

平成30年度 自動車騒音常時監視結果（環境基準達成状況）

(1) 環境基準達成戸数・率

評価住居等戸数 ①+②+③+④	1104
環境基準を達成した戸数① (昼夜とも基準値以下)	1093 99.0%
昼のみ環境基準値以下②	0 0.0%
夜のみ基準値以下③	10 0.9%
昼夜とも基準値超過④	1 0.1%

(2) 環境基準類型指定地域別達成戸数・率

	評価住居等 戸数 ①+②+③+④	昼夜とも基準値 以下の戸数①		昼のみ基準値 以下の戸数②		夜のみ基準値 以下の戸数③		昼夜とも基準値 超過の戸数④	
		戸数	%	戸数	%	戸数	%	戸数	%
近接空間	340	338	99.4%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%
非近接空間	764	755	98.8%	0	0.0%	8	1.0%	1	0.1%
A 類型	141	135	95.7%	0	0.0%	6	4.3%	0	0.0%
B・C 類型	579	577	99.7%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.2%
類型指定なし	44	43	97.7%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%
合計	1104	1093	99.0%	0	0.0%	10	0.9%	1	0.1%

(3) 道路種別の環境基準達成状況

	評価区間 延長(Km)	評価 区間数	評価住居等戸数 ①+②+③+④	昼夜とも基準値 以下の戸数①	昼のみ基準値 以下の戸数②	夜のみ基準値 以下の戸数③	昼夜とも基準値 超過の戸数④
全体	7.4	7	1104	1093	0	10	1
国道45号	2.2	2	148	143	0	4	1
国道108号	0.4	1	48	46	0	2	0
国道398号	0.4	1	17	17	0	0	0
石巻河北線	3.2	2	749	745	0	4	0
河南登米線	1.2	1	142	142	0	0	0

(4) 評価区間の路線内訳等

No.	路線名	評価区間始点	評価区間終点	距離	車線数	評価対象 住居等戸数	達成戸数 達成率 (昼・夜)	達成戸数 達成率 (昼間)	達成戸数 達成率 (夜間)
2	国道45号	門脇字二番谷地	蛇田字下中塚	1.9	2	114	110戸 96.5%	110戸 96.5%	113戸 99.1%
3	国道45号	蛇田字下中塚	丸井戸一丁目	0.3	2	34	33戸 97.1%	33戸 97.1%	34戸 100.0%
11	国道108号	広測町	広測町北	0.4	2	48	46戸 95.8%	46戸 95.8%	48戸 100.0%
20	国道398号	沢田字折立入	沢田字折立入山	0.4	2	17	17戸 100.0%	17戸 100.0%	17戸 100.0%
26	石巻河北線	中央三丁目	開北四丁目	1.8	2	573	570戸 99.5%	570戸 99.5%	573戸 100.0%
27	石巻河北線	南境字新小堤	北境字トヤケ森	1.4	2	176	175戸 99.4%	175戸 99.4%	176戸 100.0%
32	河南登米線	広測寺前一	広測砂四	1.2	2	142	142戸 100.0%	142戸 100.0%	142戸 100.0%
	合計	-	-	7.4	-	1104	-	-	-