

令和3年度 自動車騒音常時監視結果（環境基準達成状況）

(1) 環境基準達成戸数・率

評価住居等戸数 ①+②+③+④	558
環境基準を達成した戸数① (昼夜とも基準値以下)	557 99.8%
昼のみ環境基準値以下②	0 0.0%
夜のみ基準値以下③	1 0.2%
昼夜とも基準値超過④	0 0.0%

(2) 環境基準類型指定地域別達成戸数・率

	評価住居等 戸数 ①+②+③+④	昼夜とも基準値 以下の戸数①		昼のみ基準値 以下の戸数②		夜のみ基準値 以下の戸数③		昼夜とも基準値 超過の戸数④	
		戸数	%	戸数	%	戸数	%	戸数	%
近接空間	79	79	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
非近接空間	479	478	99.8%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%
A類型	92	91	98.9%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
B・C類型	384	384	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
類型指定なし	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	558	557	99.8%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%

(3) 道路種別の環境基準達成状況

	評価区間 延長(Km)	評価 区間数	評価住居等戸数 ①+②+③+④	昼夜とも基準値 以下の戸数①	昼のみ基準値 以下の戸数②	夜のみ基準値 以下の戸数③	昼夜とも基準値 超過の戸数④
全体	5.9	6	558	557	0	1	0
国道45号(三陸自動車道)	2.8	2	341	340	0	1	0
国道398号	2.9	2	174	174	0	0	0
石巻停車場線	0.1	1	22	22	0	0	0
渡波停車場線	0.1	1	21	21	0	0	0

(4) 評価区間の路線内訳等

No.	路線名	評価区間始点	評価区間終点	距離	車線数	評価対象 住居等戸数	達成戸数 達成率 (昼・夜)	達成戸数 達成率 (昼間)	達成戸数 達成率 (夜間)
5	国道45号(三陸自動車道)	恵み野五丁目	恵み野三丁目	1.1	4	233	233戸 100.0%	233戸 100.0%	233戸 100.0%
6	国道45号(三陸自動車道)	恵み野三丁目	あけぼの北二丁目	1.7	4	108	107戸 99.1%	107戸 99.1%	108戸 100.0%
17	国道398号	伊原津一丁目	緑町二丁目	1.0	2	79	79戸 100.0%	79戸 100.0%	79戸 100.0%
18	国道398号	緑町二丁目	渡波町二丁目	1.9	2	95	95戸 100.0%	95戸 100.0%	95戸 100.0%
24	石巻停車場線	穀町	立町二丁目	0.1	3	22	22戸 100.0%	22戸 100.0%	22戸 100.0%
30	渡波停車場線	渡波町一丁目	渡波町二丁目	0.1	2	21	21戸 100.0%	21戸 100.0%	21戸 100.0%
	合計	-	-	5.9	-	558	-	-	-