

工 事 番 号	主 管 課 長	課 長 補 佐	係 長	照 査	設 計 者
線石巻市 三輪田字竹ノ迫ほか2字地内					
令和 7 年度 刈田橋橋梁下部工整備工事 実 施 設 計 書					
一金 円 工 費 内			起 工 理 由		
			施 工 方 法 其 他		
工 期 自 令和 年 月 日 至 令和 8 年 3 月 31 日 日間					

〈 概 要 〉

整備延長 L=11.5m 幅員 W=6.23m

橋梁下部

場所打杭工 (ϕ 1000)	N=10本
-----------------------	-------

橋台工 (逆T式橋台)	N=2基
-------------	------

仮設工 (鋼矢板仮締切等)	一式
---------------	----

法覆護岸工

コンクリートブロック積	A=83m ²
-------------	--------------------

平ブロック張	A=75m ²
--------	--------------------

設計内訳書 (本01)

工事名	刈田橋橋梁下部工整備工事	工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
橋梁下部												
橋台工 (A1橋台)						式	1					
						式	1					
作業土工						式	1					
						式	1					
床掘り			土質:土砂									単 1号
埋戻し			土質:裏込材(土砂)			m3	290					単 2号
埋戻し			土質:土砂			m3	130					単 3号
基面整正						m3	100					単 4号
土砂等運搬			土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m2	35					単 5号
場所打杭工						m3	30					
場所打杭			杭径:1,000mm,杭長(設計長):23.5m			式	1					単 6号
橋台躯体工(構造物単位)						本	5					
逆T式橋台			高さ区分:5m以上7m未満,打設量区分:90m3以上160m3未満,コンクリート規格:24-12-25(20)-55%			式	1					単 7号
鉄筋			鉄筋材料規格・径:SD345 D29~32			m3	105					単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	刈田橋橋梁下部工整備工事				事業区分 工事区分			道路新設・改築 橋梁下部	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25						単	9号
			t	4.05					
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13						単	10号
円筒形型枠		規格・φ150						単	11号
			t	0.16					
目地板		目地板の種類:歴青繊維質目地板t=20						単	12号
			m	3					
橋台工 (A2橋台)									
			m2	16					
作業土工									
			式	1					
床掘り		土質:土砂						単	13号
			式	1					
埋戻し		土質:裏込材(土砂)						単	14号
			m3	290					
埋戻し		土質:土砂						単	15号
			m3	120					
基面整正								単	16号
			m3	120					
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単	17号
			m2	33					
場所打杭工									
			m3	30					
場所打杭		杭径:1,000mm,杭長(設計長):26.5m							
			式	1					
			本	5					

設計内訳書 (本01)

工事名	刈田橋橋梁下部工整備工事	事業区分 工事区分					道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋台躯体工(構造物単位)								
逆T式橋台		高さ区分:5m以上7m未満,打設量区分:90m3以上160m3未満,コンクリート規格:24-12-25(20)-55%	式	1				単 19号
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	m3	99				単 20号
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	3.27				単 21号
円筒形型枠		規格:φ150	t	0.51				単 22号
目地板		目地板の種類:歴青繊維質目地板t=20	m	3				単 23号
法覆護岸工			m2	16				
コンクリートブ`ロック工(コンクリートブ`ロック積)			式	1				
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格:18-8-40-60%,底幅:55cm,高さ:35cm		1				単 24号
均しコンクリート		コンクリート規格:18-8-40-60%	m	21				単 25号
均し型枠		型枠の種類:一般型枠	m3	2				単 26号
コンクリート(間知)ブ`ロック積		ブ`ロック規格:控350	m2	4				単 27号
胴込・裏込コンクリート		コンクリート規格:各種	m2	83				単 28号
			m3	30				

設計内訳書 (本01)

工事名	刈田橋橋梁下部工整備工事				事業区分 工事区分			道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
洞込・裏込材 (砕石)		砕石規格: 再生砕石 RC-40						単	29号
			m3	79					
目地板 (ﾌﾟﾛｯｸ積部)		目地板の種類: 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						単	30号
			m2	10					
目地板 (天端ｺﾝｸﾘｰﾄ部)		目地板の種類: 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						単	31号
			m2	1					
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格: 18-8-40-60%						単	32号
			m3	2					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工 (平ﾌﾟﾛｯｸ張)			式	1				単	33号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格: 18-8-40-60%							
平ﾌﾟﾛｯｸ張		ﾌﾟﾛｯｸ規格: 控120mm						単	34号
			m3	2					
仮設工									
			m2	75					
土留・仮締切工 (A1橋台)			式	1					
鋼矢板		鋼矢板型式: IV型, 平均鋼矢板長さ: 13.7m, 鋼矢板打込長さ: 13.1m, 平均鋼矢板引拔長さ: 13.1m	式	1				単	35号
			枚	64					
H鋼杭		H鋼型式: H300 H鋼長さ (杭長): 11.5m, H鋼平均打込長さ: 10m, H形鋼平均引拔長さ: 10m						単	36号
			本	2					
横矢板 (背面側)		横矢板材質: 圧量鋼矢板3型, 横矢板長さ: 3.4m						単	37号
			m2	13					
横矢板 (前面側)		横矢板材質: 圧量鋼矢板3型, 横矢板長さ: 2.2m						単	38号
			m2	7					

設計内訳書 (本01)

工事名	刈田橋橋梁下部工整備工事	事業区分 工事区分				道路新設・改築 橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切梁・腹起し								単 39号
			t	2.1				
土留・仮締切工 (A2橋台)								
			式	1				
鋼矢板		鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:13.8m,鋼矢板打込長さ:13.1m,平均鋼矢板引拔長さ:13.1m						単 40号
H鋼杭		H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):11m,H鋼平均打込長さ:9.5m,H形鋼平均引拔長さ:9.5m	枚	68				単 41号
横矢板 (背面側)		横矢板材質:軽量鋼矢板3型,横矢板長さ:3.4m	本	2				単 42号
			m2	13				
横矢板 (前面側)		横矢板材質:軽量鋼矢板3型,横矢板長さ:2.8m						単 43号
切梁・腹起し			m2	8				単 44号
			t	2.1				
土留・仮締切工 (河川直上)								
			式	1				
切梁・腹起し								単 45号
			t	8.6				
水替工								
			式	1				
ポンプ排水		排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水						単 46号
仮水路工			日					
コルゲートパイプ		管規格:フランジ型	式	1				単 47号
			m	26				

設計内訳書 (本01)

工事名	刈田橋橋梁下部工整備工事				事業区分 工事区分				道路新設・改築 橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう					大型土のう規格・耐候性大型土のう(1年型)						単 48号
						袋	63				
作業ヤード整備工						式	1				単 49号
掘削					土質:土砂						単 49号
路体(築堤)盛土 (作業ヤード)					施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	130				単 50号
法面整形(切土部)					現場制約:無し,土質:は質土、砂及び砂質土、粘性土	m3	20				単 51号
法面整形(盛土部)					法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	40				単 52号
土砂等運搬 (現場→仮置場)					土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m2	10				単 53号
土砂等運搬 (仮置場→現場)					土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50				単 54号
整地 (仮置場)					作業区分:残土受入れ地での処理	m3	70				単 55号
整地 (作業ヤード)					作業区分:敷均し(μ-X)	m3	40				単 56号
道路修繕											
構造物撤去工						式	1				
構造物取壊し工						式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	刈田橋橋梁下部工整備工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物						
			m3	99			単 57号	
踏掛版撤去工	(A1橋台)							
			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 58号
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m	6				単 59号
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m2	6				単 60号
			m3	0.3			単 61号	
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	0.3				単 62号
			m	6			単 63号	
切断面処理		規格:ポリマーセメントモルタル	m3	0.01				単 64号
			m3	2				
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				単 65号
交通誘導警備員			人日					
直接工事費			式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	刈田橋橋梁下部工整備工事	工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
共通仮設												
共通仮設費						式	1					
運搬費						式	1					
重建設機械分解組立費			種別: オールケーシング			回	1					単 66号
重建設機械分解組立輸送費			種別: オールケーシング			回	1					単 67号
重建設機械分解組立輸送費			種別: クローラレーン			回	2					単 68号
仮設材運搬費			製品長区分: 12m以内			t	16.6					単 69号
仮設材運搬費			製品長区分: 12m超15m以内			t	133.3					単 70号
仮設材運搬費			製品長区分: 15m超			t	4.9					単 71号
技術管理費						式	1					
鉄筋探査			種別: 横向き			m2	44					単 72号
共通仮設費（率計上）												
純工事費						式	1					

設計内訳書 (本01)

工事名	刈田橋橋梁下部工整備工事								事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費												
						式	1					
工事原価												
						式	1					
一般管理費等												
						式	1					
工事価格												
						式	1					
消費税額及び地方消費税額												
						式	1					
工事費計												
						式	1					

参考図書

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07				
						歩掛適用年月	2025. 07				
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0				
単 1号	床掘り		土質:土砂		単位	m3	単位数量	10		単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り			土砂, 標準, 自立式, 無し								
					m3	10					
合計										円/㎡	
単価											

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛適用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 2号	埋戻し	土質:裏込材(土砂)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上							
			m3	1					
合 計							円／m3		
単 価									

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 3号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満							
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07			
						歩掛適用年月	2025. 07			
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
単 4号	基面整正			単位	m2	単位数量	10	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正										
				m2	10					
合計										
単価								円/㎡		

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾌｾｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	10					
合計									
単価								円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 6号	場所打杭	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):23.5m	単位	本	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
全回転式ﾎｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 工		1000mm, 25.17m, 2.28m, 0m, 0m, 23.5m, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1				単 73号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D35,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.953				単 74号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.026				単 75号	
無溶接金物 D35用			個	80					
無溶接金物 D25用			個	50					
平鋼 SS400 12×75			t	0.141					
曲げ加工費 平鋼 20kg未満			本	10					
穴あけ加工費 平鋼			箇所	260					
杭頭処理		1000mm	本	1				単 76号	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		全ての費用	m3	1.3					
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1.3					
処分費(m3)		無	m3	1.3				単 77号	

1 次单価表

[illegible]

1 次单価表

単 7号	逆T式橋台	高さ区分:5m以上7m未満, 打設量区分:90m3以上160m3未満, コンクリート規格:24-12-25 (20)-55%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		5m以上7m未満, 90m3以上160m3未満, 24-12-25 (20)-55%, 一般養生, 均しコンクリート, 無, 無					単 79号	
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次单価表

単	8号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕			SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物					単 80号	
				t	1				
合計									
単価								円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 9号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	4.053	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	4.053			単 81号	
機械式鉄筋定着加工費 D16			箇所	76				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 10号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	0.157	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.157			単 82号	
機械式鉄筋定着加工費 D13			箇所	12				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 11号	円筒形型枠	規格: φ 150	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠 D150			m	10				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 12号	目地板	目地板の種類: 滌青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 滌青繊維質目地板t=20	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 自立式, 無し	m3	10				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 14号	埋戻し	土質:裏込材(土砂)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 15号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 16号	基面整正		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	10				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

					単価使用年月		2025. 07	
					歩掛適用年月		2025. 07	
					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 17号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	10		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準,バック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	10				
合計								
単価						円/㎡		

1 次単価表

					単価使用年月		2025. 07	
					歩掛適用年月		2025. 07	
					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 18号	場所打杭	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):26.5m	単位	本	単位数量	1		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要
全回転式オールケーシング工		1000mm, 29.31m, 1.15m, 0m, 0m, 26.5m, 生コンクリート各種	本	1				単 83号
鉄筋工[市場単価]		SD345 D29~32, 場所打杭用かご筋, 10t以上(標準), 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.776				単 84号
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 場所打杭用かご筋, 10t以上(標準), 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.075				単 75号
無溶接金物 D32用			個	90				
無溶接金物 D25用			個	50				
平鋼 SS400 12×65			t	0.135				
曲げ加工費 平鋼 20kg未満			本	11				
穴あけ加工費 平鋼			箇所	280				
杭頭処理		1000mm	本	1				単 76号
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1.2				
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と取りこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1.2				
処分費(m3)		無	m3	1.2				単 77号

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

1 次单価表

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

1 次单価表

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	3. 273	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物					単 81号	
機械式鉄筋定着加工費 D16			t	3. 273				
			箇所	43				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 21号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	0.508	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.508			単 82号	
機械式鉄筋定着加工費 D13			箇所	52				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 22号	円筒形型枠	規格: φ 150	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠 D150			m	10				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 23号	目地板	目地板の種類: 瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 24号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40-60%, 底幅: 55cm, 高さ: 35cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40-60%, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.36				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 25号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,18-8-40-60%,一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 26号	均し型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 27号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック積		不要	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 28号	胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:各種	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ブロック・緑化ブロック,生コンクリート各種	m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 29号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 30号	目地板	目地板の種類:樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 31号	目地板	目地板の種類:樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 32号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40-60%, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次单価表

単 33号	基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,ベックホリ(クレーン機能付)打設,18-8-40-60%,一般養生,全ての費用						
			m3	1				
合 計								
単 価							円/m3	

1 次单価表

単 34号	平ﾌﾟｯｸ張	ﾌﾟｯｸ規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ﾌﾟｯｸ張			150kg/個未満, 平ﾌﾟｯｸ控120mm, 再生 砕石 RC-40, 1.0m3以下, 不要, 無し, 無し					
				m2	1			
合 計								
単 価								円/m2

1 次单価表

車 35号	鋼矢板	鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:13.7m,鋼矢板打込長さ:13.1m,平均鋼矢板引抜き長さ:13.1m	単位	枚	単位数量	64	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バ'イフ'ロハマ施工による 鋼矢板打込み			陸上,電動式 60kW,無し,IV型,15m以下					単 85号
				枚	64			
バ'イフ'ロハマ施工による 鋼矢板引抜き			陸上,電動式60kW,15m以下					単 86号
				枚	64			
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)			IV型,16m/枚, 無し,有,無し,1回					単 87号
				枚	2			
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)			IV型,14m/枚, 無し,有,無し,1回					単 88号
				枚	21			
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)			IV型,13.5m/枚, 無し,有,無し,1回					単 89号
				枚	41			
合計								
単価								円/枚

1 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単	37号	横矢板	横矢板材質：軽量鋼矢板3型，横矢板長さ：3.4m	単位	m ²	単位数量	12.5	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去			設置・撤去，0m					単	94号
				m ²	12.5				
鋼矢板・H形鋼 （一部または全体を撤去）			撤去部分スラップ長以上，軽量型2型3型 1回，無	t	0.722			単	95号
等辺山形鋼（大形）SS400 12×150×150				t	0.101				
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			30mm以上200mm未満	孔	14				
樹脂カプセル 15.5×130				本	14				
六角ボルト M16×130				本	14				
合計									
単価								円/m ²	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 38号	横矢板	横矢板材質:軽量鋼矢板3型, 横矢板長さ:2.2m	単位	m2	単位数量	6.6		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去, 0m						単 94号	
			m 2	6.6					
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)		撤去部分スクラップ 長未満, 無, 軽量型2型3型						単 96号	
			t	0.383					
等辺山形鋼(大形) SS400 12×150×150									
			t	0.082					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満							
			孔	12					
樹脂カブセル 15.5×130									
			本	12					
六角ボルト M16×130									
			本	12					
合計									
								円/㎡	
単価									

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 39号	切梁・腹起し		単位	t	単位数量	1.26		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去, 無, 標準(1.0)						単 97号	
			t	1.26					
山留材質料		無, 無, 有, 有, 1回/現場						単 98号	
			t	1					
合計									
単価								円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	鋼矢板	鋼矢板型式:IV型, 平均鋼矢板長さ:13. 8m, 鋼矢板打込長:13. 1m, 平均鋼矢板引抜長:13. 1m	単位	枚	単位数量	68	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, IV型, 15m以下					単 85号	
			枚	68				
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板引抜き		陸上, 電動式60kW, 15m以下					単 86号	
			枚	68				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		IV型, 16m/枚 無, 有, 無, 1回					単 99号	
			枚	2				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		IV型, 14m/枚, , 無, 有, 無, 1回					単 100号	
			枚	25				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		IV型, 13. 5m/枚 無, 有, 無, 1回					単 101号	
			枚	41				
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	H鋼杭	H鋼型式:H300, H鋼長さ(杭長):11m, H鋼平均打込長:9. 5m, H形鋼平均引抜長:9. 5m	単位	本	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, H300, 12m以下					単 90号	
			本	2				
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き		陸上, 電動式60kW, 12m以下					単 91号	
			本	2				
H形鋼杭賃料		H300, 11m/本 無, 有, 無, 1回					単 102号	
			本	1				
H形鋼杭賃料		H300, 11m/本, , 無, 有, 無, 1回					単 103号	
			本	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	横矢板	横矢板材質:軽量鋼矢板3型, 横矢板長さ:3.4m	単位	m2	単位数量	12.5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去, 0m					単 94号	
			m 2	12.5				
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)		撤去部分スクラップ 長以上, 軽量型2型3型 1回, 無					単 104号	
			t	0.722				
等辺山形鋼(大形) SS400 12×150×150								
			t	0.101				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満						
			孔	14				
樹脂タフセル 15.5×130								
			本	14				
六角ボルト M16×130								
			本	14				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	横矢板	横矢板材質:軽量鋼矢板3型, 横矢板長さ:2.8m	単位	m2	単位数量	8.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去, 0m					単 94号	
			m 2	8.4				
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)		撤去部分スクラップ 長未満, 無, 軽量型2型3型					単 96号	
			t	0.487				
等辺山形鋼(大形) SS400 12×150×150								
			t	0.082				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満						
			孔	12				
樹脂タフセル 15.5×130								
			本	12				
六角ボルト M16×130								
			本	12				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛適用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 44号	切梁・腹起し		単位	t	単位数量	1.26	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去, 無, 標準(1.0)					単 97号
			t	1.26			
山留材賃料		無 無, 有, 有, 有, 1回/現場					単 106号
			t	1			
合計							
単価							円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛適用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 45号	切梁・腹起し		単位	t	単位数量	1.26	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去, 無, 標準(1.0)					単 97号
			t	1.26			
山留材賃料		無, 無, 有, 有, 有, 1回/現場					単 106号
			t	1			
合計							
単価							円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛適用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 46号	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去							単 107号
			箇所	2			
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満, 作業時排水					単 108号
			日				
合計							
単価							円/日

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛適用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 47号	コルゲートパイプ	管規格:フランジ型	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ		据付・撤去, フランジ型, 1200を超え1800以下, 全ての費用					
			m	1			
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 48号	土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年型)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	10			単 109号	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	10			単 110号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 49号	掘削	土質:土砂	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	10				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 50号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	10				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 51号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:㏐質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㏐質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	10				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛適用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 52号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	10	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面整形		盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用							
			m2	10					
合 計									
単 価							円/㎡		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛適用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 53号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	10	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	10					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 54号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(※-ス)		土砂,土量50,000m3未満							
			m3	10					
土砂等運搬		標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下							
			m3	10					
合計									
単価							円/㎡		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛適用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 55号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	10	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	10					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 56号	整地	作業区分:敷均し(4-ス ⁺)	単位	m3	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(4-ス ⁺), 標準(10,000m3未満), 無し							
			m3	10					
合計									
単価							円/㎡		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5.7以下, 無					単 111号		
			m3	1					
合計									
単価							円/㎡		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 07	
							歩掛適用年月		2025. 07	
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 58号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	10	単価			
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用								
			m	10						
合 計										
単 価							円/㎡			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 07	
							歩掛適用年月		2025. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm		単位	m2	単位数量	10	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用							
					m2	10				
合 計										
単 価									円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 60号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 61号	処処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無	m3	1			単 112号	
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 62号	カッター切断	規格:t=400mm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版カッタ工法(400mm以下)			m	1			単 113号	
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 63号	切断面処理	規格:ボ`リマーセメントモルタル	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ`リマーセメントモルタル リフレモルセットSP 25kg袋 標準使用量1875kg/㎡			kg	1,875				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 64号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5 .7以下, 無					単 114号	
			m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛適用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 65号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							単 115号		
			人日						
合計									
単価							円／人日		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛適用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 66号	重建設機械分解組立費	種別:オールケーシング*	単位	回	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
重建設機械分解組立		分解組立, オールケーシング* スキット* クロー排3次70t					単 116号		
			回	1					
合 計									
単 価							円/回		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号	重建設機械分解組立輸送費	種別:オールケーシング*	単位	回	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), オールケーシング* スキッド* クロー排3次70t					単 117号	
			回	1				
合 計								
単 価							円/回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛適用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 68号	重建設機械分解組立輸送費	種別:クローラークレーン	単位	回	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35超80下(クマ0. 6超2下, 標準(1. 0))					単 118号		
			回	1					
合 計									
単 価							円/回		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛適用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 69号	仮設材運搬費	製品長区分:12m以内	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 59.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無					単 119号		
			t	2					
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)					単 120号		
			t	2					
合 計									
単 価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛適用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 70号	仮設材運搬費	製品長区分:12m超15m以内	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 59.9km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入力), 0, 無					単 121号		
			t	2					
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)					単 120号		
			t	2					
合 計									
単 価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛適用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 71号	仮設材運搬費	製品長区分:15m超	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 59.9km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無					単 122号		
			t	2					
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)					単 120号		
			t	2					
合 計									
単 価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 72号	鉄筋探査	種別:横向き	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋探査 (横向き)							単 123号		
			m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 73号	全回転式オールケーシング工	1000mm, 25. 17m, 2. 28m, 0m, 0m, 23. 5m, 生コンクリート各種	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
全回転式オールケーシング掘削機運転		1000mm, 25. 17m, 2. 28m, 0m, 0m	日				単 124号	
クローラークレーン運転		1000mm, 25. 17m, 2. 28m, 0m, 0m	日				単 125号	
バックホー運転			日				単 126号	
生コンクリート 30-18-25 (20) -350kg-55%			m3	20. 118				
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 74号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35, 場所打杭用かご筋, 10t以上 (標準), 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10 %未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D35			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋 (無溶接工法)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 77号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 コンクリート無筋			m3	100			
合計							
単価							円／m3

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 78号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設発生土			m3	100			
合計							
単価							円／m3

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 79号	逆T式橋台	5m以上7m未満, 90m3以上160m3未満, 24-12-25 (20) -55%, 一般養生, 均しコンクリート, 無, 無	単位	m3	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
型わく工			人				
とび工			人				
普通作業員			人				
生コンクリート 24-12-25 (20) -55%			m3	10. 2			
コンクリートポンプ車運転 7人式90～110m3		無	日				単 127号
雑工種			式	1			
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／m3

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	全回転式オールケーシング工	1000mm, 29.31m, 1.15m, 0m, 0m, 26.5m, 生コンクリート各種	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
全回転式オールケーシング掘削機運転		1000mm, 29.31m, 1.15m, 0m, 0m	日				単 128号	
クローラークレーン運転		1000mm, 29.31m, 1.15m, 0m, 0m	日				単 129号	
バックホー運転			日				単 126号	
生コンクリート 30-18-25(20)-350kg-55%			m3	22.686				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 91号	H [*] イP [*] ロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上, 電動式60kW, 12m以下	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
H [*] イP [*] ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW						単 131号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次单価表

單価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次单価表

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2次単価表

						単価使用年月		2025.07
						歩掛適用年月		2025.07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 96号	鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分スラップ 長未満, 無, 軽量型2 型3型	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 不足分弁償金 軽量鋼矢板Ⅰ～Ⅲ			t	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月		2025.07
						歩掛適用年月		2025.07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 97号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去, 無, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無, 標準(1.0)	t	10			単 133号	
切梁・腹起し撤去		無, 標準(1.0)	t	10			単 134号	
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月		2025.07
						歩掛適用年月		2025.07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 98号	山留材質料	無, 無, 有, 有, 有, 1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数:	t	1				
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費			t	1				
副部材(A) 賃料 A1橋台			t	0.22				
副部材(A) 修理費及び損耗費			t	0.22				
副部材(B) 修理費及び損耗費			t	0.04				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分スラップ 長以上, 軽量型2型3 型, 1回, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型, 3型)		供用日数						
			t	1				
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費								
			t	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 105号	山留材質料	無, 無, 有, 有, 有, 1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数						
			t	1				
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費			t	1				
副部材(A) 賃料 A2橋台			t	0.22				
副部材(A) 修理費及び損耗費			t	0.22				
副部材(B) 修理費及び損耗費			t	0.04				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 106号	山留材質料	無, 無, 有, 有, 有, 1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数						
			t	1				
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費			t	1				
副部材(A) 賃料 河川直上			t	0.22				
副部材(A) 修理費及び損耗費			t	0.22				
副部材(B) 修理費及び損耗費			t	0.04				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転							単 135号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

車 108号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水					単 136号	
			日					
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水					単 137号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m								
			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6mを超え20m以下					単 138号	
			日					
ラフレン・クレーン〔油圧伸縮シブ型〕 25t吊								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 112号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト								
			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次单価表

單僱使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 115号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/人日	

2 次单価表

單僱使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 119号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 59 .9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 60kmまで			t	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 120号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 121号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 59 .9km, 12mを超え15m以内, 各種(実数 入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 60kmまで			t	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 122号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 59 .9km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長15m超 60kmまで			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次单価表

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

3 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

車 133号	切梁・腹起し設置	無, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
溶接工								
			人					
普通作業員								
			人					
テフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次单価表

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

車 134号	切梁・腹起し撤去	無, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
溶接工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次单価表

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 136号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ〔普通型〕								
潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日					
合計							円/日	
単価								

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 137号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	22				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA								
			日					
合計								
単価							円/日	

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

3 次单価表

單価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 139号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合 計								
単 価							円/m3	

3 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 141号	構造物ととりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物								
昼間 機械施工 制約無			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 142号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート有筋								
			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 143号	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスシフト] 排出ガス対策型(3次基準値)70t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油			L	16				
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスシフト] 排出ガス対策型(第3次基準値)70t吊			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年7月		
基 準 適 用 年 月	2025年7月	被 災 地 機 械 損 料 補 正	対象機械なし
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(通期)		1.02
復 興 係 数 補 正	あり		1.3

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2	1.1
工 期 日 数（熱 中 症 補 正）	0日間	
真 夏 日 日 数	0日間	
補 正 係 数	補正なし	0.00
熱 中 症 補 正	自動設定	0.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	補正なし	0.00%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(通期)	1.03
復 興 係 数 補 正	あり	1.1
一般管理費		
前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証	0.04%