

工 事 番 号		主 管 課 長		課 長 補 佐		係 長		照 査		設 計 者	
線石巻市小船越字大縄場地内											
令和 7 年度											
工事名		単独線道路改良（その7）工事									
		実 施 設 計 書									
一金 円 工 費 内						起 工 理 由					
工 期		自 令和 年 月 日 至 令和 8 年 2 月 27 日				日間		施 工 方 法 其 他			

< 概 要 >

施工延長 L=128.8m 幅員 W=2.50m

道路土工		一式
排水構造物工		
門型カルバート	B1100～1200-H1400	L=128m
プレキャスト集水桝	B1800-L1000-H2200	N=1箇所
道路排水構造物工		
落蓋型側溝	1種B300-H300	L= 74m
	3種B300-H300	L= 9m
ベンチフリューム	B300-H200	L= 35m
プレキャスト集水桝	B600-H700～900	N=4箇所
舗装工		
下層路盤	RC-40 t=20～25cm	A=375m ²
上層路盤	粒度調整碎石M-40 t=15cm	A=254m ²
表層	再生密粒度As20F t=5cm	A= 83m ²
表層（仮復旧）	再生密粒度As13 t=5cm	A=257m ²
歩道路盤	RC-40 t=10cm	A=190m ²
仮設工		一式

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良					式	1			
	道路土工				式	1			
		掘削工			式	1			
			機械掘削 (C1)		m3	50			第1号明細表
			機械掘削 (C2)		m3	9			第2号明細表
			機械掘削 (C3)		m3	190			第3号明細表
		盛土工			式	1			
			埋戻し (B2-1)	W<1.0m	m3	170			第4号明細表
			埋戻し (B2-1)	1.0≦W4.0m	m3	330			第5号明細表
			歩道盛土 (B4)		m3	60			第6号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			機械盛土 (B5)		m3	50			第7号明細表
			土材料		m3	430			第8号明細表
		法面整形工			式	1			
			張芝 (SL)		m2	50			第9号明細表
			法面整形(盛土部)		m2	7			第10号明細表
		残土処理工			式	1			
			土砂等運搬		m3	50			第11号明細表
			残土等処分		m3	50			第12号明細表
	地盤改良工				式	1			
		路床安定処理工			式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			安定処理		m2	294			第13号明細表
	排水構造物工				式	1			
		水路工			式	1			
			門型カルバート	B1100-H1400	m	114			第14号明細表
			門型カルバート	B1200-H1400	m	14			第15号明細表
		管渠基礎工		一般部	式	1			
			既設管接続工	HP φ 250	m	2			第16号明細表
		管渠基礎工		巻込み部	式	1			
			既設管接続工	HP φ 250	箇所	3			第17号明細表
		本線集水柵工			式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			第3号集水桝	B1800-L1000-H2200	箇所	1			第18号明細表
	排水構造物工				式	1			
		側溝工			式	1			
			落蓋型側溝	1種, B300-H300	m	74			第19号明細表
			落蓋型側溝	3種, B300-H300	m	9			第20号明細表
			側溝蓋	1種, コンクリート	枚	149			第21号明細表
			側溝蓋	3種, コンクリート	枚	16			第22号明細表
			側溝蓋	3種, グレーチング 細目	枚	1			第23号明細表
		法尻水路工			式	1			
			ベンチフリューム	B300-H300	m	32			第24号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		暗渠工			式	1			
			排水管（塩ビ管）	VP-300	m	4			第25号明細表
		集水桝工			式	1			
			プレキャスト集水桝	B600-H700	基	1			第26号明細表
			プレキャスト集水桝	B600-H900	箇所	3			第27号明細表
	舗装工				式	1			
		乗入工			式	1			
			下層路盤	RC-40 t=25cm	m ²	87			第28号明細表
			表層工	再生密粒度As20F t=5cm	m ²	83			第29号明細表
		アスファルト舗装工			式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			下層路盤(W3)	RC-40 t=20cm	m2	288			第30号明細表
			上層路盤(W2)	粒度調整碎石M-40 t=15cm	m2	254			第31号明細表
			表層(W1)	仮復旧, 再生密粒度As13 t=5cm	m2	257			第32号明細表
			歩道路盤 (W5)	RC-40 t=10cm	m ²	190			第33号明細表
	構造物撤去工				式	1			
		防護柵撤去工			式	1			
			ネットフェンス撤去	H=1. 80m	m	50			第34号明細表
			ネットフェンス撤去	H=0. 90m	m	100			第35号明細表
		構造物取壊し工			式	1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	22			第36号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	7			第37号明細表
			舗装版切断	As舗装版	m	8			第38号明細表
			舗装撤去 (L1)	As舗装版	m2	6			第39号明細表
			石積取壊し (L2)		m2	162			第40号明細表
		運搬処理工			式	1			
			殻運搬	Co殻 無筋	m3	22			第41号明細表
			殻運搬	Co殻 有筋	m3	7			第42号明細表
			殻運搬	As殻	m3	0.3			第43号明細表
			殻運搬	石積	m3	57			第44号明細表
			殻処分	Co殻 無筋	m3	22			第45号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			殻処分	Co殻 有筋	m3	7			第46号明細表
			殻処分	As殻	m3	0.3			第47号明細表
			殻処分	石積	m3	57			第48号明細表
	仮設工				式	1			
		土留・仮締切工			式	1			
			大型土のう	製作・据付・撤去	袋	8			第49号明細表
		水替工			式	1			
			ポンプ排水		式	1			第50号明細表
		交通管理工			式	1			
			交通誘導警備員		式	1			第51号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
		率計算分			式	1			
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
			率計算分		式	1			

本 工 事 内 訳 表

[illegible]

参考図書

機械掘削 (C1) 1m3当たり明細表

[illegible]

機械掘削 (C2) 1m3当たり明細表

[illegible]

機械掘削 (C3) 1m3当たり明細表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

歩道盛土 (B4) 1m3当たり明細表

[illegible]

機械盛土 (B5) 1m3当たり明細表

[illegible]

第8号 明細表 A510117 A01 土材料 1m3当たり明細表

[illegible]

張芝 (SL) 1m2当たり明細表

[illegible]

法面整形(盛土部) 1m2当たり明細表

[illegible]

土砂等運搬 1m3当たり明細表

[illegible]

明細表 A510113 A01

残土等処分 1m3当たり明細表

[illegible]

安定処理 1m2当たり明細表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HP ϕ 250[illegible]

HP ϕ 250[illegible]

第18号 明細表 A000000000003 A01 第3号集水桧 1箇所当たり明細表 B1800-L1000-H2200							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
プレキャスト集水桧	据付 2200kgを超え2800kg以下 基礎碎石有り	基	1				第13号単価表
プレキャスト集水桧	B1800-L1000-H2200	基	1				
桧蓋	T-2 受桧共 細目	組	1				
桧蓋盗難防止チェーン		箇所	1				
足掛金具	W=300	箇所	5				
合 計		箇所	1				

[illegible]

3種
B300-H300

第21号	明細表 A510805 A01	側溝蓋 1枚当たり明細表						1種 コンクリート					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
排水構造物工(標準単価)蓋版		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし		枚	1							第15号単価表	
道路用側溝蓋(1種)		300 41.2×9.5×50 33kg/個		個	1								
合 計				枚	1								

第22号	明細表 A510805 A02	側溝蓋 1枚当たり明細表						3種 コンクリート					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
排水構造物工(標準単価) 蓋版		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし		枚	1							第16号単価表	
道路用側溝蓋(3種)		300 41.2×9.5×50 45kg/個		個	1								
合 計				枚	1								

3種 グレーチング 細目

[illegible]

B300-H300

[illegible]

VP-300

[illegible]

B600-H700

[illegible]

B600-H900

[illegible]

RC-40 t=25cm

[illegible]

再生密粒度As20F t=5cm

[illegible]

RC-40 t=20cm

[illegible]

明細表 A520304 A01

粒度調整碎石M-40 t=15cm

[illegible]

第32号	明細表 A520308 A01	表層(W1) 1m2当たり明細表						仮復旧 再生密粒度As13 t=5cm					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	1							第23号単価表	
合 計				m2	1								

[illegible]

第34号	明細表 A511102 A01	ネットフェンス撤去 1m当たり明細表						H=1. 80m					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
横断・転落防止柵撤去工(市場単価)		土中建込支柱間隔 2m 時間的制約無		m	1							第25号単価表	
合 計				m	1								

第35号	明細表	A511102	A02	ネットフェンス撤去 1m当たり明細表					H=0. 90m		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
横断・転落防止柵撤去工(市場単価)		土中建込支柱間隔 2m 時間的制約無		m	1				第25号単価表		
合 計				m	1						

第36号	明細表 A511112 A01	コンクリート構造物取壊し 1m3当たり明細表						無筋構造物					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
構造物とりこわし工(標準単価 機械施工)		無筋構造物 昼間施工 時間的制約なし		m3	1							第26号単価表	
合 計				m3	1								

第37号	明細表 A511112 A02	コンクリート構造物取壊し 1m3当たり明細表					鉄筋構造物						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
構造物とりこわし工(標準単価 機械施工)		鉄筋構造物 昼間施工 時間的制約なし		m3	1							第27号単価表	
合 計				m3	1								

第38号	明細表 A511113 A01	舗装版切断 1m当たり明細表						As舗装版					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		m	1							第28号単価表	
合 計				m	1								

[illegible]

石積取壊し (L2) 1m2当たり明細表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Co殻 無筋

[illegible]

Co殻 有筋

[illegible]

[illegible]

石積

[illegible]

製作・据付・撤去

[illegible]

ポンプ排水 1式当たり明細表

[illegible]

明細表 A000000000010 A01

交通誘導警備員 1式当たり明細表

[illegible]

単価表 SPG2102010 J01

土砂 オープンカット 押土無し 障害無し
5,000m3未満
II-1-②-7

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ(クローラ型)損料	標準型・超低騒音型・排対型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日					
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第2号 単価表 SPG2103050 J01 埋戻し 1m3当たり単価表 最大埋戻幅1m未満 Ⅱ-1-③-13							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) 損料	後方超小旋回・超低・排対型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日					
ﾀﾝﾊﾟ	60～80kg	日					通期
普通作業員		人					通期
特殊作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 1.2号	L					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第3号		単価表		SPG2103050 J02		埋戻し 1m3当たり単価表			最大埋戻幅1m以上4m未満	
									Ⅱ-1-③-13	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
バックホウ[クローラ型]		山積0.8m3(平0.6m3)		日					通期	
振動ローラ[舗装用](ハットカイト式)		運転質量0.5～0.6t		日					通期	
タンバ		60～80kg		日					通期	
普通作業員				人					通期	
特殊作業員				人					通期	
運転手(特殊)				人					通期	
軽油		ハートル給油 1.2号		L						
ガソリン		レギュラー		L						
施工パッケージ単価				m3	1					
合 計				m3	1					

第4号

単価表 SPG2102050 J01

路床盛土 1m3当たり単価表

施工幅員2.5m以上4.0m未満

Ⅱ-1-②-24

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
振動ローラ[舗装用](搭乗・コンバ イント式)	運転質量3～4t	日					通期
バックホウ[クロー型・後方超小旋回 型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日					通期
運転手(特殊)		人					通期
普通作業員		人					通期
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第5号		単価表		SPG2102040 J01		路体（築堤）盛土 1m3当たり単価表		施工幅員2.5m未満	
								Ⅱ-1-②-22	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
振動ローラ[舗装用](ハットガレ式)		運転質量 0.8～1.1t		日					通期
普通作業員				人					通期
特殊作業員				人					通期
軽油		ハットロール給油 1.2号		L					
施工パッケージ単価				m3	1				
合 計				m3	1				

[illegible]

第7号

単価表 SPG2201010 J01

法面整形 1m2当たり単価表

盛土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土
法面締固め有り 現場制約無し
Ⅱ-2-①-4

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ[クローラ型]	山積0.8m3(平0.6m3)	日					通期
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
土木一般世話役		人					通期
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

単価表 SPG2102020 J04

標準バックホウ積0.8m³(平積0.6m³)
DID区間無し 運搬距離11.5km以下
II-1-②-13

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)		人					通期
軽油	パトロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第9号

単価表 SPG2106010 J03

安定処理 1m2当たり単価表

バックホウ 構造物基礎 深さ:1m以下
固化材2.5t/100m2
Ⅱ-1-⑤-2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ[クローラ型クレーン付]	山積0.8m3吊2.9t	日					通期
振動ローラ	ハントカイト式 0.6～0.7t	日					通期
土木一般世話役		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
セメント系固化材		t					
軽油	パトロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

単価表 SPG2210020 J01

据付 基礎碎石+均しコンクリート 縦締め無し
 $L=2.0\text{m}/\text{個}$ $0<B\leq 1.25$ $1.25<H\leq 2.5$
 II-2-(10)-8

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
RCボックスカルバート(T-25)	内幅1000×内高1500×長さ2000 3810kg/個	個					
施工パッケージ単価		m	1				
合 計		m	1				

第11号		単価表		SPG2210010 J01		ヒューム管（B形管） 1m当たり単価表			据付 管径250mm 固定基礎90° 巻き 基礎砕石有り 生コンクリート各種 Ⅱ-2-⑩-5	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
バック材[クロー型・後方超小旋回型・超低吊]		山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t		日					通期	
普通作業員				人					通期	
土木一般世話役				人					通期	
型わく工				人					通期	
運転手(特殊)				人					通期	
ヒューム管(外圧管1種) B形		250×28×2000 131kg/本		本						
生コンクリート		18-8-40-60%		m3						
軽油		パトロール給油 1.2号		L						
施工パッケージ単価				m	1					
合 計				m	1					

第12号の1 単価表 SPG2210010 J04 ヒューム管（B形管） 1m当たり単価表

据付 管径250mm 固定基礎360° 巻き
基礎砕石有り 生コンクリート各種
Ⅱ-2-⑩-5

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バック材[クロー型・後方超小旋回型・超低吊]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	日					通期
普通作業員		人					通期
型わく工		人					通期
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
ヒューム管(外圧管1種) B形	250×28×2000 131kg/本	本					
生コンクリート	18-8-40-60%	m3					
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t					
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t					通期

第13号

単価表 SPG2210060 J01

プレキャスト集水桝 1基当たり単価表

 据付
 2200kgを超え2800kg以下 基礎碎石有り
 II-2-⑩-16

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ[クローラ型クレーン付]	山積0.45m3吊2.9t	日					通期
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
軽油	ハトール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		基	1				
合 計		基	1				

排水構造物工(標準単価)蓋版 100枚当たり単価表

コンクリート・鋼製 40kg/枚以下
昼間施工 時間的制約なし
材料別途計上 VI-1-⑥-1

[illegible]

排水構造物工(標準単価)蓋版 100枚当たり単価表

コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下
昼間施工 時間的制約なし
材料別途計上 VI-1-⑥-1

[illegible]

単価表 SPG2210060 J03

据付
800kgを超え1200kg以下 基礎砕石有り
Ⅱ-2-⑩-16

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ[クローラ型クレーン付]	山積0.28m3吊1.7t	日					通期
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
軽油	パトロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		基	1				
合 計		基	1				

第18号		単価表		SPG2210060		J02		据付 1200kgを超え1600kg以下 基礎砕石有り Ⅱ-2-⑩-16	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ[クローラ型クレーン付]		山積0.45m3吊2.9t		日					通期
普通作業員				人					通期
運転手(特殊)				人					通期
土木一般世話役				人					通期
特殊作業員				人					通期
軽油		ハトール給油 1.2号		L					
施工パッケージ単価				基	1				
合 計				基	1				

第19号の1 単価表 SPG4101020 J01 下層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

2層施工 全仕上り厚250mm
再生クラッシャー RC-40
IV-1-①-4

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
モータグレーダ 損料	土工用・排出ガス対策型(第2次基準値) プレート幅3.1m	供用日					
ロッドローラ 損料	マダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日					
タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
再生クラッシャー	RC-40	m3					
軽油	ハートロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

第19号の2		単価表		SPG4101020 J01		下層路盤（車道・路肩部）		1m2当たり単価表		2層施工 全仕上り厚250mm 再生クラッシュラン RC-40 IV-1-①-4		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
合 計				m2	1							

第20号の1 単価表 SPG4102030 J03 表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

1. 4m以上3. 0m以下
50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)アスコン
IV-1-②-2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	日					通期
振動ローラ[舗装用](搭乗・コンバインド式)	運転質量3～4t	日					通期
タイヤローラ[普通型]	運転質量3～4t	日					通期
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t					
アスファルト乳剤	PK-3 フォライムコート用	L					
軽油	ハートル給油 1. 2号	L					

第20号の2		単価表		SPG4102030 J03		表層（車道・路肩部）			1m2当たり単価表			1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)77コソ IV-1-②-2	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要			
施工パッケージ単価				m2	1								
合 計				m2	1								
										</			

第21号の1 単価表 SPG4101020 J02 下層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

1層施工 全仕上り厚200mm
再生クラッシャー RC-40
IV-1-①-4

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
モータグレーダ 損料	土工用・排出ガス対策型(第2次基準値) プレート幅3.1m	供用日					
ロッドローラ 損料	マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日					
タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
再生クラッシャー	RC-40	m3					
軽油	ハートロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

第21号の2		単価表		SPG4101020 J02		下層路盤（車道・路肩部）		1m2当たり単価表		1層施工 全仕上り厚200mm 再生クラッシュラン RC-40 IV-1-①-4		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
合 計				m2	1							

第22号の1 単価表 SPG4101040 J01 上層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

粒度調整碎石 M-40 全仕上り厚150mm
1層施工
IV-1-①-7

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
モータグレーダ 損料	土工用・排出ガス対策型(第2次基準値) プレート幅3.1m	供用日					
ロータリー損料	マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日					
タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
粒度調整碎石	M-40	m3					
軽油	ハトロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

第22号の2		単価表		SPG4101040 J01		上層路盤（車道・路肩部）		1m2当たり単価表		粒度調整碎石 M-40 全仕上り厚150mm 1層施工 IV-1-①-7		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要		
合 計				m2	1							

第23号の1 単価表 SPG4102030 J02		表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表					1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) IV-1-②-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	日					通期	
振動ローラ[舗装用](搭乗・コンバインド式)	運転質量3～4t	日					通期	
タイヤローラ[普通型]	運転質量3～4t	日					通期	
普通作業員		人					通期	
運転手(特殊)		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
土木一般世話役		人					通期	
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t						
アスファルト乳剤	PK-3 フォライムコート用	L						
軽油	ハートロール給油 1. 2号	L						

表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

1. 4m以上3.0m以下
50mm 再生密粒度アスコン(13)
IV-1-②-2

[illegible]

第24号 単価表 SPG4101030 J01 下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表

1層施工 全仕上り厚100mm
再生クラッシャー RC-40
IV-1-①-5

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小型バックホウ[クローラ型]	山積 0.11m3(平積 0.08)	日					通期
振動ローラ[舗装用](搭乗・コンバインド式)	運転質量3～4t	日					通期
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
再生クラッシャー	RC-40	m3					
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

[illegible]

第26号		単価表		S651000 J01		構造物とりこわし工(標準単価)機械施工 1m3当たり単価表				無筋構造物 昼間施工 時間的制約なし VI-1-④-1	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
構造物取壊し工 昼間		無筋構造物 機械施工 制約無		m3	1					通期	
合 計				m3	1						

第27号	単価表	S651000 J02	構造物とりこわし工(標準単価)機械施工 1m3当たり単価表					鉄筋構造物 昼間施工 時間的制約なし VI-1-④-1					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
構造物取壊し工 昼間		鉄筋構造物 機械施工 制約無		m3	1							通期	
合 計				m3	1								

第28号 単価表 SPG4303010 J01 舗装版切断 1m当たり単価表								アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 IV-3-③-1
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
コンクリートカッタ損料	バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	供用日						
特殊作業員		人					通期	
土木一般世話役		人					通期	
普通作業員		人					通期	
コンクリートカッタ(フレート)	径18インチ	枚						
ガソリン	レギュラー	L						
施工パッケージ単価		m	1					
合 計		m	1					

第29号

単価表 SPG4302010 J01

舗装版破碎 1m2当たり単価表

アスファルト舗装版 障害無し
 舗装版厚15cm以下 積込有り
 IV-3-②-2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホ[クロー型・後方超小旋回型・超低]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日					通期
土木一般世話役		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
普通作業員		人					通期
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

第30号 単価表 SPG2102010 J02		掘削 1m3当たり単価表					軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満 Ⅱ-1-②-7	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
バックホウ(クローラ型)損料	標準型・超低騒音型・排対型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日						
大型ブレイカ損料(ベースマシン含まず)	油圧式 質量1300kg級	供用日						
運転手(特殊)		人					通期	
軽油	ハートル給油 1.2号	L						
施工パッケージ単価		m3	1					
合 計		m3	1					

[illegible]

第32号 单価表 SPG2225010 J04

殻運搬 1m3当たり単価表

コンクリート(鉄筋)構造物とりこなし
DID区間無し 運搬距離8.0km以下
II-2-25-1

[illegible]

殻運搬 1m3当たり単価表

舗装版破碎
DID区間無し 運搬距離11.5km以下
II-2-25-1

[illegible]

土砂等運搬 1m³当たり単価表

標準 バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³)
DID区間無し 運搬距離11.5km以下
Ⅱ-1-②-13

[illegible]

第35号 単価表 S251210 J02 大型土のう製作・設置(バックホウ設置) 10袋当たり単価表

Ⅱ-5-⑩-6

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
大型土のう	容量1m3	袋	10				
土砂		m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転(賃料)	山積0.80m3(平積0.60m3)2.9t吊	日					第39号単価表
諸雑費		%					
合 計		袋	10				
単位当り		袋	1				

第36号 単価表 S251218 J01 大型土のう撤去 10袋当たり単価表							
作業半径6m以下 Ⅱ-5-⑩-8							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
バックホ(クローラ型)運転(賃料)	山積0.80m3(平積0.60m3)2.9t吊	日					第40号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		袋	10				
単位当り		袋	1				

単価表 S251000 J01

ホソソ 運転工(締切排水工) 1日当たり単価表

排水量0~40m³/h未満 作業時排水
揚程10m以下 発動発電機使用
Ⅱ-5-⑧-3

[illegible]

第38号 単価表 S251002 J01 ポンプ設置・撤去 1箇所当たり単価表								
Ⅱ-5-⑧-3								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
バックホ(クローラ型)運転(賃料)	山積0.80m3(平積0.60m3)2.9t吊	日					第43号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		箇所	1					

第39号

単価表 S028030 J01

バックホウ(クロー型)運転(賃料) 1日当たり単価表

山積0.80m³(平積0.60m³)2.9t吊

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ハ°トル給油 1.2号	L					
バックホ[クロー型クレーン付]	山積0.8m3吊2.9t	日					通期
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

工事用水中モーター[°]ン[°]運転 1日当たり単価表

揚程10m以下 電力を計上しない
φ 150mm×1台

[illegible]

第42号 単価表 S016020 J01 発動発電機運転(賃料) 1日当たり単価表 25kVA デーゼル駆動(排対型含む)

[illegible]

積 算 情 報 表

(R07D000425-0)

P. 113

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	(週休2日) 労務単価係数	1.02
変更回数	当初	(週休2日) 交替制工事	なし
積算基準パターン	54:令和6年度基準(消費税10%) R6.11適用 R6週休2日補正	(週休2日) 市場単価係数	適用する
施行主体名		現場環境改善費	計上しない
設計書名(1行目)	単独線道路改良(その7) 工事	現場環境改善費地域	
設計書名(2行目)		現場管理地域補正	一般交通影響あり(2)
設計書名(3行目)		現場管理費率の補正(施工時期)	なし
工事箇所 石巻市 地内	石巻市小船越字大縄場	一般管理費補正率	0%
路線・河川名		契約保証費区分	計算区分3
工事番号		契約保証費率	金銭的保証
設計年度	令和07年度	夜間補正区分	補正なし
単価適用地区	01 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)	夜間補正率	0%
設計年月日	令和07年04月25日	冬期間補正区分	補正なし
単価適用日付	令和07年04月01日(84)	冬期間補正率	0%
適用率	04 道路改良工事	昼夜間補正区分	補正なし
間接工事費の被災地補正	3:復興係数(令和5年)	昼夜間補正率	0%
前払金支出割合区分	35%を超える	着工年月日	令和 年 月 日
共通仮設費補正	一般交通影響あり(2)	竣工期限	令和 年 月 日
週休2日の補正	1:工期全体(通期)の週休2日	工期開始	令和 年 月 日
(週休2日) 共通仮設費	1.02	工期終了	令和08年02月27日
(週休2日) 現場管理費	1.03	工期日数	0日
(週休2日) 機械経費係数	1.02	①原請負契約[工期開始]	令和 年 月 日