

工 事 番 号	主 管 課 長	課 長 補 佐	係 長	照 査	設 計 者
線石巻市沢田字沢田ほか1字地内					
令和 7 年度					
工事名	東流下1号折立2号準幹線築造工事				
			実 施 設 計 書		
一金 円 工 費 内			起 工 理 由		
			施 工 方 法 其 他		
工 期	自 令和 年 月 日 至 令和 8 年 1 月 16 日		日間		

< 概 要 >

施工総延長 L=349.80m 管渠延長 L'=340.83m

【補助工区】

管きょ工（開削）

開削工 PRP φ 200mm L=137.80m L'=132.98m

マンホール工

組立 0 号マンホール N= 2か所

組立 1 号マンホール N= 3か所

レジン製小型マンホール N= 2か所

副管 N= 3か所

取付管およびます工

取付管 N= 2か所

ます N= 2か所

【単独工区】

管きょ工（開削）

開削工 PRP φ 200mm L=212.00m L'=207.85m

マンホール工

組立 0 号マンホール N= 3か所

組立 1 号マンホール N= 1か所

レジン製小型マンホール N= 3か所

取付管およびます工

取付管 N=18か所

ます N=18か所

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路					式	1			
	管きょ工(開削)<管径200mm>			補助工区	式	1			
		管路土工			式	1			
			管路掘削		m3	218			第1号明細表
			管路埋戻	基礎材 管周り・管頂(t=0.1m), RC-40	m3	33			第2号明細表
			管路埋戻	RC-40	m3	127			第3号明細表
			発生土処理		m3	218			第4号明細表
		管布設工			式	1			
			リブ付硬質塩化ビニル管	管径 200mm	m	132.9			第5号明細表
			継手類		式	1			第6号明細表

国費

国費

国費

国費

国費

国費

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			埋設標識テープ		m	132			第7号明細表	国費
		管基礎工			式	1				
			碎石基礎	W=0.95m, t=0.10m, RC-40	m	132.9			第8号明細表	国費
		管路土留工			式	1				
			建て込み簡易土留	H=1.5m, H=2.0m, H=2.5m	式	1			第9号明細表	国費
		開削水替工			式	1				
			開削水替		式	1			第10号明細表	国費
	マンホール工				式	1				
		組立マンホール工			式	1				
			組立0号マンホール		箇所	2			第11号明細表	国費

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立1号マンホール		箇所	3			第12号明細表
		小型マンホール工			式	1			
			レジン製小型マンホール		箇所	2			第13号明細表
		副管工			式	1			
			内副管	φ 200-150mm	箇所	3			第14号明細表
	取付管およびます工				式	1			
		管路土工			式	1			
			管路掘削		m3	2			第15号明細表
			管路埋戻	管下・管周り・管頂, 砕砂	m3	0.9			第16号明細表
			管路埋戻	RC-40	m3	1			第17号明細表

国費

国費

国費

国費

国費

国費

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			発生土処理		m3	2			第18号明細表	国費
		ます設置工			式	1				
			ます		箇所	2			第19号明細表	国費
		取付管布設工			式	1				
			取付管		箇所	2			第20号明細表	国費
	付帯工				式	1				
		舗装撤去工			式	1				
			舗装版切断	アスファルト舗装版	m	280			第21号明細表	国費
			舗装版破碎	アスファルト舗装版	m ²	140			第22号明細表	国費
			殻運搬処理	アスファルト殻	m3	7			第23号明細表	国費

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		舗装復旧工			式	1			
			下層路盤	RC-40, t=27cm	m2	135			第24号明細表
			表層（仮復旧）	再生AS安定処理, t=3cm	m2	135			第25号明細表
		交通安全工			式	1			
			交通誘導員		式	1			第26号明細表
	管きょ工(開削)＜ 管径200mm＞			単独工区	式	1			
		管路土工			式	1			
			管路掘削		m3	414			第27号明細表
			管路埋戻	基礎材 管周り・管頂(t=0.1 m), RC-40	m3	53			第28号明細表
			管路埋戻	RC-40	m3	277			第29号明細表

国費

国費

国費

単費

単費

単費

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			発生土処理		m3	414			第30号明細表	単費
		管布設工			式	1				
			リブ付硬質塩化ビニル管	管径 200mm	m	207.8			第31号明細表	単費
			継手類		式	1			第32号明細表	単費
			埋設標識テープ		m	207			第33号明細表	単費
		管基礎工			式	1				
			碎石基礎	W=0.95m, t=0.10m, RC-40	m	207.8			第34号明細表	単費
		管路土留工			式	1				
			建て込み簡易土留	H=1.5m, H=2.0m, H=2.5m	式	1			第35号明細表	単費
		開削水替工			式	1				

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			開削水替		式	1			第36号明細表	単費
	マンホール工				式	1				
		組立マンホール工			式	1				
			組立0号マンホール		箇所	3			第37号明細表	単費
			組立1号マンホール		箇所	1			第38号明細表	単費
		小型マンホール工			式	1				
			ビソ製小型マンホール		箇所	3			第39号明細表	単費
	取付管およびます工				式	1				
		管路土工			式	1				
			管路掘削		m3	29			第40号明細表	単費

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管路埋戻	管下・管周り・管頂, 砕砂	m3	9			第41号明細表
			管路埋戻	RC-40	m3	10			第42号明細表
			発生土処理		m3	29			第43号明細表
		ます設置工			式	1			
			ます		箇所	18			第44号明細表
		取付管布設工			式	1			
			取付管		箇所	18			第45号明細表
	付帯工				式	1			
		舗装撤去工			式	1			
			舗装版切断	アスファルト舗装版	m	510			第46号明細表

単費

単費

単費

単費

単費

単費

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			舗装版破碎	アスファルト舗装版	m ²	250			第47号明細表	単費
			殻運搬処理	アスファルト殻	m3	12			第48号明細表	単費
		舗装復旧工			式	1				
			下層路盤	RC-40, t=27cm	m2	246			第49号明細表	単費
			表層（仮復旧）	再生AS安定処理, t=3cm	m2	246			第50号明細表	単費
		交通安全工			式	1				
			交通誘導員		式	1			第51号明細表	単費
	直接工事費				式	1				
	共通仮設費				式	1				
		事業損失防止費			式	1			第52号明細表	

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		率計算分			式	1			
		運搬費			式	1			第53号明細表
		準備費			式	1			第54号明細表
		技術管理費			式	1			第55号明細表
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			

本 工 事 内 訳 表

[illegible]

参考図書

第1号 明細表 A810100 A01 官路掘削 1m3当たり明細表

[illegible]

基礎材 管周り・管頂($t=0.1\text{m}$), RC-40[illegible]

[illegible]

第4号

明細表 A810102 A02

発生土処理 1m3当たり明細表

[illegible]

明細表 A810119 A01

埋設標識テープ 1m当たり明細表

[illegible]

[illegible]

第10号

明細表 A810144 A01

開削水替 1式当たり明細表

[illegible]

第11号の1 明細表 A810508 A01

組立0号マンホール 2箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
[市場単価]組立マンホール工	0号(内径750mm) マンホール深さ 2m以下	箇所	2				第11号単価表
マンホール用鉄蓋 T-25 浮上防止型 無収縮モルタル	市章入り スリッパ 防止型 φ 600用	組	2				
0号マンホール(内径750m/m)	調整金具 25mm	組	2				
0号マンホール(内径750m/m)	調整リング φ 600 PA 5	個	1				
0号マンホール(内径750m/m)	調整リング φ 600 PA 10	個	1				
0号マンホール(内径750m/m)	斜壁 φ 600×750 PTO 60	個	2				
0号マンホール(内径750m/m)	躯体フロック PMO 60	個	1				
0号マンホール(内径750m/m)	躯体フロック PMO 120	個	1				
0号マンホール(内径750m/m)	底 版 PBO	個	2				
0号マンホール削孔費	250m/m 塩ビ管 φ 200用	箇所	2				

第12号の1 明細表 A810509 A01 組立1号マンホール 3箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
[市場単価]組立マンホール工	1号(内径900mm) マンホール深さ 2m以下	箇所	2				第13号単価表
[市場単価]組立マンホール工	1号(内径900mm) マンホール深さ 2m超～3m以下	箇所	1				第14号単価表
マンホール用鉄蓋 T-25 浮上防止型 無収縮モルタル	市章入り スリップ 防止型 φ 600用	組	3				
ロック付転落防止梯子		個	1				
1号マンホール(内径900m/m)	調整金具 25mm	組	3				
1号マンホール(内径900m/m)	調整リンク [※] φ 600 PA 5	個	1				
1号マンホール(内径900m/m)	調整リンク [※] φ 600 PA 10	個	1				
1号マンホール(内径900m/m)	調整リンク [※] φ 600 PA 15	個	1				
1号マンホール(内径900m/m)	斜壁 φ 600×900 PT1 45	個	2				
1号マンホール(内径900m/m)	斜壁 φ 600×900 PT1 60	個	1				

第12号の2 明細表 A810509 A01 組立1号マンホール 3箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
1号マンホール(内径900m/m)	躯体ﾌﾞﾛｯｸ PM1 120	個	1				
1号マンホール(内径900m/m)	躯体ﾌﾞﾛｯｸ PM1 150	個	2				
1号マンホール(内径900m/m)	底版 PB1	個	3				
1号マンホール削孔費	250m/m 塩ビ管 φ200用	箇所	5				
構造物とりこわし工(標準単価))人力施工	無筋構造物 昼間施工 時間的制約なし	m3	0.16				第15号単価表
底部工(組立式)	人力打設18-8-40(高炉) インバート付底塊 使用しない	箇所	1				第16号単価表
底部工(組立式)	バックホ(クレーン機能付)打設18-8-40(高炉) インバート付底塊 使用しない	箇所	3				第17号単価表
合 計		箇所	3				
単位当り		箇所	1				

第13号の1 明細表 A810516 A02

レジン製小型マンホール 2箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小型マンホール設置工	レジンコンクリート製 設置深さ2.00m以下	箇所	2				第18号単価表
レジンコンクリート製小型マンホール	鉄蓋 φ300 指定絵柄 T-25	組	2				
レジンコンクリート製小型マンホール	調整リング H=50	個	2				
レジンコンクリート製小型マンホール	上部壁A H=200	個	2				
レジンコンクリート製小型マンホール	直壁B H=500	個	1				
レジンコンクリート製小型マンホール	直壁B H=600	個	3				
レジンコンクリート製小型マンホール	管取付壁C φ200用 H=370	個	2				
レジンコンクリート製小型マンホール	底版P H=70	個	2				
レジンコンクリート製小型マンホール	アダプタセット φ200流入	個	2				
レジンコンクリート製小型マンホール	アダプタセット φ200流出	個	2				

第14号

明細表 A810515 A02

内副管 3箇所当たり明細表

φ 200-150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
内副管取付工	硬質塩化ビニル管 段差1.0m未満	箇所	3				第20号単価表
下水道用硬質塩化ビニル管	内副管用MH継手 塩ビ・リブ管兼用 貼付タイプ 固定バンド込み 1号 φ200-φ150	個	3				
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-150	m	1.3				
90° 曲管	φ150	本	3				
合 計		箇所	3				
単位当り		箇所	1				

管路埋戻 1m³当たり明細表

[illegible]

第17号

明細表 A810701 A02

管路埋戻 1m³当たり明細表

RC-40

[illegible]

第18号

明細表 A810702 A01

発生土処理 1m3当たり明細表

[illegible]

取付管 2箇所当たり明細表

[illegible]

第21号

明細表 A810900 A01

舗装版切断 1m 当たり明細表

アスファルト舗装版

[illegible]

[illegible]

第23号

明細表 A810904 A01

殻運搬処理 1m3当たり明細表

アスファルト殻

[illegible]

明細表 A000000000001 A01

交通誘導員 1式当たり明細表

[illegible]

発生土処理 1m3当たり明細表

[illegible]

[illegible]

明細表 A810115 A02

継手類 1式当たり明細表

[illegible]

明細表 A810119 A02

埋設標識テープ 1m当たり明細表

[illegible]

第35号

明細表 A810135 A02

建て込み簡易土留 1式当たり明細表

H=1.5m, H=2.0m, H=2.5m

[illegible]

開削水替 1式当たり明細表

[illegible]

第37号の1 明細表 A810508 A02 組立0号マンホール 3箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
[市場単価]組立マンホール工	0号(内径750mm) マンホール深さ 2m以下	箇所	2				第11号単価表
[市場単価]組立マンホール工	0号(内径750mm) マンホール深さ 2m超～3m以下	箇所	1				第35号単価表
マンホール用鉄蓋 T-25 浮上防止型 無収縮モルタル	指定絵柄入り φ 600用	組	3				
ロック付転落防止梯子		個	1				
0号マンホール(内径750m/m)	調整金具 25mm	組	3				
0号マンホール(内径750m/m)	調整リンク ^φ φ 600 PA 5	個	2				
0号マンホール(内径750m/m)	調整リンク ^φ φ 600 PA 15	個	1				
0号マンホール(内径750m/m)	斜壁 φ 600×750 PTO 45	個	1				
0号マンホール(内径750m/m)	斜壁 φ 600×750 PTO 60	個	2				
0号マンホール(内径750m/m)	躯体フ ^{ロック} PMO 90	個	1				

第37号の2 明細表 A810508 A02

組立0号マンホール 3箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
0号マンホール(内径750m/m)	躯体ﾌﾞﾛｯｸ PMO 120	個	1				
0号マンホール(内径750m/m)	躯体ﾌﾞﾛｯｸ PMO 180	個	1				
0号マンホール(内径750m/m)	底 版 PBO	個	3				
0号マンホール削孔費	200m/m 塩ﾋﾞﾁ管 ﾉ150用	箇所	2				
0号マンホール削孔費	250m/m 塩ﾋﾞﾁ管 ﾉ200用	箇所	2				
底部工(組立式)	人力打設18-8-40(高炉) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊 使用しない	箇所	3				第36号単価表
合 計		箇所	3				
単位当り		箇所	1				

第38号

明細表 A810509 A03

組立1号マンホール 1箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
[市場単価]組立マンホール工	1号(内径900mm) マンホール深さ 2m超～3m以下	箇所	1				第14号単価表
マンホール用鉄蓋 T-25 浮上防止型 無収縮モルタル	市章入り スリッパ 防止型 φ 600用	組	1				
ロック付転落防止梯子		個	1				
1号マンホール(内径900m/m)	調整金具 25mm	組	1				
1号マンホール(内径900m/m)	調整リング φ 600 PA 5	個	1				
1号マンホール(内径900m/m)	斜壁 φ 600×900 PT1 60	個	1				
1号マンホール(内径900m/m)	躯体フロック PM1 180	個	1				
1号マンホール(内径900m/m)	底版 PB1	個	1				
底部工(組立式)	基礎碎石のみ インバート付底塊 使用しない	箇所	1				第37号単価表
合 計		箇所	1				

第39号の1 明細表 A810516 A01 レジン製小型マンホール 3箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小型マンホール設置工	レジンコンクリート製 設置深さ1.50m以下	箇所	1				第38号単価表
小型マンホール設置工	レジンコンクリート製 設置深さ2.50m以下	箇所	1				第39号単価表
小型マンホール設置工	レジンコンクリート製 設置深さ3.00m以下	箇所	1				第40号単価表
レジンコンクリート製小型マンホール	鉄蓋 φ300 指定絵柄 T-25	組	3				
レジンコンクリート製小型マンホール	調整リング H=50	個	3				
レジンコンクリート製小型マンホール	上部壁A H=200	個	3				
レジンコンクリート製小型マンホール	直壁B H=300	個	1				
レジンコンクリート製小型マンホール	直壁B H=400	個	2				
レジンコンクリート製小型マンホール	直壁B H=500	個	1				
レジンコンクリート製小型マンホール	直壁B H=600	個	1				

第39号の2 明細表 A810516 A01

レジン製小型マンホール 3箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
レジンコンクリート製小型マンホール	直壁B H=900	個	2				
レジンコンクリート製小型マンホール	管取付壁C φ 200用 H=370	個	3				
レジンコンクリート製小型マンホール	底版P H=70	個	3				
レジンコンクリート製小型マンホール	アダプタセット φ 200流入	個	3				
レジンコンクリート製小型マンホール	アダプタセット φ 200流出	個	3				
砕石基礎工(機械投入埋戻工)	排対1次 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生クラッシュン RC-40 t=20cm	m2	0.72				第19号単価表
合 計		箇所	3				
単位当り		箇所	1				

第43号

明細表 A810702 A02

発生土処理 1m3当たり明細表

[illegible]

まず 1箇所当たり明細表

[illegible]

第45号

明細表 A810705 A02

取付管 18箇所当たり明細表

[illegible]

[illegible]

第47号

明細表 A810901 A02

舗装版破碎 1m²当たり明細表

アスファルト舗装版

[illegible]

第48号

明細表 A810904 A03

殻運搬処理 1m3当たり明細表

アスファルト殻

[illegible]

第49号

明細表 A810910 A04

下層路盤 1m2当たり明細表

RC-40, t=27cm

[illegible]

第52号

明細表 A02000 A01

事業損失防止費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
家屋調査	工作物 100㎡未満	箇所	11				
合 計		式	1				

単費

第53号

明細表 A03000 A01

運搬費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材等の運搬	製品長:12m以内 L=14.8km	回	2				第62号単価表
仮設材等の積込み・取卸し費	鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等 基地積込-現場取卸積込-基地取卸	式	1				第63号単価表
合 計		式	1				

国費

国費

第54号

明細表 A04000 A01

準備費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
試験掘工（補助工区）	標準断面 長2.0m×幅1.0m×深1.2m	箇所	8				第56号明細表
試験掘工（単独工区）	標準断面 長2.0m×幅1.0m×深1.2m	箇所	7				第57号明細表
合 計		式	1				

国費

単費

第55号

明細表 A06000 A01

技術管理費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
TVカメラ調査工	m当り	m	132.9				
TVカメラ調査工	m当り	m	207.8				
合 計		式	1				

国費

単費

第56号の1 明細表 A000000000002 A02 試験掘工（補助工区） 1箇所当たり明細表

標準断面
長2.0m×幅1.0m×深1.2m

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	6				第27号単価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り	m2	2				第28号単価表
殻運搬	舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下	m3	0.1				第29号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・ 再生資源化施設	石巻 (株)サンクリーン工業 アスファルト塊	m3	0.1				
機械掘削工(小型バックホウ)	排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1				第21号単価表
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	1.2				第64号単価表
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土又は別途計上	m3	1.8				第23号単価表
発生土運搬工(2t積級、機械積込み)	2t積, 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間無し 運搬距離7km	m3	0.5				第24号単価表
建設発生土受入費	春日興業(株) 2t車	m3	0.5				
下層路盤 (歩道部)	2層施工 全仕上り厚270mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2				第30号単価表

第56号の2

明細表 A000000000002 A02

試験掘工（補助工区） 1箇所当たり明細表

標準断面
長2.0m×幅1.0m×深1.2m

[illegible]

第57号の1 明細表 A000000000002 A03 試験掘工（単独工区） 1箇所当たり明細表

標準断面
長2.0m×幅1.0m×深1.2m

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	6				第27号単価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り	m2	2				第28号単価表
殻運搬	舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下	m3	0.1				第29号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・ 再生資源化施設	石巻 (株)サンクリーン工業 アスファルト塊	m3	0.1				
機械掘削工(小型バックホ)	排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1				第21号単価表
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	1.2				第64号単価表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土又は別途計上	m3	1.8				第23号単価表
発生土運搬工(2t積級、機械積 込み)	2t積, 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間無し 運搬距離7km	m3	0.5				第24号単価表
建設発生土受入費	春日興業(株) 2t車	m3	0.5				
下層路盤 (歩道部)	2層施工 全仕上り厚270mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2				第30号単価表

第57号の2

明細表 A000000000002 A03

試験掘工（単独工区） 1箇所当たり明細表

標準断面
長2.0m×幅1.0m×深1.2m

[illegible]

第1号	単価表 C0101 J01	機械掘削工(バックホ) 100m3当たり単価表					排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
普通作業員		人					通期	
バックホ運転	割増なし 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第41号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

第2号

単価表 B0352 J01

[市場単価]砕石基礎設置 1m3当たり単価表

機械施工

[illegible]

第3号	単価表 C0112 J01	機械投入埋戻工(バック杓) 100m3当たり単価表					排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 流用土又は別途計上	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
普通作業員		人					通期	
バック杓運転	割増なし 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第41号単価表	
タンパ締固め		m3	100				第42号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

[illegible]

第5号		単価表		B0330 J01		[市場単価]リブ付硬質塩化ビニル管設置工 1m当たり単価表				管径 200mm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
リブ付硬質塩化管設置工(材工共)		呼び径200mm		m	1					通期	
合 計				m	1						

第6号 単価表 C0124 J02 たて込み簡易土留 1m当たり単価表 掘削深さ1.5m以下							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建込工(両側分)	掘削深 1.5m以下	m	32				第44号単価表
引抜工(両側分)	掘削深 1.5m以下	m	32				第45号単価表
土留材賃料		m2	45				
土留材1現場当り修理費及び損 耗費		m2	45				
合 計		m	1				
単位当り		m	1				割戻: ÷32

第7号 単価表 C0124 J05 たて込み簡易土留 1m当たり単価表 掘削深さ2.0m以下							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建込工(両側分)	掘削深 2.0m以下	m	87				第46号単価表
引抜工(両側分)	掘削深 2.0m以下	m	87				第47号単価表
土留材賃料		m2	60				
土留材1現場当り修理費及び損 耗費		m2	60				
合 計		m	1				
単位当り		m	1				割戻: ÷87

第9号 単価表 C0150 J03 ポンプ運転 1日当たり単価表 作業時排水 発動発電機							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程5m	日					
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 定格容量3kVA	日					
諸雑費		%					
合 計		日	1				

単価表 B0312 J04

0号(内径750mm)
マンホール深さ 2m以下

[illegible]

[illegible]

第13号	単価表	B0312 J02	[市場単価]組立マンホール工 1箇所当たり単価表						1号(内径900mm) マンホール深さ 2m以下
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
組立マンホール工		1号(内径900mm) 3m以下		箇所	1				通期
合 計				箇所	1				

1号(内径900mm)
マンホール深さ 2m超～3m以下

[illegible]

第15号		単価表		S651002 J01		構造物とりこわし工(標準単価)人力施工 1m3当たり単価表				無筋構造物 昼間施工 時間的制約なし	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
構造物取壊し工 昼間		無筋構造物 人力施工 制約無		m3	1					通期	
合 計				m3	1						

[illegible]

底部工(組立式) 1箇所当たり単価表

バック材(クレーン機能付)打設18-8-40(高炉)
インバート付底塊 使用しない

[illegible]

第18号

単価表 B02073 J01

小型マンホール設置工 1箇所当たり単価表

レゾンコンクリート製
設置深さ2.00m以下

[illegible]

第19号	単価表 C0148 J01	砕石基礎工(機械投入埋戻工) 100m2当たり単価表					排対1次 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生クラッシャー RC-40 t=20cm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生クラッシャー	RC-40	m3	24					
バックホ運転	割増なし 排対1次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第55号単価表	
諸雑費		%						
合 計		m2	100					
単位当り		m2	1					

第20号

単価表 B02051 J01

内副管取付工 1箇所当たり単価表

硬質塩化ビニル管
段差1.0m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				

第21号

単価表 C0100 J01

機械掘削工(小型バックホ) 100m3当たり単価表

排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホ(クローラ型)運転	割増なし 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第23号	単価表 C0111 J01	機械投入埋戻工(小型バックホ) 100m3当たり単価表					排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土又は別途計上	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
普通作業員		人					通期	
バックホ(クローラ型)運転	割増なし 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第56号単価表	
タンパ締固め		m3	100				第42号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 10m3当たり単価表

2t積, 排対2次 山積0.13m³(平積0.1m³)
DID区間無し 運搬距離7km

[illegible]

第25号

単価表 B0305 J01

[市場単価]ます設置工(塩化ビニル製) 1箇所当たり単価表

まず径 200mm

[illegible]

第27号 単価表 SPG4303010 J01 舗装版切断 1m当たり単価表								アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
コンクリートカット損料	バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	供用日							
特殊作業員		人					通期		
土木一般世話役		人					通期		
普通作業員		人					通期		
コンクリートカット(フレート)	径18インチ	枚							
ガスリン	レギュラー	L							
施工パッケージ単価		m	1						
合 計		m	1						

第28号		単価表		SPG4302010 J01		舗装版破碎 1m2当たり単価表		アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・超低]		山積0.45m3(平積0.35m3)		日					通期
土木一般世話役				人					通期
運転手(特殊)				人					通期
普通作業員				人					通期
軽油		パトロール給油 1.2号		L					
施工パッケージ単価				m2	1				
合 計				m2	1				

単価表 SPG2225010 J07

舗装版破碎
DID区間無し 運搬距離11.5km以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)		人					通期
軽油	パトロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第30号 単価表 SPG4101030 J01 下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表								2層施工 全仕上り厚270mm 再生クラッシュアン RC-40
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
小型バックホウ[クローラ型]	山積 0.11m3 (平積 0.08)	日					通期	
振動ロー[舗装用] (搭乗・コンバインド式)	運転質量3～4t	日					通期	
普通作業員		人					通期	
運転手(特殊)		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
再生クラッシュアン	RC-40	m3						
軽油	バートル給油 1.2号	L						
施工パッケージ単価		m2	1					
合 計		m2	1					

第31号		単価表 SPG4102060 J01		表層（歩道部） 1m2当たり単価表				1. 4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)7スコン				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
振動ロー(舗装用)損料		ハットガイト式 運転質量0. 5～0. 6t		供用日								
振動コンパクタ損料		前進型 機械質量40～60kg		供用日								
特殊作業員				人					通期			
普通作業員				人					通期			
土木一般世話役				人					通期			
アスファルト合材		再生AS安定処理		t								
ガソリン		レギュラー		L								
軽油		ハートル給油 1. 2号		L								
施工パッケージ単価				m2	1							
合 計				m2	1							

第34号 単価表 C0124 J11 たて込み簡易土留 1m当たり単価表 掘削深さ2.5m以下							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建込工(両側分)	掘削深 2.5m以下	m	132				第48号単価表
引抜工(両側分)	掘削深 2.5m以下	m	132				第49号単価表
土留材賃料		m2	75				
土留材1現場当り修理費及び損 耗費		m2	75				
合 計		m	1				
単位当り		m	1				割戻: ÷132

[illegible]

第37号

単価表 B0208 A02

底部工(組立式) 1箇所当たり単価表

基礎碎石のみ
インバート付底塊 使用しない

[illegible]

単価表 B02073 J02

小型マンホール設置工 1箇所当たり単価表

レジンコンクリート製
設置深さ1.50m以下

[illegible]

第39号

単価表 B02073 J04

小型マンホール設置工 1箇所当たり単価表

レジンコンクリート製
設置深さ2.50m以下

[illegible]

第40号

単価表 B02073 J03

小型マンホール設置工 1箇所当たり単価表

レゾンコンクリート製
設置深さ3.00m以下

[illegible]

第41号		単価表		C010101 J03		バック杓運転 1時間当たり単価表				割増なし 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
運転手(特殊)				人						通期	
軽油		ハ°トル給油 1.2号		L							
バック杓(クローラ型)損料		標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間							
諸雑費				式	1						
合 計				時間	1						

第42号 単価表 SPG2103060 J01 タンパ締固め 1m3当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
タンパ	60～80kg	日					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
ガソリン	レギュラー	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第43号	単価表	S022000	J04	ダンプトラック運転 1日当たり単価表				割増なし オンロード・ディーゼル 4t積級 良好	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)				人					通期
軽油		ハートル給油 1.2号		L					
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4t積級		供用日					
ダンプ タイヤ損耗費及び補修費		4t 良好		供用日					
諸雑費				式	1				
合 計				日	1				

第44号

单価表 C012401 J03

建込工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 1.5m以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ(クローラ型)運転	割増なし 標準型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第59号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第45号

单価表 C012402 J03

引抜工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 1.5m以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラッククレーン[ラジジブ型・油圧伸縮ジブ型]	4.8～4.9t吊	日					通期
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第46号 単価表 C012401 J04 建込工(両側分) 10m当たり単価表 掘削深 2.0m以下							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ(クローラ型)運転	割増なし 標準型 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間					第59号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第47号 単価表 C012402 J04 引抜工(両側分) 10m当たり単価表 掘削深 2.0m以下							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラックレン[リフティング型・油圧伸縮ジブ型]	4.8～4.9t吊	日					通期
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第48号 単価表 C012401 J01 建込工(両側分) 10m当たり単価表 掘削深 2.5m以下							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ(クローラ型)運転	割増なし 標準型 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間					第59号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第49号 単価表 C012402 J01 引抜工(両側分) 10m当たり単価表 掘削深 2.5m以下							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラックレン[リフティング型・油圧伸縮ジブ型]	4.8～4.9t吊	日					通期
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第50号

単価表 SPG2401010 J02

コンクリート 1m3当たり単価表

小型構造物 人力打設
18-8-40(高炉)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
生コンクリート	高炉B 18-8-40	m3					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

単価表 C0201 A04

上塗り厚み 20mm
モルタル配合 1:2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
左官		人					通期
普通作業員		人					通期
モルタル練	高炉セメント	m3	0.02				第60号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	1				

第52号

単価表 C0201 A05

モルタル上塗り 1m²当たり単価表

上塗り厚み 20mm
モルタル配合 1:2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
左官		人					通期
普通作業員		人					通期
モルタル練	高炉セメント	m3	0.02				第60号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	1				

第53号

単価表 SPG2401010 J03

コンクリート 1m3当たり単価表

無筋・鉄筋構造物 ハック材(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
18-8-40(高炉)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ハック材[ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ付]	山積0.8m3吊2.9t	日					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
生コンクリート	高炉B 18-8-40	m3					
軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第55号		単価表 C010101 J04		バックホ運転 1時間当たり単価表				割増なし 排対1次 山積0.28m3(平積0.2m3)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)				人					通期
軽油		ハートル給油 1.2号		L					
バックホ(クローラ型)損料		標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					
諸雑費				式	1				
合 計				時間	1				

第57号 単価表 S022000 J03 ダンプトラック運転 1日当たり単価表								割増なし オンロード・ディーゼル 2t積級 良好	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
運転手(一般)		人					通期		
軽油	ハートル給油 1.2号	L							
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t積級	供用日							
ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	2～3t 良好	供用日							
諸雑費		式	1						
合 計		日	1						

第58号

単価表 C0201 A06

モルタル上塗り 1m²当たり単価表

上塗り厚み 20mm
モルタル配合 1:2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
左官		人					通期
普通作業員		人					通期
モルタル練	高炉セメント	m3	0.02				第60号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	1				

第60号 単価表 SPG2401020 J06

モルタル練 1m3当たり単価表

高炉セメント

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
セメント(高炉B)	25kg袋入	t					
砂	洗い細目	m3					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第61号 単価表 SPG2401020 J01

モルタル練 1m3当たり単価表

高炉セメント

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
セメント(高炉B)	25kg袋入	t					
砂	洗い細目	m3					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第62号	単価表	S102010 J01	仮設材等の運搬 1回当たり単価表						製品長:12m以内 L=14.8km				
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
仮設材運搬費				t	7.3								
合 計				回	1								

積 算 情 報 表

(R07GEYU004-0)

P. 1

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	(週休2日) 労務単価係数	1.02
変更回数	当初	(週休2日) 交替制工事	なし
積算基準パターン	54:令和6年度基準(消費税10%) R6.11適用 R6週休2日補正	(週休2日) 市場単価係数	適用する
施行主体名		現場環境改善費	計上しない
設計書名(1行目)	東流下1号折立2号準幹線築造工事	現場環境改善費地域	
設計書名(2行目)		現場管理地域補正	一般交通影響あり(2)
設計書名(3行目)		現場管理費率の補正(施工時期)	なし
工事箇所 石巻市 地内	石巻市沢田字沢田ほか1字	一般管理費補正率	0%
路線・河川名		契約保証費区分	計算区分3
工事番号		契約保証費率	金銭的保証
設計年度	令和07年度	夜間補正区分	補正なし
単価適用地区	01 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)	夜間補正率	0%
設計年月日	令和07年04月18日	冬期間補正区分	補正なし
単価適用日付	令和07年04月01日(84)	冬期間補正率	0%
適用率	17 下水道工事(2)	昼夜間補正区分	補正なし
間接工事費の被災地補正	3:復興係数(令和5年)	昼夜間補正率	0%
前払金支出割合区分	35%を超える	着工年月日	令和 年 月 日
共通仮設費補正	一般交通影響あり(2)	竣工期限	令和08年01月16日
週休2日の補正	1:工期全体(通期)の週休2日	工期開始	令和 年 月 日
(週休2日) 共通仮設費	1.02	工期終了	令和08年01月16日
(週休2日) 現場管理費	1.03	工期日数	0日
(週休2日) 機械経費係数	1.02	①原請負契約[工期開始]	令和 年 月 日