

工 事 番 号		主 管 課 長		課 長 補 佐		係 長		照 査		設 計 者	
線石巻市 鹿又字道の前ほか2字地内											
令和 7 年度											
工事名		新田町谷地中線ほか2路線歩道設置及び付帯水路整備工事									
		実 施 設 計 書									
一金 円 工 費 内						起 工 理 由					
工 期		自 令和 年 月 日 至 令和 8 年 2 月 27 日				日 間		施 工 方 法 其 他			

< 概 要 >

施工延長 L=344.5m 幅員 W=6.3m

道路土工 一式

カルバート工

プレキャストボックス B1500×H900 L= 4m

排水構造物工

プレキャストU型側溝 300A L=116m

自由勾配側溝 B300×H400～600 L= 53m

自由勾配側溝 B500×H700 L= 40m

自由勾配側溝 B800×H1200 L= 49m

自由勾配側溝 B1000×H800～900 L= 74m

プレキャスト集水桝 N= 2箇所

舗装工

下層路盤 RC-40 t=10～30cm A=775m2

表層 再生細粒度As13 t=3cm A= 50m2

表層 再生密粒度As20F t=5cm A=300m2

構造物撤去工 一式

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	新田町谷地中線ほか2路線(国費)				式	1			第1号工事内訳書
	利左衛門堀(単費)				式	1			第2号工事内訳書
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
			率計算分		式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費				式	1			

第1号の1 本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良					式	1			
	道路土工				式	1			
		掘削工			式	1			
			掘削	土砂	m3	150			第1号明細表
		路体盛土工			式	1			
			路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	2			第2号明細表
			歩道盛土	施工幅員2.5m未満	m3	9			第3号明細表
		路床盛土工			式	1			
			路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	40			第4号明細表
	カルバート工				式	1			

国費

国費

国費

国費

第1号の2 本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		プレキャストカルバート工			式	1			
			プレキャストボックス	B1500-H900	m	3.6			第5号明細表
	排水構造物工				式	1			
		作業土工			式	1			
			床掘り(掘削)		m3	150			第6号明細表
			埋戻し		m3	50			第7号明細表
			基面整正		m2	177			第8号明細表
			土砂等運搬		m3	100			第9号明細表
			残土等処分	春日興業(株)	m3	100			第10号明細表
		側溝工			式	1			

国費

国費

国費

国費

国費

国費

第1号の3 本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			自由勾配側溝	B300-H400	m	49			第11号明細表	国費
			自由勾配側溝	B1000-H800	m	12			第12号明細表	国費
			自由勾配側溝	B1000-H900	m	8			第13号明細表	国費
			横断用自由勾配側溝	B1000-H800	m	5			第14号明細表	国費
			横断用自由勾配側溝	B1000-H900	m	8			第15号明細表	国費
			土留自由勾配側溝	B300-H600	m	4			第16号明細表	国費
			土留自由勾配側溝	B1000-H800	m	37			第17号明細表	国費
			土留自由勾配側溝	B1000-H900	m	4			第18号明細表	国費
			側溝基礎		式	1			第19号明細表	国費
			調整コンクリート		m3	11			第20号明細表	国費

第1号の4 本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			側溝蓋	Co, 300用	枚	24			第21号明細表	国費
			側溝蓋	グレーチング 細目 T-2, 300用	枚	3			第22号明細表	国費
			側溝蓋	Co, 1000用	枚	27			第23号明細表	国費
			側溝蓋	グレーチング 細目 T-2, 1000用	枚	3			第24号明細表	国費
			側溝蓋	グレーチング 細目 T-25, 1000用	枚	7			第25号明細表	国費
		集水枥・マンホール工			式	1				
			プレキャスト集水枥	B1600-L1000-H1200	箇所	1			第26号明細表	国費
	構造物撤去工				式	1				
		防護柵撤去工			式	1				
			防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	5			第27号明細表	国費

第1号の5 本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		構造物取壊し工			式	1			
			コンクリート構造物取壊し	コンクリート(無筋)	m3	3			第28号明細表
			コンクリート構造物取壊し	コンクリート(鉄筋)	m3	9			第29号明細表
			舗装版切断	アスファルト舗装版厚15cm以下	m	17			第30号明細表
			舗装版破砕	舗装版厚15cm以下	m2	260			第31号明細表
		運搬処理工			式	1			
			殻運搬	コンクリート(無筋), 運搬距離8.0km以下	m3	3			第32号明細表
			殻処分	コンクリート(無筋), (株)カンクン工業	m3	3			第33号明細表
			殻運搬	コンクリート(鉄筋), 運搬距離8.0km以下	m3	9			第34号明細表
			殻処分	コンクリート(鉄筋), (株)カンクン工業	m3	9			第35号明細表

国費

国費

国費

国費

国費

国費

国費

国費

第1号の6 本工事内訳表

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			殻運搬	アスファルト, 運搬距離6.5km以下	m3	13			第36号明細表	国費
			殻運搬	アスファルト, 株式会社工業	m3	13			第37号明細表	国費
			スクラップ		t	-0.1			第38号明細表	国費
			スクラップ運搬		t	0.1			第39号明細表	国費
舗装					式	1				
	舗装工				式	1				
		アスファルト舗装工			式	1				
			下層路盤(歩道部)	再生グラツィヤン RC-40, t=10cm	m2	50			第40号明細表	国費
			下層路盤(歩道部)	再生グラツィヤン RC-40, t=13cm	m2	119			第41号明細表	国費
			下層路盤(車道・路肩部)	再生グラツィヤン RC-40, t=25cm	m2	328			第42号明細表	国費

第1号の7 本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40, t=30cm	m2	167			第43号明細表	国費
			表層(歩道部)	歩道部 1.4m以上, 再生細粒度アスコン(13), t=3cm	m2	50			第44号明細表	国費
			表層(車道・路肩部)	車道部 3.0m超, 再生密粒度アスコン(20F), t=5cm	m2	300			第45号明細表	国費
	縁石工				式	1				
		縁石工			式	1				
			歩車道境界ブロック		m	82			第46号明細表	国費
	防護柵工				式	1				
		路側防護柵工			式	1				
			ガードレール	土中建込	m	2			第47号明細表	国費
		防止柵工			式	1				

第1号の8 本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			転落(横断)防止柵	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 支柱間隔2m	m	41			第48号明細表	国費
			転落(横断)防止柵	Co建込 ビーム式・パネル式 支柱間 隔2m	m	9			第49号明細表	国費
	区画線工				式	1				
		区画線工			式	1				
			溶融式区画線	供用区間 実線 15cm	m	140			第50号明細表	国費
			溶融式区画線	供用区間 実線 45cm	m	2			第51号明細表	国費
			溶融式区画線	供用区間 矢印・記号・文字 15 cm換算	m	20			第52号明細表	国費
	道路付属施設工				式	1				
		道路付属物工			式	1				
			視線誘導標	Co建込用(穿孔含む)	本	6			第53号明細表	国費

第1号の9 本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路					式	1			
	取付管およびます工				式	1			
		管路土工			式	1			
			管路掘削		m3	60			第54号明細表
			管路埋戻		m3	50			第55号明細表
			管路埋戻		m3	6			第56号明細表
			発生土処理		m3	60			第57号明細表
		ます設置工			式	1			
			ます		箇所	1			第58号明細表
		取付管布設撤去工			式	1			

国費

国費

国費

国費

国費

第 1 号 の 10 本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			取付管布設		箇所	4			第59号明細表	国費
			取付管撤去		m	33			第60号明細表	国費
		小型マンホール工			式	1				
			小型マンホール		箇所	1			第61号明細表	国費
	仮設工				式	1				
		ポンプ工			式	1				
			ポンプ水替工		式	1			第62号明細表	国費
		交通管理工			式	1				
			交通誘導員		式	1			第63号明細表	国費
	直接工事費				式	1				

[illegible][illegible]

第 2 号 の 1 本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良					式	1			
	排水構造物工				式	1			
		作業土工			式	1			
			床掘り(掘削)		m3	220			第64号明細表
			埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	200			第65号明細表
			基面整正		m2	171			第66号明細表
			敷砂利	RC-40, t=10cm	m3	180			第67号明細表
			仮置運搬	現場→ヤード	m3	220			第68号明細表
			仮置運搬	ヤード→現場	m3	220			第69号明細表
		側溝工			式	1			

単費

単費

単費

単費

単費

単費

第2号の2 本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			プラスチック型側溝	300A	m	116			第70号明細表	単費
			自由勾配側溝	B500×H700×L2000	m	40			第71号明細表	単費
			自由勾配側溝	B800×H1200×L2000	m	49			第72号明細表	単費
			側溝蓋	300用, コンクリート蓋	枚	93			第73号明細表	単費
			側溝蓋	500用, コンクリート蓋	枚	18			第74号明細表	単費
			側溝蓋	500用, グレチング蓋 細目	枚	2			第75号明細表	単費
			側溝蓋	800用, コンクリート蓋	枚	22			第76号明細表	単費
			側溝蓋	800用, グレチング蓋 並目	枚	2			第77号明細表	単費
			排水管接続		式	1			第78号明細表	単費
		集水枥・マンホール工			式	1				

第2号の3 本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			プレキャスト集水桝	800×800×1800	箇所	1			第79号明細表	単費
	構造物撤去工				式	1				
		構造物取壊し工			式	1				
			コンクリート構造物取壊し		m3	7			第80号明細表	
			コンクリート取壊し運搬処理	有筋	m3	7			第81号明細表	
	仮設工				式	1				
		水替工			式	1				
			ポンプ 排水		式	1			第82号明細表	単費
		交通管理工			式	1				
			交通誘導員		式	1			第83号明細表	単費

第2号の4 本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装					式	1			
	舗装工				式	1			
		アスファルト舗装工			式	1			
			下層路盤(歩道部)	再生フレッシュ RC-40, t=30cm	m2	111			第84号明細表
	防護柵工				式	1			
		車止めポスト工			式	1			
			車止めポスト	撤去・再設置	本	1			第85号明細表
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
		率計算分			式	1			

単費

単費

[illegible][illegible]

(0700000001-0)

【 合 併 按 分 表 】

P. 20

費 目	工事全体	新田町谷地中線ほか2路線(国費)	利左衛門堀(単費)			
直接工事費						
共通仮設費						
率計算分						
準備費						
純工事費						
現場管理費						
率計算分						
工事原価						
一般管理費等						
一般管理費						
率計算分						
契約保証費						
工事価格						
消費税等相当額						
本工事費						

参考図書

[illegible]

[illegible]

第3号										明細表 A510105 A01										歩道盛土 1m3当たり明細表										施工幅員2.5m未満									
名 称					規 格					単位	数 量					単 価					金 額					雑	摘 要												
路体（築堤）盛土					施工幅員2.5m未満					m3	1																第2号単価表												
合 計										m3	1																												

第4号										明細表 A510118 A01										路床盛土 1m3当たり明細表										施工幅員2.5m未満									
名 称					規 格					単位	数 量					単 価					金 額					雑	摘 要												
路床盛土					施工幅員2.5m未満					m3	1																第3号単価表												
合 計										m3	1																												

第5号 明細表 A510721 A01 フレキャストボックス 3.6m当たり明細表 B1500-H900							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ボックスカルバート	据付 均しコンクリート 縦締め無し 手間のみ L=2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	m	3.6				第4号単価表
ボックスカルバート	B1500-H900 片斜切 995/645	本	1				
ボックスカルバート	B1500-H900 片斜切 1067/717	本	1				
ボックスカルバート	B1500-H900 片斜切 1062/712	本	1				
ボックスカルバート	B1500-H900 片斜切 995/645	本	1				
合 計		m	3.6				
単位当り		m	1				

床掘り(掘削) 1m3当たり明細表

[illegible]

第7号 明細表 A510801 A02 埋戻し 1m3当たり明細表

[illegible]

土砂等運搬 1m3当たり明細表

[illegible]

第10号	明細表 A510113 A01	残土等処分 1m3当たり明細表						春日興業(株)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
残土処分費		春日興業(株)		m3	1								
合 計				m3	1								

第11号 明細表 A510804 A01 自由勾配側溝 10m当たり明細表 B300-H400							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
排水構造物工(標準単価)自由勾配側溝	L=2,000mm 1000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	10				第8号単価表
自由勾配側溝	300×400×2000 399kg/本	本	5				
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.51				
生コンクリート	18-8-40-60%	m3	0.26				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第12号 明細表 A510804 A05 自由勾配側溝 10m当たり明細表 B1000-H800							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
排水構造物工(標準単価)自由勾配側溝	L=2,000mm 1000超2000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	10				第9号単価表
自由勾配側溝	1000×800×2000	本	5				
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2.1				
生コンクリート	18-8-40-60%	m3	2.1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第13号 明細表 A510804 A07 自由勾配側溝 10m当たり明細表 B1000-H900							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
排水構造物工(標準単価)自由勾配側溝	L=2,000mm 1000超2000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	10				第9号単価表
自由勾配側溝	1000×900×2000	本	5				
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2.1				
生コンクリート	18-8-40-60%	m3	2.1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第14号	明細表 A510804 A08	横断用自由勾配側溝 10m当たり明細表						B1000-H800
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
排水構造物工(標準単価)自由勾配側溝	L=2,000mm 1000超2000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	10				第9号単価表	
横断用自由勾配側溝	1000×800×2000	本	5					
生コンクリート	18-8-40-60%	m3	3.5					
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

[illegible]

第16号 明細表 A510804 A02 土留自由勾配側溝 10m当たり明細表 B300-H600							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
排水構造物工(標準単価)自由勾配側溝	L=2,000mm 1000超2000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	10				第9号単価表
土留自由勾配側溝	300×600×2000	本	5				
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.88				
生コンクリート	18-8-40-60%	m3	0.44				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第17号 明細表 A510804 A13 土留自由勾配側溝 10m当たり明細表 B1000-H800							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
排水構造物工(標準単価)自由勾配側溝	L=2,000mm 1000超2000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	10				第9号単価表
土留自由勾配側溝	1000×800×2000	本	5				
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2.4				
生コンクリート	18-8-40-60%	m3	2.4				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第18号 明細表 A510804 A14 土留自由勾配側溝 10m当たり明細表 B1000-H900							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
排水構造物工(標準単価)自由勾配側溝	L=2,000mm 1000超2000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	10				第9号単価表
土留自由勾配側溝	1000×900×2000	本	5				
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2.4				
生コンクリート	18-8-40-60%	m3	2.4				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

側溝基礎 1式当たり明細表

[illegible]

調整コンクリート 1m3当たり明細表

[illegible]

第21号	明細表 A510805 A06	側溝蓋 1枚当たり明細表						Co 300用					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
排水構造物工(標準単価)蓋版		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし		枚	1							第10号単価表	
自由勾配側溝蓋		Co 300×1000		枚	1								
合 計				枚	1								

明細表 A510805 A07

グレーチンク 細目 T-2
300用

[illegible]

第23号	明細表 A510805 A09	側溝蓋 1枚当たり明細表						Co 1000用					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
排水構造物工(標準単価)蓋版		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし		枚	1							第10号単価表	
自由勾配側溝蓋		Co 1000×1000		枚	1								
合 計				枚	1								

明細表 A510805 A10

グレーチンク 細目 T-2
1000用

[illegible]

第25号	明細表 A510805 A11	側溝蓋 1枚当たり明細表										グレーチング 細目 T-25 1000用	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
排水構造物工(標準単価)蓋版		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし		枚	1							第10号単価表	
自由勾配側溝蓋		グレーチング 細目 T-25 1000×1000		枚	1								
合 計				枚	1								

B1600-L1000-H1200

[illegible]

第27号 明細表 A511102 A01 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 1個当たり明細表

[illegible]

第28号	明細表 A511112 A01	コンクリート構造物取壊し 1m3当たり明細表					コンクリート(無筋)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
構造物とりこわし工(標準単価 機械施工)		無筋構造物 昼間施工 時間的制約なし		m3	1							第13号単価表	
合 計				m3	1								

第29号	明細表 A511112 A02	コンクリート構造物取壊し 1m3当たり明細表					コンクリート(鉄筋)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
構造物とりこわし工(標準単価 機械施工)		鉄筋構造物 昼間施工 時間的制約なし		m3	1							第14号単価表	
合 計				m3	1								

[illegible]

[illegible]

明細表 A511157 A01

コンクリート(無筋)
運搬距離8.0km以下

[illegible]

明細表 A511161 A01

コンクリート(無筋)
(株)サンクリーン工業

[illegible]

明細表 A511157 A04

コンクリート(鉄筋)
運搬距離8.0km以下

[illegible]

明細表 A511161 A02

コンクリート(鉄筋)
(株)サンクリーン工業

[illegible]

明細表 A511157 A05

アスファルト
運搬距離6.5km以下

[illegible]

第37号	明細表 A511161 A03	殻運搬 1m3当たり明細表						アスファルト (株)サングリーン工業	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設		石巻 (株)サングリーン工業 アスファルト塊		m3	1				
合 計				m3	1				

明細表 A000000000004 A01

スクラップ^o 1 t 当たり明細表[illegible]

明細表 A000000000004 A02

スクラップ運搬 1 t 当たり明細表

[illegible]

第40号	明細表 A520339 A01	下層路盤(歩道部) 1m2当たり明細表						再生クラッシュラン RC-40 t=10cm					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
下層路盤 (歩道部)		1層施工 全仕上り厚100mm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1							第21号単価表	
合 計				m2	1								

第41号	明細表 A520339 A03	下層路盤(歩道部) 1m2当たり明細表						再生クラッシュラン RC-40 t=13cm					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
下層路盤 (歩道部)		1層施工 全仕上り厚130mm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1							第22号単価表	
合 計				m2	1								

第42号	明細表 A520303 A01	下層路盤(車道・路肩部) 1m2当たり明細表						再生クラッシュラン RC-40 t=25cm					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
下層路盤 (車道・路肩部)		2層施工 全仕上り厚250mm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1							第23号単価表	
合 計				m2	1								

第43号	明細表 A520303 A02	下層路盤(車道・路肩部) 1m2当たり明細表						再生クラッシュラン RC-40 t=30cm					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
下層路盤 (車道・路肩部)		2層施工 全仕上り厚300mm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1							第24号単価表	
合 計				m2	1								

明細表 A520343 A02

歩道部 1.4m以上
再生細粒度アスコン(13), t=3cm

[illegible]

第45号	明細表 A520308 A01	表層(車道・路肩部) 1m2当たり明細表						車道部 3.0m超 再生密粒度アスコン(20F), t=5cm					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)アスコン		m2	1							第26号単価表	
合 計				m2	1								

歩車道境界ブロック 1m当たり明細表

[illegible]

[illegible]

明細表 A520704 A01

アカーボル固定 ヒーム式・パネル式 支柱間隔2m

[illegible]

明細表 A520704 A02

Co建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔2m

[illegible]

[illegible]

[illegible]

供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算

[illegible]

[illegible]

管路掘削 1m3当たり明細表

[illegible]

管路埋戻 1m³当たり明細表

[illegible]

管路埋戻 1m³当たり明細表

[illegible]

発生土処理 1m3当たり明細表

[illegible]

まず 1箇所当たり明細表

[illegible]

取付管布設 1箇所当たり明細表

[illegible]

明細表 A000000000001 A01

取付管撤去 1m 当たり明細表

[illegible]

第61号の1 明細表 A810516 A01 小型マンホール 1箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
プレキャストマンホール	据付 基礎砕石無しまたは円形断面以外 2000Kg/基以下 手間のみ	基	1				第41号単価表
レジンコンクリート製小型マンホール	鉄蓋 φ300 指定絵柄 T-25	組	1				
レジンコンクリート製小型マンホール	調整リング H=50	個	1				
レジンコンクリート製小型マンホール	上部壁A H=200	個	1				
レジンコンクリート製小型マンホール	直壁B H=150	個	1				
レジンコンクリート製小型マンホール	直壁B H=400	個	1				
レジンコンクリート製小型マンホール	直壁B H=900	個	1				
レジンコンクリート製小型マンホール	管取付壁C φ150二方向 H=370	個	1				
レジンコンクリート製小型マンホール	アダプタセット φ150流出	個	1				
レジンコンクリート製小型マンホール	アダプタセット φ150流入	個	3				

小型マンホール 1箇所当たり明細表

[illegible]

明細表 A000000000033 A01

ポンプ水替工 1式当たり明細表

[illegible]

明細表 A000000000030 A01

交通誘導員 1式当たり明細表

[illegible]

床掘り（掘削） 1m3当たり明細表

[illegible]

[illegible]

明細表 A854530 A03

[illegible]

明細表 A000000000002 A01

RC-40
t=10cm

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第71号 明細表 A510804 A16 自由勾配側溝 10m当たり明細表 B500×H700×L2000							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
排水構造物工(標準単価)自由勾配側溝	L=2,000mm 1000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	10				第8号単価表
自由勾配側溝	B500×H700×L2000	本	5				
木杭打	松丸太 長2.0m末口12cm	本	10				第52号単価表
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.74				
生コンクリート	18-8-40-60%	m3	1.34				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第72号 明細表 A510804 A06 自由勾配側溝 10m当たり明細表 B800×H1200×L2000							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
排水構造物工(標準単価)自由勾配側溝	L=2,000mm 1000超2000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	10				第9号単価表
自由勾配側溝	B800×H1200×L2000	本	5				
木杭打	松丸太 長2.0m末口12cm	本	10				第52号単価表
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.92				
生コンクリート	18-8-40-60%	m3	1.98				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

明細表 A510805 A05

300用
コンクリート蓋

[illegible]

[illegible]

500用
グレーチング蓋 細目

[illegible]

[illegible]

800用
グレーチング蓋 並目

[illegible]

排水管接続 1式当たり明細表

[illegible]

第79号	明細表 A510811 A01	プレキャスト集水桝 1箇所当たり明細表						800×800×1800					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
プレキャスト集水桝		据付 2200kgを超え2800kg以下 基礎碎石有り		基	1							第11号単価表	
集水桝		800×800×1800		基	1								
集水桝蓋		800×800 並目 T-2		枚	1								
木杭打		松丸太 長2.0m末口12cm		本	4							第52号単価表	
合 計				箇所	1								

[illegible]

[illegible]

明細表 A511249 A01

ポンプ排水 1式当たり明細表

[illegible]

明細表 A000000000030 A02

交通誘導員 1式当たり明細表

[illegible]

第84号	明細表 A520339 A02	下層路盤(歩道部) 1m2当たり明細表						再生クラッシュラン RC-40 t=30cm					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
下層路盤 (歩道部)		2層施工 全仕上り厚300mm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1							第58号単価表	
合 計				m2	1								

撤去・再設置

[illegible]

[illegible]

準備費 1式当たり明細表

[illegible]

第1号 単価表 SPG2102010 J02 掘削 1m3当たり単価表 土砂 片切掘削							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ(クローラ型)損料	標準型・超低騒音型・排対型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日					
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第2号		単価表		SPG2102040 J01		路体（築堤）盛土 1m3当たり単価表		施工幅員2.5m未満	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
振動ロー[舗装用](ハンドガレック式)		運転質量 0.8～1.1t		日					通期
普通作業員				人					通期
特殊作業員				人					通期
軽油		ハンドロール給油 1.2号		L					
施工パッケージ単価				m3	1				
合 計				m3	1				

第3号 単価表 SPG2102050 J01 路床盛土 1m3当たり単価表 施工幅員2.5m未満							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
振動ローラ[舗装用](ハットガト式)	運転質量 0.8～1.1t	日					通期
普通作業員		人					通期
特殊作業員		人					通期
軽油	ハットガト給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第4号

単価表 SPG2210020 J02

ボックスカルバート 1m当たり単価表

据付 均しコンクリート 縦締め無し 手間のみ
L=2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
RCボックスカルバート(T-25)	内幅1500×内高1000×長さ2000 4470kg/個	個					
施工パッケージ単価		m	1				
合 計		m	1				

基面整正 1m2当たり単価表

[illegible]

単価表 SPG2102020 J02

土砂等運搬 1m³当たり単価表

標準 バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³)
DID区間無し 運搬距離9.5km以下

[illegible]

L=2,000mm 1000kg/個以下
昼間施工 時間的制約なし

[illegible]

L=2,000mm 1000超2000kg/個以下
昼間施工 時間的制約なし

[illegible]

排水構造物工(標準単価)蓋版 100枚当たり単価表

コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下
昼間施工 時間的制約なし

[illegible]

第11号 単価表 SPG2210060 J01 プレキャスト集水桝 1基当たり単価表 据付 2200kgを超え2800kg以下 基礎碎石有り								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
バックホウ[クローラ型クレーン付]	山積0.45m3吊2.9t	日					通期	
普通作業員		人					通期	
運転手(特殊)		人					通期	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
軽油	パトロール給油 1.2号	L						
施工パッケージ単価		基	1					
合 計		基	1					

横断・転落防止柵撤去工(市場単価) 1m当たり単価表

アカーボルト固定用 ビーム式・パネル式
支柱間隔 2m 時間的制約無

[illegible]

[illegible]

第14号	単価表	S651000 J02	構造物とりこわし工(標準単価)機械施工 1m3当たり単価表					鉄筋構造物 昼間施工 時間的制約なし	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物取壊し工 昼間		鉄筋構造物 機械施工 制約無		m3	1				通期
合 計				m3	1				

第15号 単価表 SPG4303010 J01 舗装版切断 1m当たり単価表								アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
コンクリートカット損料	バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	供用日							
特殊作業員		人					通期		
土木一般世話役		人					通期		
普通作業員		人					通期		
コンクリートカット(フレート)	径18インチ	枚							
ガスリン	レギュラー	L							
施工パッケージ単価		m	1						
合 計		m	1						

第16号

単価表 SPG4302010 J01

舗装版破碎 1m2当たり単価表

アスファルト舗装版 障害無し
舗装版厚15cm以下 積込有り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホ[クロー型・後方超小旋回型・超低]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日					通期
土木一般世話役		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
普通作業員		人					通期
軽油	パトロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

殻運搬 1m3当たり単価表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離8.0km以下

[illegible]

殻運搬 1m3当たり単価表

コンクリート(鉄筋)構造物とりこなし
DID区間無し 運搬距離8.0km以下

[illegible]

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当たり単価表

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t
DID区間無し 片道運搬距離2.0km以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
トラック損料	クレーン装置付 ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日					
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
軽油	パトロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		t	1				
合 計		t	1				

第21号 単価表 SPG4101030 J01 下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表								1層施工 全仕上り厚100mm 再生クラッシャー RC-40	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
小型バックホウ[クローラ型]	山積 0.11m3(平積 0.08)	日					通期		
振動ローラ[舗装用](搭乗・コンバインド式)	運転質量3～4t	日					通期		
普通作業員		人					通期		
運転手(特殊)		人					通期		
特殊作業員		人					通期		
再生クラッシャー	RC-40	m3							
軽油	ハートル給油 1.2号	L							
施工パッケージ単価		m2	1						
合 計		m2	1						

第22号 単価表 SPG4101030 J03 下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表								1層施工 全仕上り厚130mm 再生クラッシャー RC-40	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
小型バックホウ[クローラ型]	山積 0.11m3(平積 0.08)	日					通期		
振動ローラ[舗装用](搭乗・コンバインド式)	運転質量3～4t	日					通期		
普通作業員		人					通期		
運転手(特殊)		人					通期		
特殊作業員		人					通期		
再生クラッシャー	RC-40	m3							
軽油	ハートル給油 1.2号	L							
施工パッケージ単価		m2	1						
合 計		m2	1						

第23号の1 単価表 SPG4101020 J02 下層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

2層施工 全仕上り厚250mm
再生クラッシャー RC-40

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
モータグレーダ 損料	土工用・排出ガス対策型(第2次基準値) プレート幅3.1m	供用日					
ロッドローラ 損料	マダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日					
タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
再生クラッシャー	RC-40	m3					
軽油	ハートロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

第23号の2 単価表 SPG4101020 J02 下層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表 2層施工 全仕上り厚250mm
再生クラッシュラン RC-40

[illegible]

第24号の1 単価表 SPG4101020 J01		下層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表					2層施工 全仕上り厚300mm 再生クラッシャー RC-40	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
モータグレーダ 損料	土工用・排出ガス対策型(第2次基準値) プレート幅3.1m	供用日						
ロードローラ 損料	マダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日						
タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日					通期	
運転手(特殊)		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
土木一般世話役		人					通期	
再生クラッシャー	RC-40	m3						
軽油	ハートル給油 1.2号	L						
施工パッケージ単価		m2	1					

第25号の1		単価表		SPG4102060		J03		表層（歩道部）				1m2当たり単価表		1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)アスコン	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
振動ロー(舗装用)損料		ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t		供用日											
振動コンパクタ損料		前進型 機械質量40～60kg		供用日											
特殊作業員				人							通期				
普通作業員				人							通期				
土木一般世話役				人							通期				
アスファルト合材		再生細粒度アスコン(13)		t											
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		L											
ガソリン		レギュラー		L											
軽油		ハートル給油 1.2号		L											
施工パッケージ単価				m2	1										

第26号の1 単価表 SPG4102030 J01		表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表					3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)アスコン	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日					通期	
タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日					通期	
ロートローラ(マカダム)	運転質量10～12t	日					通期	
普通作業員		人					通期	
運転手(特殊)		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
土木一般世話役		人					通期	
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t						
アスファルト乳剤	PK-3 フォライムコート用	L						
軽油	ハートロール給油 1.2号	L						

第27号 単価表 SPG4204010 J01 歩車道境界ブロック 1m当たり単価表 設置 基礎碎石無し 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
バック材[クロー型・超小旋回・クレーン付]	山積0.28m3(平積0.2m3)吊1.7t	日					通期	
普通作業員		人					通期	
型わく工		人					通期	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
歩車道境界ブロック(両面R)	C-180/240×300×2000 285kg/個	個						
生コンクリート	18-8-40-60%	m3						
軽油	パトロール給油 1.2号	L						
施工パッケージ単価		m	1					
合 計		m	1					

第28号	単価表	S620500 J01	ガードレール設置(市場単価)土中建込 1m当たり単価表					Gr-C-4E 塗装品 施工規模21m未満 時間の制約無		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要
ガードレール設置工 土中建込用		塗装 Gr-C-4E		m	1					通期
合 計				m	1					

横断・転落防止柵設置工(市場単価) 1m当たり単価表

アカーボル固定ビーム式・ハネ式 支柱間隔2m
施工規模100m以上 時間的制約無

[illegible]

横断・転落防止柵設置工(市場単価) 1m当たり単価表

Co建込 ビーム式・パネ式 支柱間隔2m
施工規模100m未満 時間の制約無

[illegible]

第31号		単価表 S650200 J02		区画線設置工(標準単価)溶融式 1000m当たり単価表			供用区間 実線 15cm 昼間施工 時間的制約なし		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置（溶融式）昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				通期
トラフィックペイント3種1号		ビーズ 15～18 白 溶融型		kg	390				
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				
接着用プライマー区画線用				kg	25				
軽油		パトロール給油 1.2号		L					
諸雑費				%					
合 計				m	1,000				
単位当り				m	1				

第32号	単価表 S650200 J03	区画線設置工(標準単価)溶融式 1000m当たり単価表					供用区間 実線 45cm 昼間施工 時間的制約なし
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置（溶融式）昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000				通期
トラフィックペイント3種1号	ビーズ 15～18 白 溶融型	kg	1,170				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75				
接着用プライマー区画線用		kg	75				
軽油	パトロール給油 1.2号	L					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第33号 単価表 S650200 J04 区画線設置工(標準単価)溶融式 1000m当たり単価表								供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算 昼間施工 時間的制約なし	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200				通期		
トラフィックペイント3種1号	ビーズ 15～18 白 溶融型	kg	468						
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30						
接着用プライマー区画線用		kg	30						
軽油	ハトール給油 1.2号	L							
諸雑費		%							
合 計		m	1,000						
単位当り		m	1						

第34号	単価表	S621300 J01	視線誘導標(市場単価) 1本当たり単価表					C0建込用(穿孔含む) 両面φ100以下φ89 施工規模10本未満 時間的制約無	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱 φ89	本	1				通期	
合 計			本	1					

第35号

単価表 C0101 J01

機械掘削工(バックホ) 100m3当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホ運転	割増なし 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第61号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第36号	単価表 C0112 J02	機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当たり単価表					排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生クラッシャーラン RC-40	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	100					
バックホ運転	割増なし 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第61号単価表	
タンパ締固め		m3	100				第62号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

第37号		単価表		B0342 J01		[市場単価]砂基礎設置 1m3当たり単価表				機械施工	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
砂基礎設置(手間のみ)		機械施工		m3	1					通期	
合 計				m3	1						

[illegible]

第39号	単価表	B0306 J01	[市場単価]取付管布設及び支管取付工 1箇所当たり単価表						5m以上12m未満 管径 100mm				
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1							通期	
合 計				箇所	1								

第40号

単価表 C0504 J01

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当たり単価表

呼び径 100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ(クローラ型)運転(賃料)	山積0.28m3(平積0.20m3)1.7t吊	日					第63号単価表
諸雑費		%					
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第41号

単価表 SPG2210100 J02

プレキャストマンホール 1基当たり単価表

据付 基礎砕石無または円形断面以外
2000Kg/基以下 手間のみ

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ(クローラ型)損料	標準型・クレーン機能付・排対型(第1次基準値) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	供用日					
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
マンホール		基					
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		基	1				
合 計		基	1				

第42号 単価表 S251002 J01 ポンプ設置・撤去 1箇所当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホ(クローラ型)運転(賃料)	山積0.80m3(平積0.60m3)2.9t吊	日					第64号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				

ホソソ 運転工(締切排水工) 1日当たり単価表

排水量0~40m³/h未満 常時排水
揚程10m以下 発動発電機使用

[illegible]

第44号		単価表		SPG2103010 J04		床掘り 1m3当たり単価表		土砂 上記以外(小規模)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ(クローラ型)損料		後方超小旋回型・排対型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日					
運転手(特殊)				人					通期
普通作業員				人					通期
軽油		ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 1.2号		L					
施工パッケージ単価				m3	1				
合 計				m3	1				

第45号 単価表 SPG2103050 J03 埋戻し 1m3当たり単価表 最大埋戻幅1m未満							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ(クローラ型)損料	後方超小旋回・超低・排対型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日					
タンパ	60～80kg	日					通期
普通作業員		人					通期
特殊作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ハトロール給油 1.2号	L					
ガソリン	レギュラー	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

整地 1m³当たり単価表

敷均し(ルース) 障害無し
施工数量標準(10,000m³未満)

[illegible]

土砂等運搬 1m³当たり単価表

小規模バックホウ積0.28m³(平積0.2m³)
DID区間無し 運搬距離1.0km以下

[illegible]

土砂等運搬 1m3当たり単価表

標準 バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³)
DID区間無し 運搬距離1.0km以下

[illegible]

単価表 SPG2102070 J02

土砂
土量50,000m³未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ(クローラ型) 損料	標準型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日					
運転手(特殊)		人					通期
軽油	パトロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

排水構造物工(標準単価)U型側溝 10m当たり単価表

L=2,000mm 1000kg/個以下
昼間施工 時間的制約なし

[illegible]

第52号

単価表 SPG3210510 J02

木杭打 1本当たり単価表

松丸太
長2.0m末口12cm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ハックホ(クローラ型)損料	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	供用日					
大型ブレーカ損料(ベースマシン含まず)	油圧式 質量600～800kg級	供用日					
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
松丸太	長2.0m末口12cm	本					
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		本	1				
合 計		本	1				

第53号	単価表	S651704	J01	排水構造物工(標準単価)蓋版 100枚当たり単価表						コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無		枚	100					通期	
合 計				枚	100						
単位当り				枚	1						

第54号 単価表 S510312 A02 硬質塩化ビニル管布設 100m当たり単価表 φ100mm 接着受口管								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
接着受口片受直管	φ100 有効長4m	m	101					
諸雑費		式	1					
合 計		m	100					
単位当り		m	1					

第55号		単価表		SPG2215030 J01		コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 1孔当たり単価表		削孔径100mm以上110mm未満 削孔深50mm以上200mm未満	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート穿孔機損料		電動式コアボーリングマシン（簡易仕様型） 最大穿孔径 φ 25cm		供用日					
発動発電機[ガソリン駆動]		3kVA 5.4ps		日					通期
特殊作業員				人					通期
普通作業員				人					通期
土木一般世話役				人					通期
ダイヤモンドビット		110mm スタンダード		個					
ガソリン		レギュラー		L					
施工パッケージ単価				孔	1				
合 計				孔	1				

殻運搬 1m3当たり単価表

コンクリート(鉄筋)構造物とりこなし
DID区間無し 運搬距離8.0km以下

[illegible]

第57号

単価表 S251000 J01

ホソソ 運転工(締切排水工) 1日当たり単価表

排水量0~40m³/h未満 常時排水
揚程10m以下 発動発電機使用

[illegible]

第58号 単価表 SPG4101030 J02 下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表								2層施工 全仕上り厚300mm 再生クラッシャー RC-40	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
小型バックホウ[クローラ型]	山積 0.11m3(平積 0.08)	日					通期		
振動ローラ[舗装用](搭乗・コンバインド式)	運転質量3～4t	日					通期		
普通作業員		人					通期		
運転手(特殊)		人					通期		
特殊作業員		人					通期		
再生クラッシャー	RC-40	m3							
軽油	ハートル給油 1.2号	L							
施工パッケージ単価		m2	1						
合 計		m2	1						

[illegible]

第60号 単価表 SPG2103050 J02 埋戻し 1m3当たり単価表 最大埋戻幅1m未満							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) 損料	後方超小旋回・超低・排対型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日					
ﾀﾝﾊﾟ	60～80kg	日					通期
普通作業員		人					通期
特殊作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 1.2号	L					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭｰﾗｰ	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第61号		単価表 C010101 J01		バック杓運転 1時間当たり単価表				割増なし 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)				人					通期
軽油		ハ°トル給油 1.2号		L					
バック杓(クローラ型)損料		標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					
諸雑費				式	1				
合 計				時間	1				

第62号 単価表 SPG2103060 J01 タンパ締固め 1m3当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
タンパ	60～80kg	日					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
ガソリン	レギュラー	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第65号 単価表 S030000 J01

工事用水中モーター[°]ンフ[°] 運転 1日当たり単価表

揚程10m以下 電力を計上しない
φ 150mm×1台

[illegible]

発動発電機運転(賃料) 1日当たり単価表

25kVA デーゼル駆動(排対型含む)

[illegible]

第67号 単価表 SPG3204080 J01 伐木・伐竹（複合） 1m2当たり単価表								伐竹 除根作業有り 集積積み機械施工
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
バックホウ(クローラ型)損料	標準型・超低騒音型・排対型(2014年規制) 山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日						
バックホウ[クローラ型]	山積0.8m3(平0.6m3)	日					通期	
バックホウ用アタッチメント損料	掘み装置 開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	供用日						
特殊作業員		人					通期	
土木一般世話役		人					通期	
運転手(特殊)		人					通期	
普通作業員		人					通期	
軽油	パトロール給油 1.2号	L						
施工パッケージ単価		m2	1					
合 計		m2	1					

第68号

単価表 SPG1203020 J01

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当たり単価表

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t
DID区間無し 片道運搬距離14.0km以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
トラック損料	クレーン装置付 ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日					
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
軽油	パトロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		t	1				
合 計		t	1				

積 算 情 報 表

(0700000001-0)

P. 181

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	(週休2日) 労務単価係数	1.02
変更回数	当初	(週休2日) 交替制工事	なし
積算基準パターン	54:令和6年度基準(消費税10%) R6.11適用 R6週休2日補正	(週休2日) 市場単価係数	適用する
当初・変更区分	0	現場環境改善費	計上しない
施行主体名		現場環境改善費地域	
設計書名(1行目)	新田町谷地中線ほか2路線歩道設置及び付帯水路整備工事	現場管理地域補正	一般交通影響あり(2)
設計書名(2行目)		現場管理費率の補正(施工時期)	なし
設計書名(3行目)		一般管理費補正率	0%
工事箇所 石巻市 地内	石巻市 鹿又字道的前ほか2字	契約保証費区分	計算区分3
路線・河川名		契約保証費率	金銭的保証
工事番号		夜間補正区分	補正なし
設計年度	令和07年度	夜間補正率	0%
設計年月日	令和07年07月14日	冬期間補正区分	補正なし
単価適用日付	令和07年07月01日(87)	冬期間補正率	0%
適用率	04 道路改良工事	昼夜間補正区分	補正なし
間接工事費の被災地補正	3:復興係数(令和5年)	昼夜間補正率	0%
前払金支出割合区分	35%を超える	着工年月日	令和 年 月 日
共通仮設費補正	一般交通影響あり(2)	竣工期限	令和 年 月 日
週休2日の補正	1:工期全体(通期)の週休2日	工期開始	令和 年 月 日
(週休2日) 共通仮設費	1.02	工期終了	令和08年02月27日
(週休2日) 現場管理費	1.03	工期日数	0日
(週休2日) 機械経費係数	1.02	①原請負契約[工期開始]	令和 年 月 日

積 算 情 報 表

(0700000001-0)

P. 182

項 目	内 容	項 目	内 容
①原請負契約[工期終了]	令和 年 月 日	週休２日の補正	１：工期全体（通期）の週休２日
工種名	道路改良工事	（週休２日）共通仮設費	1.02
落札額（消費税込）		（週休２日）現場管理費	1.03
当初設計額（消費税込）		（週休２日）機械経費係数	1.02
請負工事価格（税抜）		（週休２日）労務単価係数	1.02
変更請負工事価格（税抜）		（週休２日）交替制工事	なし
請負人		（週休２日）市場単価係数	適用する
起工理由(1行目)		現場環境改善費	計上しない
起工理由(2行目)		現場環境改善費地域	
起工理由(3行目)		現場管理地域補正	一般交通影響あり(2)
起工理由(4行目)		現場管理費率の補正(施工時期)	なし
起工理由(5行目)		*** 工区 ***	利左衛門堀(単費)
起工理由(6行目)		単価適用地区	01 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)
起工理由(7行目)		適用率	04 道路改良工事
施工方法其他(1行目)		共通仮設費補正	一般交通影響あり(2)
施工方法其他(2行目)		週休２日の補正	１：工期全体（通期）の週休２日
施工方法其他(3行目)		（週休２日）共通仮設費	1.02
施工方法其他(4行目)		（週休２日）現場管理費	1.03
*** 工区 ***	新田町谷地中線ほか２路線(国費)	（週休２日）機械経費係数	1.02
単価適用地区	01 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)	（週休２日）労務単価係数	1.02
適用率	04 道路改良工事	（週休２日）交替制工事	なし
共通仮設費補正	一般交通影響あり(2)	（週休２日）市場単価係数	適用する

積 算 情 報 表

(0700000001-0)

P. 183

[illegible]