

(表紙)

不開示情報無

(仮称) 桃生こども園建設工事

工 事 費 内 訳 書

石 巻 市 建 設 部 建 築 課

課 長

補 佐

係 長

係

設 計 者

## 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

## 建築工事 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
こども園園舎		1		式					
屋外倉庫		1		式					
外構		1		式					
	計								

## 建築工事 科目別内訳

こども園園舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
防水		1		式					
タイル		1		式					
木工		1		式					
屋根及びとい		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					

## 建築工事 科目別内訳

[illegible]

## 建築工事 科目別内訳

屋外倉庫

[illegible]

## 建築工事 科目別内訳

外構					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
囲障		1	式		
構内舗装		1	式		
屋外排水		1	式		
植栽		1	式		
工作物その他		1	式		
撤去		1	式		
発生材処理		1	式		
計					



## 建築工事 中科目別内訳

こども園園舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

## 建築工事 中科目別内訳

こども園園舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
防水	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木工	材料・建て方費	1	式		
木工	材工共	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					

## 建築工事 中科目別内訳

こども園園舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	軽量鋼製建具	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

## 建築工事 中科目別内訳

屋外倉庫					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工・地業		1	式		
計					
躯体		1	式		
計					
左官		1	式		
計					
ユニット及びその他		1	式		
計					

## 建築工事 中科目別内訳

外構					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
囲障		1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
植栽		1	式		
計					
工作物その他		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
地足場		1	式			別紙 00-0005
外部足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
災害防止		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	1,263	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度 地盤改良残土埋戻し考慮分	270	m3			
床付け	つぼ,布掘り	1,398	m <sup>2</sup>			
埋戻し(B種)	- 発生土	243	m3			
埋戻し	地盤改良残土	270	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0010
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 5.5km以下	1,290	m3			
建設発生土処分		1,290	m3			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		地業				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クワッシャソ	153	m3			
捨てコンクリート地業	FC18N/mm S15 材工共	69.9	m3			
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15	1,026	m <sup>2</sup>			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ50mm	702	m <sup>2</sup>			
地盤改良	深層混合処理工法	1	式			別紙 00-0011
計						



## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	3.6	t			
異形鉄筋	SD295 D13	54.9	t			
異形鉄筋	SD295 D16	0.4	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.7	t			
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0012
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	57.2	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	57.2	t			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	FC21N/mm S15 土間	32.1	m3			
普通コンクリート	FC24N/mm S18 基礎部	557	m3			
普通コンクリート	FC24N/mm S18 地上部	17.2	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0013
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0014
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0015
止水板	膨張遅延型 非加硫ﾌﾟﾚﾝｼﾞ 6×150	185	m			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	614	m <sup>2</sup>			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	157	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	71.8	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部	443	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1,286	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		木工		材料・建て方費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造用集成材費	柱・梁等	1	式			別紙 00-0018
製材費	土台・梁	1	式			別紙 00-0019
加工・養生塗装・ 梱包費		1	式			別紙 00-0020
構造躯体建方費		1	式			別紙 00-0021
二次部材取付費	間柱・垂木・耐力壁合板・野地板合板	1	式			別紙 00-0022
構造材運搬費		1	式			別紙 00-0023
接合金物費		1	式			別紙 00-0024
技術費		1	式			別紙 00-0025
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		木工		材工共		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
外壁 木胴縁	18×45	720	m <sup>2</sup>			
軒天 野縁		402	m <sup>2</sup>			
軒天 耐水合板	厚12 目透し	195	m <sup>2</sup>			
(内部)						
ステージ 上り框受材	H=500 束:90×45@300 上下:90×45 通し	8	m			
ステージ 上り框	40×60 材集成材	8	m			
木製巾木	H=60 材	400	m			
ラインク 構造用合板張り	厚12	28.5	m <sup>2</sup>			
ラインク 木下地	80×40	25.1	m <sup>2</sup>			
腰壁 合板張り	厚5.5 材	326	m <sup>2</sup>			
ステージ袖壁 合板張り	厚5.5 材	15.4	m <sup>2</sup>			
壁見切縁	12×25 材	78.7	m			
腰壁上部 見切縁	12×25 材	319	m			
外壁面 木胴縁	38×60	656	m <sup>2</sup>			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		木工		材工共		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW 額縁	160×25 ㊦集成材	330	m			
カーテン紐通し部 木縁	100角 厚15	16	か所			
ステージ 三方枠	W8000×H2700 ㊦集成材 170×25 角面取FL+1815まで	1	か所			
廊下 コーナーガード	H=2000 ㊦ 30×30	5	か所			
廊下 コーナーガード	H=2500 ㊦ 30×30	2	か所			
遊戯室 化粧柱	H=3800 150角 角面取FL+1075まで	10	か所			
遊戯室 化粧梁	L=9520 150角 ライン型照明（E工事）埋込用加工	5	か所			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[屋根]						
カラーガルパルウム鋼板	厚0.4 立平葺き アスファルトルーフィング 940(22kg品)	1,119	m <sup>2</sup>			
棟包み	屋根同材加工 W200×200×H20 棟受け板+桟木	18.5	m			
	塩ビ製防虫換気材取付					
頂部鼻隠し	屋根同材加工 W80×H170程度 軒先キャップ(外付タイプ・鋼板製)	55.4	m			
	本体小口部分シーリング処理 ビニ止めまたはつかみ金物 水上唐草					
	破風包み 破風板 樹脂製防虫通気材 厚18					
軒先	屋根同材加工 W80×H170程度 軒先キャップ(外付タイプ・鋼板製)	81.5	m			
	本体小口部分シーリング処理 ビニ止めまたはつかみ金物 軒先唐草					
	破風包み 破風板 樹脂製防虫通気材 厚18					
ケラ	屋根同材加工 W60×H170程度 ケラ 唐草	19.5	m			
	ビニ止めまたはつかみ金物 破風包み 破風板 樹脂製防虫通気材 厚18					
壁付雨押さえ	屋根同材加工 W200×H250 雨押え板・桟木	16.8	m			
雪止めアングル	L-40×40×3 溶融亜鉛メッキ	80.4	m			
軒樋	W130×90 樹脂製スチール芯入	81.5	m			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落し口		14	か所			
縦樋	塩ビ製 90	56	m			
[遊戯室]						
カラーガルパウム鋼板	厚0.4 立平葺き アスファルトルーフィング 940(22kg品)	260	m <sup>2</sup>			
頂部鼻隠し	屋根同材加工 W80×H170程度 軒先キャップ(外付タイプ・鋼板製)	20.3	m			
	本体小口部分シーリング処理 ビス止めまたはつかみ金物 水上唐草					
	破風包み 破風板 樹脂製防虫通気材 厚18					
軒先鼻隠し	屋根同材加工 W80×H170程度 軒先キャップ(外付タイプ・鋼板製)	20.3	m			
	本体小口部分シーリング処理 ビス止めまたはつかみ金物 軒先唐草					
	破風包み 破風板 樹脂製防虫通気材 厚18					
ケラバ包み	屋根同材加工 W60×H170程度 ケラバ唐草	25.6	m			
	ビス止めまたはつかみ金物 破風包み 破風板 樹脂製防虫通気材 厚18					
雪止めアングル	L-40×40×3 溶融亜鉛メッキ	20.3	m			
軒樋	W130×90 樹脂製スチール芯入	20.3	m			
落し口		4	か所			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
豎樋	塩ビ製 90	20.8	m			
[底]						
カラーガルバリウム鋼板	厚0.4 立平葺き アスファルトルーフィング 940(22kg品)	203	m <sup>2</sup>			
壁付雨押え	屋根同材加工 W200×H250 雨押え板・桟木	63.5	m			
軒先	屋根同材加工 W80×H170程度 軒先キャップ(外付タイプ・鋼板製)	50.7	m			
	本体小口部分シーリング処理 ビス止めまたはつかみ金物 軒先唐草					
	破風包み 破風板 樹脂製防虫通気材 厚18					
ケラハ	屋根同材加工 W60×H170程度 ケラハ 唐草	5.6	m			
	ビス止めまたはつかみ金物 破風包み 破風板 樹脂製防虫通気材 厚18					
頂部鼻隠し	屋根同材加工 W80×H170程度 軒先キャップ(外付タイプ・鋼板製)	0.9	m			
	本体小口部分シーリング処理 ビス止めまたはつかみ金物 水上唐草					
	破風包み 破風板 樹脂製防虫通気材 厚18					
縦ハセ 取合い谷	屋根同材加工 W150+150×H 両サイド:軒先キャップ (外付タイプ・鋼板性)	5.2	m			
雪止めアンクル	L-40×40×3 溶融亜鉛メッキ	51.8	m			

[illegible]

[illegible]



## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床見切	ステンス製 Hの字押えタイプ	13.2	m			
ノスリッパ	W=35 ステンス製 ゴム付	3.5	m			
ライニング ステンス板張り	厚0.8 HL	4.1	m <sup>2</sup>			
ライニング 甲板	W=150 SUS 厚0.8 HL	4.1	m			
トラップ	W=400 ステンス製 22 R-レット加工	12	か所			
床点検口	450角 ステンス製 張物用 防水・防臭タイプ	4	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 鍵付	118	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角 鍵付	8	か所			
ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	4.1	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト含む	269	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 イサト含む	518	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト含む	84.7	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地 (勾配部)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト含む	209	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0026
天井廻縁	塩化ビニル製	939	m			

[illegible]

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 珪藻土・リソール下地	388	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 二重床下地	673	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.7	m <sup>2</sup>			
ビッド床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	242	m <sup>2</sup>			
床珪藻土・リソール	厚10 セメント系	374	m <sup>2</sup>			
建具周囲 珪藻土充填	内部建具	14.8	m			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り 種別:D種 S-2・A-3・W-3 枠見込:70 電解着色仕上					
	取付調整費、運搬費共 付属金物一式共					
AW-1 引違いテラス窓	住宅用 Low-E5+A12+FL5共 W2105×H2200 指はさみ防止ストッパ - 網戸共	9	か所			
AW-2 欄間外倒し窓付 4枚引違いテラス窓	排煙ハレター W3440×H2800 指はさみ防止ストッパ - 網戸共	2	か所			
AW-3 4枚引違いテラス窓	住宅用 Low-E5+A12+FL5共 W3420×H2200 指はさみ防止ストッパ - 網戸共	1	か所			
AW-4 欄間外倒し窓付 4枚引違い窓	排煙ハレター W2960×H1365 網戸共	1	か所			
AW-5 欄間外倒し窓付 引違いテラス窓	排煙ハレター W1620×H2465 指はさみ防止ストッパ - 網戸共	1	か所			
AW-6-1 欄間外倒し窓付 引違い窓	排煙ハレター W1620×H1365 網戸共	5	か所			
AW-6-2 欄間外倒し窓付 引違い窓	排煙ハレター W1620×H1365 網戸共	3	か所			
AW-6-2' 欄間外倒し窓付 引違い窓	排煙ハレター付 W1620×H1365 額縁・網戸共	1	か所			
AW-7 引違い窓	住宅用 Low-E5+A12+FL5共 W1195×H1100 網戸共	6	か所			
AW-8-1 引違い窓	住宅用 Low-E5+A12+PG4共 W1650×H900 網戸共	2	か所			
AW-8-2 引違い窓	住宅用 Low-E5+A12+PG4共 W1650×H900 網戸共	2	か所			
AW-8-2' 引違い窓	住宅用 Low-E5+A12+PG4共 W1620×H900 額縁・網戸共	1	か所			
AW-9 欄間外倒し窓付 引違い窓	排煙ハレター W1620×H1700 安全ゴム・網戸共	4	か所			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-10 縦すべり出し窓	住宅用 Low-E5+A12+PG4共 W600×H900 網戸共	2	か所			
AW-11 突出し窓	住宅用 Low-E5+A12+PG4共 W740×H500 網戸共	5	か所			
AW-12 外倒し窓	排煙ハレター付 W1620×H500 網戸共	13	か所			
AW-13 2連外倒し窓	排煙ハレター付 W2075×H500 網戸共	3	か所			
AW-14 2連外倒し窓	排煙ハレター付 W2530×H465 網戸共	1	か所			
AW-15 FIX窓	W1650×H1050	1	か所			
AD-1 欄間外倒し窓付 片引きハガ-戸	排煙ハレター付 W2075×H2800 枠見込:100 安全ゴム・下枠エア・額縁共	1	か所			
AD-2 片引きハガ-戸	W2075×H2200 枠見込:100 安全ゴム・下枠エア・額縁共	1	か所			
AD-3 片引きハガ-戸	W1590×H2000 枠見込:100 安全ゴム・下枠エア・額縁共	1	か所			
AD-4 額入親子開き戸	W1200×H2000 額縁共	1	か所			
AD-5 片開き框戸	W800×H1950 吊元安全ゴム共	1	か所			
AD-6 小窓付片引き ハガ-戸	W800×H1950 枠見込:100 額縁共	1	か所			
ASD-1 額入スイング戸	W815×H1950 枠見込:165 アクリル窓共	2	か所			
ASD-2 額入スイング戸	W715×H1950 枠見込:165 アクリル窓共	1	か所			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		建具		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り 焼付塗装仕上					
	取付調整費、運搬費共 付属金物一式共					
LSD-1 額入片引き ハルカ-戸	W800×H1950	1	か所			
LSD-2-1 額入片引き ハルカ-戸	W800×H1950	2	か所			
LSD-2-2 額入片引き ハルカ-戸	W800×H1950 両面フットハンドル付	1	か所			
LSD-3 額入片引き ハルカ-戸	W900×H1950	2	か所			
LSD-4 小窓付片引き ハルカ-戸	W600×H1950	1	か所			
LSD-5 額入片引き ハルカ-戸	W600×H1950	1	か所			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		建具		トイレブース		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り メラミ化粧板					
	取付調整費、運搬費共 付属金物一式共					
TB-1 トイレブース	W(1560+980+1770)×H2000 扉:2か所 プース:2か所	1	か所			
TB-2 トイレブース	W1675×H1100 扉:1か所 プース:1か所	1	か所			
TB-3 トイレブース	W(1500+880)×H2000 扉:1か所 プース:1か所	1	か所			
TB-4 トイレブース	W(2020+1460×2)×H2000 扉:2か所 プース:2か所	1	か所			
TB-5 トイレブース	W1670×H2000 扉:1か所 プース:1か所	1	か所			
TB-6 トイレブース	W700×H1100+W(1430+980)×H2000 扉:2か所 プース:2か所	1	か所			
TB-7 トイレブース	W2310×H1100 扉:3か所 プース:3か所	1	か所			
TB-8 トイレブース	W(2250+1005)×H1100+ W(1045+1770)×H2000 扉:4か所 プース:4か所	1	か所			
TB-9 トイレブース	W1215×H2000 扉:1か所 プース:1か所	1	か所			
TB-10 トイレブース	W1080×H1100+W(1045+1405)×H2000 扉:2か所 プース:2か所	1	か所			
計						



## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り 木枠共					
	取付調整費、運搬費共 付属金物一式共					
WD-1-1 額入片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W800×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付	5	か所			
WD-1-2 額入片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W800×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付 室側のみｶﾞﾀｰﾝ	2	か所			
WD-2-1 額入片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W800×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付	4	か所			
WD-2-2 額入片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W800×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付 室側のみｶﾞﾀｰﾝ	3	か所			
WD-2-3 額入片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W800×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付 ﾄﾞｱ下ﾒｯﾌﾟ付	1	か所			
WD-3-1 額入片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W800×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付	3	か所			
WD-3-2 小窓付片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W800×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付 表示錠	1	か所			
WD-4 額入片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W800×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付	5	か所			
WD-5 額入片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W800×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付	3	か所			
WD-6 額入片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W800×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付	3	か所			
WD-7 小窓付片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W600×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付	1	か所			
WD-8 小窓付片引き ハカ <sup>+</sup> -戸	W900×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付	1	か所			
WD-9 額入両引込み ハカ <sup>+</sup> -戸	W1723×H1950 戸先安全ｺﾞﾑ付	1	か所			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-10 2連引き戸カギ付	W700×H1950 戸先安全カギ付	1	か所			
WD-11 3枚引違い戸	W2985×H1950 戸先安全カギ付	6	か所			
WD-12 3枚引違い戸	W2985×H1950 戸先安全カギ付	2	か所			
WD-13 引違い戸	W2200×H1950 戸先安全カギ付	1	か所			
WD-14 引違い戸	W1620×H1950 戸先安全カギ付	2	か所			
WD-16 2連引き戸	W913×H1950 戸先安全カギ付	1	か所			
WD-17 引違い戸	W1620×H1950 戸先安全カギ付	1	か所			
WD-18 両開き戸	W1590×H2475	1	か所			
WD-19 片開き戸	W690×H2475	1	か所			
WW-1 2連引違い窓枠	W2985×H850 戸先安全カギ付	3	か所			
WW-2 2連引違い窓枠	W2530×H850 戸先安全カギ付	3	か所			
WW-3 引違い窓枠	W1620×H850 戸先安全カギ付	2	か所			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型板ガラス	厚さ 4mm W100×H100 シーリング 清掃共	2	か所			
強化ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	4.1	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	1.7	㎡			
複層ガラス	Low-E4+A6+PG4 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	0.4	㎡			
複層ガラス	Low-E4+A6+TG5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	0.9	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A6+FL4 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	13.7	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	13.8	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A6+PG4 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	10.1	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A6+TG5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	37.1	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A6+TG6 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	3.2	㎡			
複層ガラス	Low-E8+A6+TG6 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	8.8	㎡			
衝突防止表示	ステンレス製 径30 両面	112	か所			
飛散防止フィルム		64.6	㎡			
(木製建具)						
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	1	㎡			

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シリコン樹脂系撥水塗料	コンクリート面 素地ごしらえ共	71.8	m <sup>2</sup>			
E P - G塗り	けい酸加工板面 工程B種(見上) 素地B種	199	m <sup>2</sup>			
E P - G塗り	ブロック板板面 工程B種(見上) 素地B種	7.3	m <sup>2</sup>			
WP塗り	木部 工程B種 素地B種	291	m <sup>2</sup>			
防腐・防蟻剤塗り		770	m <sup>2</sup>			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P - G塗り	けい酸加シム板面 工程B種(一般) 素地B種	15.7	m <sup>2</sup>			
U C 塗り	合板面 工程B種(屋内) 素地B種	493	m <sup>2</sup>			
U C 塗り	木製建具面 工程B種(屋内) 素地B種	359	m <sup>2</sup>			
U C 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地B種	1,163	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	17.7	m			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 窯業系サイディング	厚16 横張 通気金具工法 左官仕上調 見切・透湿防水シート・シール共	584	m <sup>2</sup>			
出隅コーナ-	左官仕上調	51.1	m			
入隅コーナ-	左官仕上調 片ハットジ ョイター下地シール	34	m			
外壁 窯業系サイディング	厚16 横張 通気金具工法 木目調 見切・透湿防水シート・シール共	136	m <sup>2</sup>			
出隅コーナ-	木目調	10.2	m			
入隅コーナ-	木目調 片ハットジ ョイター下地シール	10.2	m			
土台水切	W50 カラーガルバリウム鋼板 厚0.35 防鼠付き	167	m			
外壁 断熱材充填	グラスウール(24kg/m3)厚100	720	m <sup>2</sup>			
屋根 断熱材敷込	高性能フェノールフォーム断熱材 厚90(45+45)	1,101	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	199	m <sup>2</sup>			
天井 火山性ガラス 質堆積物粉体混入 ロックウール板張り	厚12	7.3	m <sup>2</sup>			
軒天 防虫通気材	樹脂製 D16.4×H30	280	m			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	70.7	m <sup>2</sup>			
床ビニル床シート (WC)	厚2.5 熱溶接工法 多湿部	113	m <sup>2</sup>			
床ビニル床シート	厚2.0 厨房用(防滑・抗菌) 熱溶接工法 多湿部	72.3	m <sup>2</sup>			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	83.8	m <sup>2</sup>			
床複合フローリング	厚15 ナラ	722	m <sup>2</sup>			
床 断熱材敷込	高性能フェノールフォーム断熱材 厚30	36.8	m <sup>2</sup>			
立上り 断熱材張り	高性能フェノールフォーム断熱材 厚30	66.8	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート巻上げ	H=150 厚2.0 厨房用(防滑・抗菌) 熱溶接工法 多湿部	43.4	m			
床材巻上見切縁	塩ビ製	43.4	m			
ビニル幅木	高さ60	291	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	1,785	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 -	1,138	m <sup>2</sup>			
壁 けい酸 カルシウム板張り	厚 6.0 鋼製、木、ボード 下地 突付 下張GB-R 厚15共	15.7	m <sup>2</sup>			
壁 けい酸 カルシウム板張り	厚 6.0 鋼製、木、ボード 下地 突付 下張GB-S 厚12.5共	4.1	m <sup>2</sup>			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚6.0 目透シリング 工法	24.4	m <sup>2</sup>			



## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 化粧けい酸 加シム板張り	厚6.0 目透シリング工法 下張GB-R 厚15共	362	m <sup>2</sup>			
壁 化粧けい酸 加シム板張り	厚6.0 目透シリング工法 下張GB-S 厚12.5共	6.5	m <sup>2</sup>			
壁 化粧けい酸 加シム板張り	厚6.0 目透シリング工法 下張GB-S 厚12.5 + GB-R 厚15共	139	m <sup>2</sup>			
壁 ビニルクロス張り	不燃 ボート面	970	m <sup>2</sup>			
壁 ビニルクロス張り	吸放湿 ボート面	102	m <sup>2</sup>			
壁 掲示クロス張り	マグネット対応品 ボート面	58.5	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボート 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	260	m <sup>2</sup>			
天井 ロックール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張 -	528	m <sup>2</sup>			
天井 ロックール 化粧吸音板張り (DR)	勾配部 厚 9 不燃 軽鉄直張	209	m <sup>2</sup>			
壁 化粧けい酸 加シム板張り	厚6.0 目透シリング工法 下張GB-S 厚 9.5共	84.7	m <sup>2</sup>			
ビット天井 断熱材打込	厚50 押出法ポリスチレンフォーム保温板 3種bA	26.1	m <sup>2</sup>			
ボート面出隅処理		28.5	m			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス 人工木デッキ	厚25 H=150 幕板共	81.4	m <sup>2</sup>			
蹴込 幕板	H=150	45.7	m			
ガラス土間 カッター目地入れ	コンクリート面 H30mm	53	m			
ガラス 転落防止柵	H=800 人工木	4.5	m			
ガラス 転落防止柵	H=1200 人工木	3.7	m			
ガラス 転落防止柵扉	W800×H800 人工木 片開き 付属金物共	1	か所			
ガラス 転落防止柵扉	W800×H1200 人工木 片開き 付属金物共	1	か所			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック レジンコンクリート製 300×300 厚さ30	3	か所			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	3	か所			
ガラス 園児用下足入	W1200×D300×H800 メラミン化粧板	2	か所			
ガラス 園児用下足入	W1200×D300×H1040 メラミン化粧板	3	か所			
スロープ 手摺	L2700×H800 手摺:アルミ樹脂複合(2段) 38 支柱:アルミ樹脂複合 42	1	か所			
計						

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
二重床システム	H=300(仕上高)	599	m <sup>2</sup>			
二重床システム	H=500(仕上高)	25.8	m <sup>2</sup>			
二重床システム ボ-ダー加工	H=300	396	m			
二重床システム ボ-ダー加工	H=500	17	m			
エキスパ-ンションコ-ム	15×15	68.1	m			
OAフロア	H=50(仕上高) 置敷タイプ 再生PP樹脂	63.1	m <sup>2</sup>			
OAフロア ボ-ダー加工	H=50	35.3	m			
職員室 受付カウンター	W1700×D550 カウンター:珪集成材 厚50 UC 補強材共	1	か所			
保育風除室 園児用下足入	W1200×D300×H800 メラミン化粧板	1	か所			
布団庫 造作木製棚	下段:W3000×D650 上段:W3000×D500 棚板:杉製材 105×20 すのこ状 棚受:45×75	2	か所			
布団庫 造作木製棚	下段:W2600×D650 上段:W2600×D500 棚板:杉製材 105×20 すのこ状 棚受:45×75	1	か所			
物入1 造作木製棚	下段:W1600×D650 上段:W1600×D500 棚板:珪合板 厚12 棚受:45×75	1	か所			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
物入2 造作木製棚	下段:W2500×D650 上段:W2500×D500 棚板:珪合板 厚12 棚受:45×75	1	か所			
教材倉庫 (0・1・2歳保育室) 造作木製棚	下段:W3000×D650 上段:W3000×D500 棚板:杉製材 105×20 すのこ状 棚受:45×75	3	か所			
教材倉庫 (3・4・5歳保育室) 造作木製棚	下段:W3000×D650 上段:W3000×D500 棚板:珪合板 厚12 棚受:45×75	3	か所			
押入(調理休憩室) 造作木製棚	下段:W1600×D650 上段:W1600×D500 棚板:珪合板 厚12 棚受:45×75	1	か所			
倉庫(東) 造付木製棚	W3450×D600×H1710 棚板:構造用合板 厚12 根太:40×60 @300 横材・柱:75×75 2M9 アンカ-固定×9か所	1	か所			
0歳児保育室 保育士園児用 手洗い流し台	W1780×D450×H400・800 流し:人工大理石 下部:ポリエステル樹脂合板 吊戸棚共	1	か所			
1歳児保育室 保育士園児用 手洗い流し台	W1780×D450×H450・800 流し:人工大理石 下部:ポリエステル樹脂合板 吊戸棚共	1	か所			
2歳児保育室 保育士園児用 手洗い流し台	W1780×D450×H450・800 流し:人工大理石 下部:ポリエステル樹脂合板 吊戸棚共	1	か所			
3歳児保育室 保育士園児用 手洗い流し台	W1780×D450×H500・800 流し:人工大理石 下部:ポリエステル樹脂合板 吊戸棚共	1	か所			
4歳児保育室 保育士園児用 手洗い流し台	W1780×D450×H500・800 流し:人工大理石 下部:ポリエステル樹脂合板 吊戸棚共	1	か所			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5歳児保育室 保育士園児用 手洗い流し台	W1780×D450×H500・800 流し:人工大理石 下部:ポ リエステル樹脂合板 吊戸棚共	1	か所			
0歳児保育室 園児用トイ (6人分)	W2180×D460×H900 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板 加 付	1	か所			
1歳児保育室 園児用トイ (10人分)	W3640×D550×H900 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板 加 共	1	か所			
2歳児保育室 園児用トイ (12人分)	W4360×D550×H900 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板 加 付	1	か所			
3歳児保育室 園児用トイ (20人分)	W7280×D550×H900 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板 フック付	1	か所			
4歳児保育室 園児用トイ (21人分)	W7640×D550×H900 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板 フック付	1	か所			
5歳児保育室 園児用トイ (21人分)	W7640×D550×H900 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板 フック付	1	か所			
0歳児保育室 教材棚	W2570×D350×H800 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板	1	か所			
1歳児保育室 教材棚	W2570×D350×H800 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板	1	か所			
2歳児保育室 教材棚	W3940×D350×H800 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板	1	か所			
3歳児保育室 教材棚	W3940×D350×H800 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板	1	か所			
4歳児保育室 教材棚	W3940×D350×H800 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板	1	か所			
5歳児保育室 教材棚	W3940×D350×H800 天板:メミン化粧板 本体:ポ リエステル樹脂合板	1	か所			
0歳児保育室 壁掛けフック	L=2700 6人分 フック:木製 既製品 4点ビ 止め 下地:杉製材 20×100	1	か所			
1歳児保育室 壁掛けフック	L=2700 10人分 フック:木製 既製品 4点ビ 止め 下地:杉製材 20×100	1	か所			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2歳児保育室 壁掛けフック	L=2700 12人分 フック:木製 既製品 4点ビツ止め 下地:杉製材 20×100	1	か所			
廊下 (3歳児保育室) 壁掛けフック	L=3200 20人分 フック:木製 既製品 4点ビツ止め 下地:杉製材 20×100	1	か所			
廊下 (4歳児保育室) 壁掛けフック	L=3200 21人分 フック:木製 既製品 4点ビツ止め 下地:杉製材 20×100	1	か所			
廊下 (5歳児保育室) 壁掛けフック	L=3200 21人分 フック:木製 既製品 4点ビツ止め 下地:杉製材 20×100	1	か所			
ライニング 甲板	W=100 マミノ° ストフォーム 厚21	0.9	m			
ライニング 甲板	W=150 マミノ° ストフォーム 厚21	17.5	m			
ライニング 甲板	W=200 マミノ° ストフォーム 厚21	0.9	m			
ライニング 甲板	W=300 マミノ° ストフォーム 厚21	1.6	m			
職員室 コソバ° 外キッチン	L=1500 市販品 吊戸棚共	1	か所			
保育休憩室 コソバ° 外キッチン	L=1500 市販品 吊戸棚共	1	か所			
事務コーナー コソバ° 外キッチン	L=1500 市販品 吊戸棚共	1	か所			
調乳室 コソバ° 外キッチン	L=1500 市販品 吊戸棚共	1	か所			
授乳室 コソバ° 外キッチン	L=1500 市販品 吊戸棚共	1	か所			
1～2歳児WC 鏡	W1150×H600 厚5.0	1	か所			
3～5歳児WC 鏡	W1150×H600 厚5.0	2	か所			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0～5歳児保育室 鏡	W1150×H600 厚5.0	6	か所			
調理室 ホイトボード	W2400×H900 ホール	1	か所			
調理休憩室 ホイトボード	W1800×H900 ホール	1	か所			
消火器ボックス	壁埋込型 既製品 スチール製 焼付塗装	4	か所			
消火器ボックス	床置型 既製品 ステンレス製	1	か所			
カーテンレール	天井直付 アルミ製 シングル	8	m			
カーテンレールコーナー加工		1	か所			
カーテンレール	C.BOX内 アルミ製 シングル	60.7	m			
カーテンレール	C.BOX内 アルミ製 ダブル	48.6	m			
カーテンボックス	W130×H130 アルミ集成材 厚20	109	m			
カーテンレール (ステージ)	C.BOX内 アルミ製 シングル	19.8	m			
カーテンボックス (ステージ)	W130×H130 アルミ集成材 厚20	19.8	m			
暗幕レール	C.BOX内 アルミ製 シングル	3	m			
暗幕レール	C.BOX内 アルミ製 ダブル	15	m			
暗幕ボックス	W130×H130 アルミ集成材 厚20	18	m			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふかし壁 小口ふさぎ	W170 珪集成材 厚20	25	m			
	特記無き限り、 カーテン：(株)サンゲツAC2416-2430同等品 レースカーテン：(株)サンゲツAC2612同等品					
職員室 カーテン	AW-3 W3420×H2200 遮光・防炎 手引き レースカーテン含む	1	か所			
職員室 カーテン	AW-6-1 W1620×H1365 遮光・防炎 手引き レースカーテン含む	2	か所			
保育休憩室 カーテン	AW-6-2 W1620×H1365 遮光・防炎 手引き レースカーテン含む	1	か所			
男子更衣室 カーテン	AW-10 W600×H900 遮光・防炎 手引き レースカーテン含む	1	か所			
プレイルーム カーテン	AW-6-1 W1620×H1365 遮光・防炎 手引き レースカーテン含む	1	か所			
プレイルーム カーテン	WD-1 W900×H1950 遮光・防炎 手引き	1	か所			
プレイルーム カーテン	WW-3 W1620×H850 遮光・防炎 手引き	1	か所			
調理休憩室 カーテン	AW-6-2 W1620×H1365 遮光・防炎 手引き レースカーテン含む	1	か所			
支援室 カーテン	AW-1 W2105×H2200 遮光・防炎 手引き レースカーテン含む	3	か所			
支援室 カーテン	AW-6-1 W1620×H1365 遮光・防炎 手引き レースカーテン含む	2	か所			
支援室 カーテン	AW-13 W2075×H500 遮光・防炎 ひも引き	3	か所			
相談室 カーテン	AW-6-2 W1620×H1365 遮光・防炎 手引き レースカーテン含む	1	か所			
授乳室 カーテン	AW-11 W740×H500 遮光・防炎 手引き レースカーテン含む	1	か所			



## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0歳児保育室 カーテン	AW-1 W2105×H2200 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
0歳児保育室 カーテン	AW-7 W1195×H1100 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
0歳児保育室 カーテン	WD-2 W900×H1950 遮光・防炎 手引き	2	か所			
0歳児保育室 カーテン	WW-2 W2530×H850 遮光・防炎 手引き	1	か所			
0歳児保育室 カーテン	AW-12 W1620×H500 遮光・防炎 ひも引き	3	か所			
1歳児保育室 カーテン	AW-1 W2105×H2200 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
1歳児保育室 カーテン	AW-7 W1195×H1100 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
1歳児保育室 カーテン	AD-5 W800×H1950 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
1歳児保育室 カーテン	WD-1 W900×H1950 遮光・防炎 手引き	1	か所			
1歳児保育室 カーテン	WW-2 W2530×H850 遮光・防炎 手引き	1	か所			
1歳児保育室 カーテン	AW-12 W1620×H500 遮光・防炎 ひも引き	2	か所			
2歳児保育室 カーテン	AW-1 W2105×H2200 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
2歳児保育室 カーテン	AW-7 W1195×H1100 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
2歳児保育室 カーテン	WD-2 W900×H1950 遮光・防炎 手引き	1	か所			
2歳児保育室 カーテン	WW-2 W2530×H850 遮光・防炎 手引き	1	か所			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2歳児保育室 カーテン	AW-12 W1620×H500 遮光・防炎 ひも引き	2	か所			
3歳児保育室 カーテン	AW-1 W2105×H2200 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
3歳児保育室 カーテン	AW-7 W1195×H1100 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
3歳児保育室 カーテン	WD-1 W900×H1950 遮光・防炎 手引き	1	か所			
3歳児保育室 カーテン	WW-1 W2985×H850 遮光・防炎 手引き	1	か所			
3歳児保育室 カーテン	AW-12 W1620×H500 遮光・防炎 ひも引き	2	か所			
4歳児保育室 カーテン	AW-1 W2105×H2200 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
4歳児保育室 カーテン	AW-7 W1195×H1100 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
4歳児保育室 カーテン	WD-2 W900×H1950 遮光・防炎 手引き	1	か所			
4歳児保育室 カーテン	WW-1 W2985×H850 遮光・防炎 手引き	1	か所			
4歳児保育室 カーテン	AW-12 W1620×H500 遮光・防炎 ひも引き	2	か所			
5歳児保育室 カーテン	AW-1 W2105×H2200 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
5歳児保育室 カーテン	AW-7 W1195×H1100 遮光・防炎 手引き レスカーテン含む	1	か所			
5歳児保育室 カーテン	WD-1 W900×H1950 遮光・防炎 手引き	1	か所			
5歳児保育室 カーテン	WW-1 W2985×H850 遮光・防炎 手引き	1	か所			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5歳児保育室 カーテン	AW-12 W1620×H500 遮光・防災 ひも引き	2	か所			
	特記無き限り、 カーテン：(株)サガツ サラメント 同等品					
職員室 仕切カーテン	W3950×H2500	1	か所			
保育休憩室 仕切カーテン	W2200×H2500	1	か所			
男子更衣室 仕切カーテン	W800×H2500	1	か所			
沐浴室 仕切カーテン	W900×H2500	1	か所			
	特記無き限り、 カーテン：(株)サガツ ミュンヘン 同等品 レースカーテン：(株)サガツ AC2612同等品					
遊戯室 暗幕	AW-2 W3440×H2800 手引き レースカーテン含む	2	か所			
遊戯室 暗幕	AW-9 W1620×H1700 手引き レースカーテン含む	4	か所			
遊戯室 暗幕	WD-2 W900×H1950 手引き	1	か所			
遊戯室 暗幕	WD-9 W1923×H1950 手引き	1	か所			
ステージ 緞帳	W8000×H3600 (株)サガツ ウィンN同等品	1	か所			
手引きカーテン用 ふさかけ	18×80程度 木製	54	個			
ひも引きカーテン用 紐通し管	VP管50	18.4	m			
館内案内サイン	W1200×H700 本体:方集成材 厚25 UC 表示:C/S切り文字貼り	1	か所			

## 建築工事 細目別内訳

こども園園舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
突出型 ビ`クサイン	W200×H300 本体:ﾌﾗ集成材 厚25 UC 表示:C/S切り文字貼り	12	か所			
平付型 ビ`クサイン	W200×H300 本体:ﾌﾗ集成材 厚25 UC 表示:C/S切り文字貼り	3	か所			
突出型 室名サイン	W200×H300 本体:ﾌﾗ集成材 厚25 UC 表示:C/S切り文字貼り	7	か所			
平付型 室名サイン	W200×H300 本体:ﾌﾗ集成材 厚25 UC 表示:C/S切り文字貼り	6	か所			
平付型 室名サイン	W200×H200 本体:ﾌﾗ集成材 厚25 UC 表示:C/S切り文字貼り	3	か所			
室名サイン(ｼｰﾄ貼)	H=35 表示:C/S切り文字貼り	6	か所			
計						

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

屋外倉庫 土工・地業						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(土工)						
根切り	小規模土工 -	14.1	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0031
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 5.5km以下	9.5	m3			
建設発生土処分		9.5	m3			
(地業)						
砂利地業	再生クラッシャー	3.8	m3			
捨てコンクリート地業	FC18N/mm S15 材工共 人力	1.9	m3			
計						

## 建築工事 細目別内訳

屋外倉庫 躯体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(鉄筋)						
異形鉄筋	SD295 D10	0.5	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.1	t			
スラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0032
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.6	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.6	t			
(コンクリート)						
普通コンクリート	FC21N/mm S15	7.5	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0033
ポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0034
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0035
(型枠)						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	6.8	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	6.8	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]



[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

外構		囲障				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メッシュフェンス	H=1200 基礎共	250	m			
メッシュフェンス	H=1200 防砂ネット張り 基礎共	30	m			
メッシュフェンス扉	W1000×H1200 基礎共	1	か所			
メッシュフェンス	H=1500 基礎共	9	m			
丸太階段部 メッシュフェンス扉	W1000×H1200 基礎別途	2	か所			
丸太階段部 メッシュフェンス扉基礎	W1350×H500×D370 コンクリート 砂利地業・型枠共	2	か所			
丸太階段部 メッシュフェンス扉	W2000×H1200 基礎別途	1	か所			
丸太階段部 メッシュフェンス扉基礎	W2350×H500×D370 コンクリート 砂利地業・型枠共	1	か所			
外部設備機器周り メッシュフェンス	H=1800 基礎共	37	m			
外部設備機器周り メッシュフェンス扉	W1000×H1800 基礎共	1	か所			
園舎出入口 両開き門扉	W1600×H1400 アルミ製 電気錠 基礎共	1	か所			
監理用出入口 伸縮門扉	W4107×H1400 アルミ製 レール・基礎共	1	か所			
ゲラウンド 西側 スライド 門扉	W4158×H1400 アルミ製 レール・基礎共	1	か所			
門柱ポール	2本 SUSチェーン(W=7000) 基礎共	2	か所			
RC門塀	W2000×H1500 コンクリート製 シリコン樹脂系撥水塗装 基礎コンクリート・砕石共	1	か所			

## 建築工事 細目別内訳

外構		囲障				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RC門塼	W2800×H1500 コンクリート製 シリコン樹脂系撥水塗装 基礎コンクリート・砕石・郵便受け共	1	か所			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	26.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	17.4	m <sup>2</sup>			
埋戻し(B種)	- 発生土	20.2	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0036
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 5.5km以下	6.2	m3			
建設発生土処分		6.2	m3			
計						

## 建築工事 細目別内訳

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		3,670	m <sup>2</sup>			
アスファルト舗装	A-5-25 再生密粒 再生クッション 1000-2500㎡未満	2,257	m <sup>2</sup>			
真砂土	厚100	1,330	m <sup>2</sup>			
砂利敷き	厚50	70	m <sup>2</sup>			
縁石-側溝間 砂利敷き	厚50	70	m <sup>2</sup>			
地先境界ブロック	120×120 基礎コン・砕石共	540	m			
白線引き	実線 W=150	319	m			
白線引き	実線 W=500	54	m			
白線引き	車椅子駐車場マーク+セパレーション	2	か所			
白線引き	矢印 直進	3	か所			
白線引き	矢印 右折	2	か所			
白線引き	矢印 直進+右折	1	か所			
車止めブロック	コンクリート製	54	か所			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	829	m <sup>3</sup>			
盛土(B種)	発生土	243	m <sup>3</sup>			

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

外構		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U字形側溝	横断 300A グレーチング 蓋(T-25) 細目 砕石・珪藻土共	13	m			
U字形側溝	3種 300A コンクリート蓋 砕石・珪藻土共	142	m			
U字形側溝	3種 300A グレーチング 蓋(T-25) 細目 砕石・珪藻土共	7	m			
U字形側溝	1種 300A コンクリート蓋 砕石・珪藻土共	100	m			
U字形側溝	1種 300A 蓋無し 砕石・珪藻土共	30	m			
U字形側溝	1種 300A グレーチング 蓋(歩行用) 細目 砕石・珪藻土共	11	m			
自由勾配側溝	W300×H485～585 コンクリート蓋 コンクリート・砕石共	85	m			
自由勾配側溝	W300×H485～585 グレーチング 蓋(T-25) 細目 コンクリート・砕石共	9	m			
雨水樹	400×H550 現場打ち SUSグレーチング 蓋(T-2) 細目 砕石共	9	か所			
雨水樹	400×H550 現場打ち SUSグレーチング 蓋(歩道用) 細目 砕石共	5	か所			
雨水樹	400×H600 現場打ち SUSグレーチング 蓋(歩道用) 細目 砕石共	1	か所			
雨水樹	400×H650 現場打ち SUSグレーチング 蓋(歩道用) 細目 砕石共	1	か所			
雨水樹	400×H700 現場打ち SUSグレーチング 蓋(歩道用) 細目 砕石共	1	か所			
雨水樹	400×H750 現場打ち SUSグレーチング 蓋(歩道用) 細目 砕石共	3	か所			
雨水樹	400×H800 現場打ち SUSグレーチング 蓋(T-2) 細目 砕石共	1	か所			

## 建築工事 細目別内訳

外構		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	203	m3			
床付け	つぼ,布掘り	226	m <sup>2</sup>			
埋戻し(B種)	- 発生土	87	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間無し 5.5km以下	116	m3			
建設発生土処分		116	m3			
計						

## 建築工事 細目別内訳

外構		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(樹木費)						
ソコ	H4.0 株立ち	2	本			
(植付け)						
植付け(高木)	幹周 15～25cm未満	2	本			
(植栽基盤整備)						
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=60cm -	2.3	m <sup>2</sup>			
(その他)						
防草シート張り	PET 厚4.0 二層構造	390	m <sup>2</sup>			
花壇	10000×1000 化粧コンクリートブロック 厚150 3段積 客土 H=300 基礎共	1	か所			
花壇	1200×26000 化粧コンクリートブロック 厚150 3段積 客土 H=300 基礎共	1	か所			
園畑	9000×3000 化粧コンクリートブロック 厚150 2段積 客土 H=300 基礎共	1	か所			
植栽機械運搬		1	式			別紙 00-0038
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	67.5	m <sup>3</sup>			
床付け	つぼ,布掘り	42.3	m <sup>2</sup>			
埋戻し(B種)	- 発生土	43.2	m <sup>3</sup>			



[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

外構		工作物その他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸太階段	W2000×L2000×H800 杉材(丸太材は0-列-加工)	1	か所			
丸太階段	W1000×L2000×H1000 杉材(丸太材は0-列-加工)	1	か所			
丸太階段	W1000×L2000×H330 杉材(丸太材は0-列-加工)	1	か所			
国旗掲揚ポール	H=6.0 アルミ製 基礎共	1	か所			
ゴミ保管庫	3530×700×H1204 既製品 基礎共	1	か所			
プールポンプ庫 基礎	2700×2650×H(GL+ )300 コンクリート製 捨てコン・砕石共	1	か所			
キュービクル基礎	3500×2800×H(GL+ )300 コンクリート製 捨てコン・砕石共	1	か所			
屋外機置場 基礎	5400×800×H(GL+ )300 コンクリート製 捨てコン・砕石・成形伸縮目地共	1	か所			
屋外機置場 基礎	15470×1200×H(GL+ )300 コンクリート製 捨てコン・砕石・成形伸縮目地共	1	か所			
屋外機置場 基礎	4550×1200×H(GL+ )300 コンクリート製 捨てコン・砕石・成形伸縮目地共	1	か所			
組立ポール置場基礎	4500×7000×H(GL+ )50 コンクリート製 捨てコン・砕石共	1	か所			
受水槽基礎	2240×2300×H(GL+ )600 コンクリート製 捨てコン・砕石共	1	か所			
ジャンダルム	1620×1620×H(GL+ )2430 基礎共	1	か所			
プールコ	3500×1850×H(GL+ )2000 ゴムチップマット・周囲柵・基礎共	1	か所			
滑り台	4170×400×H(GL+ )2500 グランドマット・基礎共	1	か所			

## 建築工事 細目別内訳

外構		工作物その他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄棒	3連 W5400×H(GL+)900・1100・1300 基礎共	1	か所			
砂場	2995×2995 洗い砂H200 枠:ポリエチレン製ユニット砂場H300打込アンカー	1	か所			
手洗場・足洗場	W2000×D600×H850 コンクリート製 排水パイプ張り	2	か所			
施設名称サイン	W110×H110 24文字 本体:SUS切文字 厚5.0 HL仕上	1	か所			
平付型 ヒートサイン	W200×H300 本体:SUS 厚5.0 HL仕上 表示:C/S切り文字貼り	1	か所			
平付型 室名サイン	W110×H110 9文字 本体:SUS切文字 厚5.0 HL仕上	1	か所			
境界杭A	コンクリート杭	7	か所			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	67.2	m3			
床付け	つぼ,布掘り	96.4	m <sup>2</sup>			
埋戻し(B種)	- 発生土	28.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 5.5km以下	39	m3			
建設発生土処分		39	m3			
計						

## 建築工事 細目別内訳

外構 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装切断	アスファルト舗装 厚50	26.9	m			
アスファルト舗装撤去	厚50 集積・積込共	2.3	m3			
歩車道境界ブロック撤去	200×200 集積・積込共	12.6	m			
路盤材撤去	厚250 集積・積込共	11.3	m3			
落ちふた式U字形側溝撤去	(1種)300A コンクリート蓋 集積・積込共	14	m			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

外構		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0040
計						

こども園園舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	1,323	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一般 木造 地上	1,189	m <sup>2</sup>			
墨出し	一般 木造 ビット	242	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一般 木造 地上	1,189	m <sup>2</sup>			
養生	一般 木造 ビット	242	m <sup>2</sup>			
計						

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け	一般 木造 地上	1,189	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	一般 木造 ビット	242	m <sup>2</sup>			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場	RC造標準日数 修理費含む	1,323	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 安全手すり 修理費、運搬費含む 12m未満	863	m <sup>2</sup>			
外部仕上足場	掛払い手間、供用賃料、基本料、 修理費含む 脚立足場 30日 階高4.0m以下 平家用	226	m <sup>2</sup>			
計						



## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	掛払い手間、供用賃料、基本料、 修理費含む 脚立足場 30日 階高4.0m以下 平家用	186	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間、供用賃料、基本料、 修理費含む 30日 階高4.0m超5.0m未満	1,003	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0008
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間、供用賃料、基本料、 修理費含む 110日	863	m <sup>2</sup>			
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ポリエステル 掛払い手間、供用賃料、基本料、 修理費含む 110日	208	m			
計						

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (地足場)		1,323	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	226	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	1,189	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		863	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (小幡ネット)		208	m			
計						

[illegible]

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		地業				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤改良	深層混合処理工法	1	式			別紙 00-0011
	深層混合処理工法 (ウルトラム工法 同等工法) 800 187本 設計基準強度 $F_c=1200\text{kN/m}^2$ 掘削長 空堀長 改良長 本数 11.5m 0.65m 10.85m 118本 11.5m 1.475m 10.025m 69本 下記を含む	1	式			
	材料費、労務費、機械損料、 燃料費、コラム頭部処理費、 機械運搬費・組立解体費、 施工管理費、室内配合試験費、 六価クロム溶出試験費、 コア圧縮試験費、全長コア採取費					
計						

[illegible]

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0013
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	32.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	557	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	17.2	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0014
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	557	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m3/回以上	4	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	2	回			
計						

[illegible]

[illegible]



[illegible]

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		木工		材料・建て方費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造用集成材費	柱・梁等	1	式			別紙 00-0018
【土台伏図】						
C1	120 × 120 (ㇿㇿE105-F345) L=5500	11	本			
C1	120 × 120 (ㇿㇿE105-F345) L=5000	33	本			
C1	120 × 120 (ㇿㇿE105-F345) L=4500	77	本			
C1	120 × 120 (ㇿㇿE105-F345) L=4000	90	本			
C1	120 × 120 (ㇿㇿE105-F345) L=3500	95	本			
C1	120 × 120 (ㇿㇿE105-F345) L=3000	37	本			
C1	120 × 120 (ㇿㇿE105-F345) L=2500	2	本			
C2	180 × 180 (ㇿㇿE105-F345) L=4000	1	本			
C2	180 × 180 (ㇿㇿE105-F345) L=3000	15	本			
【小屋伏図1】						
B15	120 × 150 (ㇿㇿ E75-F240) L=8500	1	本			
B15	120 × 150 (ㇿㇿ E75-F240) L=6000	3	本			
B15	120 × 150 (ㇿㇿ E75-F240) L=4500	3	本			

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		木工		材料・建て方費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造用集成材費	柱・梁等	1	式			別紙 00-0018
B18W	180×180 (ｽｷﾞ E75-F240) L=4000	13	本			
B18W	180×180 (ｽｷﾞ E75-F240) L=3000	2	本			
B24W	180×240 (ｽｷﾞ E75-F240) L=5000	2	本			
B24W	180×240 (ｽｷﾞ E75-F240) L=4000	12	本			
B24W	180×240 (ｽｷﾞ E75-F240) L=3000	31	本			
G27	120×270 (ﾊﾞﾙﾏ E120-F330) L=4500	9	本			
G27	120×270 (ﾊﾞﾙﾏ E120-F330) L=3000	1	本			
G27	120×270 (ﾊﾞﾙﾏ E120-F330) L=2500	1	本			
G36	120×360 (ﾊﾞﾙﾏ E120-F330) L=5500	1	本			
G48	120×480 (ﾊﾞﾙﾏ E120-F330) L=7000	3	本			
C1	120×120 (ﾏﾂ E105-F345) L=4000	24	本			
【小屋伏図2】						
B15	120×150 (ｽｷﾞ E75-F240) L=8500	1	本			
B15	120×150 (ｽｷﾞ E75-F240) L=6500	2	本			

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		木工	材料・建て方費			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造用集成材費	柱・梁等	1	式			別紙 00-0018
B15	120×150 (ｽｷﾞ E75-F240) L=4500	6	本			
B18	120×180 (ｽｷﾞ E75-F240) L=7000	2	本			
B18	120×180 (ｽｷﾞ E75-F240) L=6500	1	本			
B18	120×180 (ｽｷﾞ E75-F240) L=6000	2	本			
B18	120×180 (ｽｷﾞ E75-F240) L=5000	2	本			
B18	120×180 (ｽｷﾞ E75-F240) L=4500	1	本			
B21	120×210 (ｽｷﾞ E75-F240) L=7000	1	本			
B24	120×240 (ｽｷﾞ E75-F240) L=5500	3	本			
G27	120×270 (ﾊﾞﾙﾄﾞ E120-F330) L=7500	1	本			
G27	120×270 (ﾊﾞﾙﾄﾞ E120-F330) L=7000	2	本			
G27	120×270 (ﾊﾞﾙﾄﾞ E120-F330) L=6500	1	本			
G27	120×270 (ﾊﾞﾙﾄﾞ E120-F330) L=5000	5	本			
G27	120×270 (ﾊﾞﾙﾄﾞ E120-F330) L=4000	2	本			
G30	120×300 (ﾊﾞﾙﾄﾞ E120-F330) L=5500	3	本			

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		木工		材料・建て方費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造用集成材費	柱・梁等	1	式			別紙 00-0018
G36	120×360 (㇏ ㇏㇏E120-F330) L=6000	1	本			
G36	120×360 (㇏ ㇏㇏E120-F330) L=5500	6	本			
G48	120×480 (㇏ ㇏㇏E120-F330) L=7500	2	本			
G48	120×480 (㇏ ㇏㇏E120-F330) L=7000	4	本			
G48	120×480 (㇏ ㇏㇏E120-F330) L=6500	2	本			
【小屋伏図3】						
G48	120×480 (㇏ ㇏㇏E120-F330) L=11000	6	本			
【小屋伏図1】						
B18	120×180 (㇏㇏ E75-F240) L=5000	1	本			
計						

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		木工		材料・建て方費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製材費	土台・梁	1	式			別紙 00-0019
【土台伏図】						
土台	120×120 (ヒノキKD E70) L=4000	128	本			
【小屋伏図1】						
B15	120×150 (桧 KD E70) L=4000	77	本			
B18	120×180 (桧 KD E70) L=4000	25	本			
B21	120×210 (桧 KD E70) L=4000	3	本			
B24	120×240 (桧 KD E70) L=4000	5	本			
【小屋伏図2】						
B12	120×120 (桧 KD E70) L=4000	31	本			
B15	120×150 (桧 KD E70) L=4000	133	本			
B18	120×180 (桧 KD E70) L=4000	78	本			
B21	120×210 (桧 KD E70) L=4000	49	本			
B24	120×240 (桧 KD E70) L=4000	12	本			
【小屋伏図3】						

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		木工		材料・建て方費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製材費	土台・梁	1	式			別紙 00-0019
B15	120×150 (ｽｷﾞ KD E70) L=4000	10	本			
B18	120×180 (ｽｷﾞ KD E70) L=4000	4	本			
B21	120×210 (ｽｷﾞ KD E70) L=4000	36	本			
B24	120×240 (ｽｷﾞ KD E70) L=4000	2	本			
方杖	120×180 (ｽｷﾞ KD E70) L=4000	4	本			
【小屋伏図1】						
火打ち	90×90 (ｽｷﾞ KD E70) L=4000	11	本			
計						

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		木工		材料・建て方費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
加工・養生塗装・ 梱包費		1	式			別紙 00-0020
通直集成材加工	墨付・切断・穴あけ・スリット	48.8	m3			
製材加工	墨付・切断・穴あけ・杢	46	m3			
養生防腐塗装	墨付・切断・穴あけ・杢	1,335	m <sup>2</sup>			
養生梱包	工場一回塗り 集成材のみ	2,687	m <sup>2</sup>			
計						
構造躯体建方費		1	式			別紙 00-0021
相番		1,317	m <sup>2</sup>			
建方大工・蔦	地組・建方	1,317	m <sup>2</sup>			
現場諸経費		1	式			
計						



## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		木工		材料・建て方費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
二次部材取付費	間柱・垂木・耐力壁合板・野地板合板	1	式			別紙 00-0022
間柱30	30×120 (ｽｷﾞ KD 無等級) L=4000	215	本			
間柱60	60×120 (ｽｷﾞ KD 無等級) L=4000	125	本			
垂木	45×120 (ｽｷﾞ KD 無等級) L=4000	1,130	本			
耐力壁合板	t9 910×1820 針葉樹 構造用合板	640	枚			
野地板合板	t12 910×1820 針葉樹 構造用合板	920	枚			
施工費		1	式			
加工費		1	式			
運搬費		1	式			
計						
構造材運搬費		1	式			別紙 00-0023
15t平車 ｾﾐﾄﾞ		94.8	m3			
計						

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		木工		材料・建て方費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接合金物費		1	式			別紙 00-0024
接合金物・ボルト類	SS400 錆止塗装(K5674) 一回	94.8	m3			
C2柱脚金物	ボルト含む	16	台			
計						
技術費		1	式			別紙 00-0025
技術費	施工・製作図・打合せ費	1	式			
計						

## 建築工事 別紙明細

こども園園舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0026
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 250×250mm ホ-ト等切込み共	7	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 260×260mm ホ-ト等切込み共	25	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm ホ-ト等切込み共	18	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 350×350mm ホ-ト等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm ホ-ト等切込み共	118	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm ホ-ト等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 610×560mm ホ-ト等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700×625mm ホ-ト等切込み共	7	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 750×250mm ホ-ト等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm ホ-ト等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 505×1040mm ホ-ト等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 670×1040mm ホ-ト等切込み共	13	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 760×1300mm ホ-ト等切込み共	13	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1000×400mm ホ-ト等切込み共	2	か所			

[illegible]

## 建築工事 別紙明細

屋外倉庫		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0027
遣方	小規模	30.8	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0028
墨出し	小規模 S造 地上階	30.8	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0029
養生	小規模 S造 地上階	30.8	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0030
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	30.8	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]

## 建築工事 別紙明細

屋外倉庫 躯体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0032
スクラップ 控除	H2程度	0.01	t			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0033
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	7.5	m3			
計						
ポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0034
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回以下	1	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0035
構造体強度補正	FC21N/mm S15 補正值+3N	7.5	m3			
計						

[illegible]



## 建築工事 別紙明細

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0037
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (タイヤロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (ロードロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		1	往復			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	設置・撤去費、供用賃料、基本料、 修理費、運搬費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 設置期間13か月	106	m			
仮囲い	単管パイプ+メッシュシート H=2.0m 設置期間13か月	292	m			
キャスターゲート	W6.0m×H2.0m 設置期間13か月	2	か所			
仮設鉄板敷	設置費・撤去費、供用賃料、 整備費、運搬費含む 敷鉄板 1524×6096×22mm 設置期間13か月	780	m <sup>2</sup>			
交通誘導警備員B		60	人日			
ラフレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り 板レタ付き 賃料 長期	30	日			
化学物質の濃度測定	対象物質:TVOC+9物質 対象室:職員室・5歳児保育室・外部	1	式			
土壌溶出量試験 (26物質)	建設汚泥(地盤改良残土)の敷地内 利用に係る建設汚泥の有害性評価	1	検体			
参照 土壌汚染対策法 施行規則別表第4	溶出液作成料含む カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 シマジン シアン化合物 チオベンカルブ 水銀及びその化合物 セレン及びその化合物 チウラム					
	鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 ポリ塩化ビフェニル 有機りん化合物					

## 共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<12項目一式> トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン ジクロロメタン 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン					
	1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン ベンゼン クロロエチレン					
土壌含有量試験 (9物質)	建設汚泥(地盤改良残土)の敷地内 利用に係る建設汚泥の有害性評価	1	検体			
参照 土壌汚染対策法 施行規則別表第5	カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 シアン化合物 水銀及びその化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物					
計						