

工 事 番 号	主 管 課 長	課 長 補 佐	係	長	照 査	設 計 者
線石巻市大橋二丁目地内						
令和 7 年度						
工事名	石巻大橋橋梁補修工事 実 施 設 計 書					
一金 工 費 内 円			起 工 理 由			
			施 工 方 法 其 他			
工 期 自 令和 年 月 日 至 令和 8 年 3 月 31 日 日間						

< 概 要 >

橋梁補修工事 N=1 橋 (橋長 L = 306.5 m)

橋面防水工 (歩道部) (塗膜系) A = 618 m²

表層工 (歩道部) (再生細粒度As(13F) t=30mm) A = 618 m²

床版取替工 (コンクリート) N = 2 枚

支承取替工 (鋼製支承) N = 20 基

(ゴム支承) N = 4 基

ひび割れ補修工 (低圧注入工法) N = 1 構造物

断面修復工 (左官工法) N = 1 構造物

設計内訳書（本01）

工事名	石巻大橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
路面切削工								
		式	1					
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：無し							単 1号
		m2	618					
殻運搬(路面切削)	殻種別：アスファルト殻							単 2号
		m3	19					
殻処分	殻種別：アスファルト殻							単 3号
		m3	19					
橋面防水工								
		式	1					
橋面防水	防水工種類：塗膜防水							単 4号
		m2	618					
排水パイプ	規格：VPφ20							単 5号
		箇所	3					
コンクリートはつり・復旧	種別：歩車道境界部(導水パイプ横断部)							単 6号
		箇所	31					
舗装打換え工								
		式	1					
表層	材料種類：各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格：再生細粒度アスコン(13F), 舗装厚：30mm, 平均幅員：1.4m以上							単 7号
		m2	618					
橋梁床版工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	石巻大橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版取替工								
			式	1				
床版取替		規格:穴あきPC板						単 8号
			枚	2				
橋梁支承工								
			式	1				
鋼橋支承工								
			式	1				
支承取替 (A1橋台)		支承形式:I, 下部工ﾌﾟﾗｸﾞﾈｯﾄ取付:無し, 支承直下部 以外のはつり:無し						単 9号
			基	10				
支承取替 (P1橋脚起点側)		支承形式:I, 下部工ﾌﾟﾗｸﾞﾈｯﾄ取付:無し, 支承直下部 以外のはつり:無し						単 10号
			基	10				
支承取替 (P6橋脚起点側)		支承形式:Ⅶ, 下部工ﾌﾟﾗｸﾞﾈｯﾄ取付:無し, 支承直下部 以外のはつり:無し						単 11号
			基	4				
橋梁付属物工								
			式	1				
伸縮継手工								
			式	1				
伸縮装置撤去再設置								単 12号
			m	2				
橋梁補修工								
			式	1				
橋梁地覆補修工								
			式	1				
橋梁地覆とりこわし								単 13号
			m3	0.1				

設計内訳書（本01）

工事名	石巻大橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋規格:SD345 D13						単 14号
		t	0.01				
コンクリート	形状寸法:400×200(130),コンクリート規格:24-12-25(20)-55%,コンクリート規格:普通						単 15号
		m3	0.1				
ひび割れ補修工							
		式	1				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満,材料種類:エポキシ樹脂						単 16号
		構造物	1				
断面修復工							
		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.401m3,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り						単 17号
		構造物	1				
構造物撤去工							
		式	1				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 18号
		m3	0.8				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 19号
		m3	0.4				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 20号
		m3	0.8				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 21号
		m3	0.4				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	石巻大橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工								
			式	1				
橋脚回り足場		種別:TYPE F						単 22号
			m2	20				
単管足場								単 23号
			掛m2	20				
吊足場		種別:TYPE A1						単 24号
			m2	10				
機械足場		種別:TYPE J(橋梁点検車)						単 25号
			日					
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 26号
			人日					
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
運搬費								
			式	1				
建設機械運搬費		種別:路面切削機W=2.0m						単 27号
			台	1				
技術管理費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	石巻大橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
近接調査計測(支承取替)								単 28号
		基	24					
鉄筋探査								単 29号
		m2	13					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

単 価 表

※ 単価表は参考図書とする

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09		
						歩掛適用年月	2025. 09		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用							
			m2	10					
合計									
単価							円/m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09		
						歩掛適用年月		2025. 09		
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト殻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
殻運搬(路面切削)			有り, 5.5km以下, 全ての費用							
					m3	1				
合 計										
単 価									円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 3号	処分分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m3)		無					単 30号		
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 4号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜系防水		補修,有,51.5m/100m2,有,50.3m/100m2,無					単 31号		
			m 2	1					
合計									
単価							円/m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	排水パイプ	規格:VP φ 20	単位	箇所	単位数量	3	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔(さく岩機)		400mm以上600mm未満					(排水管挿入)		
			孔	3					
アンカー		25mmを超え40mm以下, 横方向					(排水管挿入)		
			本	3					
排水管 VP φ 20									
			m	1. 2					
注入材(材料費)		0. 09kg/本							
			本	3					
フレキシブルチューブ設置工							単 32号		
			m	3. 5					
橋梁用床版水抜管 フレキシブルチューブ φ 20 SUS 片ナット付									
			m	3. 5					
排水チューブ用支持金具 φ 20用 溶融亜鉛メッキ仕上									
			個	2					
合計									
単価							円/箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 6号	コンクリートはつり・復旧	種別:歩車道境界部(導水パイプ横断部)	単位	箇所	単位数量	31	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用							
			m2	0.47					
人力積込		コンクリート塊							
			m3	0.015					
無収縮モルタル工							単 33号		
			m3	0.015					
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 7号	表層	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),無し,全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価							円/m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 8号	床版取替	規格:穴あきPC板	単位	枚	単位数量	2	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床版取替工 孔明、ボルト設置、溶接等含む							単 34号		
			枚	2					
穴あきPC板 t=7cm B=1.0m L=2.3m									
			枚	2					
ボルト・ナット M12×100 メッキ品 ナット1個付									
			組	4					
六角ボルト M12×85 メッキ品									
			本	4					
あと施工ア斯卡- 金属系 本体打込式 M12									
			本	4					
合計									
単価							円/枚		

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 09
						歩掛適用年月		2025. 09
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 9号	支承取替	支承形式:I, 下部工ﾌﾗｯｸﾄ取付:無し , 支承直下部以外のはつり:無し	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承取替(鋼橋) 支承形式 I フラットｼﾞｬｯｷ使用			基	10			単 35号	
支承(材料費)			個	10				
主桁補剛材 L-100×100×10×560 穴明け加工含む			kg	167				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×75			組	50				
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)		30mmを超え43mm以下, 500mm以下, 全 ての費用	孔	40				
ｱﾝｶｰ		25mmを超え40mm以下, 下方向	本	40				
注入材(材料費)		0.18kg/本	本	40				
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 09
						歩掛適用年月		2025. 09
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 10号	支承取替	支承形式:I, 下部工ﾌﾗｯｸﾄ取付:無し , 支承直下部以外のはつり:無し	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承取替(鋼橋) 支承形式 I フラットｼﾞｬｯｷ使用			基	10			単 35号	
支承(材料費)			個	10				
主桁補剛材 L-100×100×10×560 穴明け加工含む			kg	167				
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×75			組	50				
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)		30mmを超え43mm以下, 500mm以下, 全 ての費用	孔	40				
ｱﾝｶｰ		25mmを超え40mm以下, 下方向	本	40				
注入材(材料費)		0.18kg/本	本	40				
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	支承取替	支承形式:Ⅶ, 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付:無し, 支承直下部以外のはつり:無し	単位	基	単位数量	4	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支承取替(鋼橋) 支承形式Ⅶ							単 36号		
基			4						
支承(材料費)									
個			4						
主桁補剛材 L-100×100×10×2400 穴明け加工含む									
kg			286						
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×75									
組			92						
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺﾏﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)		23mmを超え30mm以下, 500mm以下, 全ての費用					台座ｺﾝｸﾘｰﾄ		
孔			104						
ｺﾝｸﾘｰﾄ		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)~55%, 一般養生, 有り, 全ての費用					台座ｺﾝｸﾘｰﾄ		
m3			1. 8						
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					台座ｺﾝｸﾘｰﾄ		
m2			4						
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)					単 37号 台座ｺﾝｸﾘｰﾄ		
t			0. 22						
ﾌｨﾝｶｰ		25mm以下, 下方向					台座ｺﾝｸﾘｰﾄ		
本			104						
注入材(材料費)		0. 1kg/本					台座ｺﾝｸﾘｰﾄ		
本			104						
合計									
単価							円/基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09		
						歩掛適用年月	2025. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 12号	伸縮装置撤去再設置			単位	m	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件		単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置撤去再設置工								単 38号	
				m	1				
合 計									
単 価								円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号	橋梁地覆とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし		全ての費用						
			m3	1				
合計								
単価							円/ｍ3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 14号	鉄筋	鉄筋規格:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用					
			t	1			
合計							
単価							円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 15号	コンクリート	形状寸法:400×200(130),コンクリート規格:24-12-25(20)-55%,コンクリート規格:普通	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		24-12-25(20)-55%, 有り, 全ての費用					
			m3	1			
膨張材 20kg/m3			kg	20			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 16号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満,材料種類:エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0. 29kg, 3. 28kg, 60個					単 39号
			構造物	1			
合計							
単価							円/構造物

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 17号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 401m3,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 0. 401m3					単 40号
			構造物	1			
合計							
単価							円/構造物

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09		
						歩掛適用年月	2025. 09		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 18号 殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格			条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用							
			m3	1					
合 計									
単 価								円/㎡	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09		
						歩掛適用年月	2025. 09		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用							
			m3	1					
合 計							円／m3		
単 価									

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		無					単 41号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 21号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		無					単 42号		
			m3	1					
合計							円/㎡		
単価									

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 22号	橋脚回り足場	種別:TYPE F	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚回り足場 TYPE F			m2	1			単 43号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 23号	単管足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 44号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 24号	吊足場	種別:TYPE A1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊足場 TYPE A1			m2	1			単 45号	
床面シート張防護 TYPE A			m2	1			単 46号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 25号	機械足場	種別:TYPE J(橋梁点検車)	単位	日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車運転費 作業高6m, 積載重量200kg			日				単 47号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 09
						歩掛適用年月		2025. 09
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 48号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 09
						歩掛適用年月		2025. 09
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 27号	建設機械運搬費	種別:路面切削機W=2.0m	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(※/-/廃材積込付)2.0m, 2.6km, 無, 無					単 49号 往復分	
			台	2				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 09
						歩掛適用年月		2025. 09
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 28号	近接調査計測(支承取替)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
近接調査計測工(支承取替)							単 50号	
			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 09
						歩掛適用年月		2025. 09
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 29号	鉄筋探査		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
極小規模鉄筋探査工							単 51号 下向き	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛適用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 32号	フレキシブルチューブ設置工		単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛適用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 33号	無収縮モルタル工		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
極小規模無収縮モルタル工			m3	1			単 32号
無収縮剤 セメント系グレンックス 標準混和量1875kg			kg	1,875			
合計							
単価							円/㎡3

2次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛適用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 34号	床版取替工 孔明、ボルト設置、溶接等含む		単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人				
橋りょう特殊工			人				
溶接工			人				
普通作業員			人				
ラフレールレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 12～13t吊			日				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/枚

2 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 38号	伸縮装置撤去再設置工		単位	m	単位数量	2.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
橋りょう特殊工								
			人					
普通作業員								
			人					
運転手(特殊)								
			人					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 40号	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 401m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
			m3	0. 473				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/構造物	

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 41号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)								
			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (有筋)								
			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 44号	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人						
とび工			人						
普通作業員			人						
ラフテレンソクレン〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型〕 25t吊			日						
諸雑費(率+まるめ)			式	1					
合計									
単価								円/掛m2	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 45号	吊足場 TYPE A1		単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工			人						
吊足場損料 TYPE A1			月						
合計									
単価								円/㎡	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 46号	床面ｼｰﾄ張防護 TYPE A		単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工			人						
床面ｼｰﾄ張防護損料 TYPE A			月						
合計									
単価								円/㎡	

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

2 次单価表

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

2 次单価表

單価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

2 次单価表

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 50号	近接調査計測工(支承取替)			単位	基	単位数量	5	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)									
				人					
技師(C)									
				人					
橋りょう特殊工									
				人					
諸雑費(率+まるめ)									
				式	1				
合計									
単価								円／基	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	極小規模鉄筋探索工		単位	m2	単位数量	13	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)									
			人						
技師 (B)									
			人						
技師 (C)									
			人						
諸雑費 (率+まるめ)									
			式	1					
合計									
単価							円／m2		

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

3 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	シヤッキアツ工		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
橋りょう特殊工								
			人					
普通作業員								
			人					
手動水圧ポンプ 賃料 付属品含む								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月		
基 準 適 用 年 月	2025年9月	被 災 地 機 械 損 料 補 正	対象機械なし
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(通期)		1.02
復 興 係 数 補 正	あり		1.3

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
工 期 日 数 （ 熱 中 症 補 正 ）	0日間	
真 夏 日 日 数	0日間	
補 正 係 数	補正なし	0.00
熱 中 症 補 正	自動設定	0.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	補正なし	0.00%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(通期)	1.03
復 興 係 数 補 正	あり	1.1
一般管理費		
前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証	0.04%