

工 事 番 号	主 管 課 長	課 長 補 佐	係	長	照 査	設 計 者
線石巻市石巻市門脇字二番谷地地内						
令和 7 年度						
工事名	中浦橋橋梁補修工事 実 施 設 計 書					
工 費 円 内			起 工 理 由			
			施 工 方 法 其 他			
工 期 自 令和 年 月 日 至 令和 8 年 3 月 31 日 日間						

< 概 要 >

橋長 L=53.0m 幅員 W=17.0m

工場製作工	W=15.0t
橋面防水工	A=1,177 m ²
アスファルト舗装工	A=1,739 m ²
コンクリートブロック張工	A=93 m ²
支承補修工	N=26組
伸縮継手工	L=99.4m
ひび割れ補修工(充てん工法)	1構造物
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1構造物
断面修復工	1構造物
橋梁塗装工	A=500 m ²

設計内訳書（本01）

工事名	中浦橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
工場製作工							
		式	1				
桁補強材製作工							
		式	1				
製作加工 (主桁補強材)	鋼材規格:SM400A, 塗装規格:C-5, SS400 130×130×12						単 1号
		t	1.2				
製作加工 (取付ブラケット)	鋼材規格:SM490A, HDZT77						単 2号
		t	13.8				
工場純工事費							
		式	1				
(工場製作原価)							
		式	1				
橋梁保全工事							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り						単 3号
		m2	1,760				
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻						単 4号
		m3	75				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 5号
		m3	75				

設計内訳書（本01）

工事名	中浦橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋面防水工							
		式	1				
橋面防水 (車道部)	防水工種類:塗膜防水						単 6号
		m2	924				
橋面防水 (歩道部)	防水工種類:塗膜防水						単 7号
		m2	253				
床版水抜きパイプ	規格:φ60mm						単 8号
		個	12				
フレキシブルチューブ	規格:φ20mm						単 9号
		組	12				
ディスクサンダー削孔							単 10号
		孔	12				
舗装打換え工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm						単 11号
		m	78				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:30mm						単 12号
		m	14				
基層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						単 13号
		m2	924				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度As(13)改質Ⅱ型, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						単 14号
		m2	924				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度As(20)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						単 15号
		m2	554				
表層	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:再生細粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上						単 16号
		m2	261				

設計内訳書（本01）

工事名	中浦橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊ブロック設置工								
		式	1					
誘導ブロック		作業区分:撤去・再設置 規格:300×300 t=80						単 17号
			m2	36				
防護柵工								
		式	1					
路側防護柵工								
		式	1					
防護柵補修		規格:紫外線硬化型FRPシート						単 18号
			箇所	1				
区画線工								
		式	1					
区画線工								
		式	1					
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 19号
			m	230				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 20号
			m	20				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ材 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 21号
			m	10				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ材 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 22号
			m	110				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 23号
			m	44				
石・ブロック積(張)工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	中浦橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 24号
		m3	20				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:発生土						単 25号
		m3	10				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 26号
		m3	10				
残土等処分	土質:土砂						単 27号
		m3	10				
コンクリートブロック工(平ブロック張)							
		式	1				
平ブロック撤去	ブロック規格:各種						単 28号
		m2	93				
平ブロック張	ブロック規格:各種, 平ブロック規格(各種の場合):再利用						単 29号
		m2	93				
間詰コンクリート	規格:18-8-40-60%						単 30号
		m3	0.3				
橋梁支承工							
		式	1				
支承補修工							
		式	1				
水平力分担構造							単 31号
		組	26				
橋梁付属物工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	中浦橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮継手工							
		式	1				
伸縮装置取替	規格:80mm用						単 32号
		m	99.4				
排水施設工							
		式	1				
排水管	管規格:鋼管						単 33号
		m	51				
橋梁補修工							
		式	1				
鋼桁補修工							
		式	1				
鋼桁補修	作業区分:カウシンク・再溶接						単 34号
		面	2				
ひび割れ補修工							
		式	1				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:エポキシ樹脂モルタル						単 35号
		構造物	1				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:48.3m, 材料種類:エポキシ樹脂注入材						単 36号
		構造物	1				
断面修復工							
		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ホリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り						単 37号
		構造物	1				
現場塗装工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	中浦橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁塗装工 (RC-1系)							
		式	1				
素地調整	素地調整:1種ケレン(循環式ブラスト工法)						単 38号
		m2	500				
研削材及び塗膜かす回収積込							単 39号
		m2	500				
廃材収集運搬	種類:鉛塗膜屑・ケレンかす						単 40号
		台	1				
処分	種類:鉛塗膜屑・ケレンかす						単 41号
		t	0.6				
下塗	塗装種別:有機ソノクラッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回						単 42号
		m2	500				
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:2回						単 43号
		m2	500				
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回						単 44号
		m2	500				
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回						単 45号
		m2	500				
橋梁塗装工 (F-11系)							
		式	1				
小規模塗装工素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)						単 46号
		m2	8				
小規模塗装工下塗 (ミストコート)	塗装種別:変性エポキシ樹脂塗料						単 47号
		m2	8				
小規模塗装工下塗	塗装種別:超厚膜型エポキシ樹脂塗料						単 48号
		m2	8				

設計内訳書（本01）

工事名	中浦橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小規模塗装工中塗	塗装種別：ふっ素樹脂系 淡彩						単 49号
		m2	8				
小規模塗装工上塗	塗装種別：ふっ素樹脂系 淡彩						単 50号
		m2	8				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工						単 51号
		m3	8				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）						単 52号
		m3	17				
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）						単 53号
		m3	17				
仮設工							
		式	1				
補修足場工							
		式	1				
吊足場	足場種類：TYPE A1, B						単 54号
		m2	350				
単管足場							単 55号
		掛m2	10				
環境対策設備工							
		式	1				
環境対策資機材							内 1号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	中浦橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A						単 56号
		人日					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B						単 57号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費	機種：路面切削機W=2.0m						単 58号
		台	1				
安全費							
		式	1				
安全衛生保護具費用							内 2号
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
近接調査計測							単 59号
		組	26				
鉄筋探査	種別：横向き						単 60号
		m2	21				

設計内訳書（本01）

工事名	中浦橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
（現場原価）							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

単 価 表

※ 単価表は参考図書とする

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	環境対策資機材						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	鉛対応集塵装置賃料		台・月	0.9			
	鉛対応集塵機用カートリッジ [※] フィルタ・パッキン		台・月	16			
	エアシャワー賃料		台・月	0.9			
	エアシャワー用1次 [※] フィルタ		枚	2			
	エアシャワー用HEPA [※] フィルタ		枚	1			
	クリーンルーム		箇所	1			
	真空掃除機賃料		台・月	0.9			
	真空掃除機用1次 [※] フィルタ		枚	2			
	真空掃除機用2次 [※] フィルタ		枚	1			
	真空掃除機用HEPA [※] フィルタ		枚	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	安全衛生保護具費用						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	エコリターンケルスーツ(上)		着	60			
	エコリターンケルスーツ(下)		着	60			
	送気ユニット		組	12			
	定置式ろ過筒(4人用)		台	3			
	エアラインホース φ9 L=20m		本	12			
	エアラインホース φ19 L=25m		本	3			
	防じんマスク		個	12			
	防じんマスク用 [※] フィルタ		個	96			
	防護手袋		組	360			
	防護長靴		足	12			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 1号	製作加工	鋼材規格:SM400A, 塗装規格:C-5, SS400 130×130×12	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桁補強材料費			t	1			単 61号
合計							
単価							円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 2号	製作加工	鋼材規格:SM490A, HDZT77	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付アブラケット材料費			t	1			単 62号
合計							
単価							円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 3号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	10			
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 4号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り, 8. 5km以下, 全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 5号	処処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		無					単 63号	
			m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 6号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 有, 11.1m/100m2, 有, 11.1m/100m2, 無					単 64号	
			m 2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 7号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 有, 40.1m/100m2, 有, 40.1m/100m2, 無					単 65号	
			m 2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	床版水抜きﾊﾞｲﾌﾟ	規格: ϕ 60mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)		60mm以上64mm未満, 200mm以上400mm未満							
			孔	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)		100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm未満							
			孔	1					
床版水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 据付け							単 66号		
			箇所	1					
床版水抜きﾊﾞｲﾌﾟ L=300-500mm									
			個	1					
注入材 ﾍﾞﾓｰｷﾝ									
			kg	0. 23					
合計									
単価							円／個		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	フレキシブルチューブ	規格: φ 20mm	単位	組	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床版水抜きパイプ 用フレキシブルチューブ 据付け							単 67号		
			m	1. 6					
橋梁用床版水抜管 フレキシブルチューブ φ 20 SUS 片ナット付									
			m	1. 6					
支持金物 (一般形鋼用) 溶融亜鉛メッキ仕上げ									
			個	1					
合計									
単価							円／組		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 10号	デイスクランター削孔		単位	孔	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	10				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 11号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	10				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 12号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:30mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	10				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 13号	基層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

					単価使用年月		2025. 09	
					歩掛適用年月		2025. 09	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:密粒度As (13) 改質Ⅱ型, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

					単価使用年月		2025. 09	
					歩掛適用年月		2025. 09	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:密粒度As (20) 改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

					単価使用年月		2025. 09	
					歩掛適用年月		2025. 09	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	表層	材料種類:各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 材料規格:再生細粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

					単価使用年月		2025. 09	
					歩掛適用年月		2025. 09	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	誘導ﾌﾟﾛｯｸ	作業区分:撤去・再設置 規格:300×300 t=80	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		撤去	m2	1				
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		再利用設置	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 18号	防護柵補修	規格:紫外線硬化型FRPシート	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
素地調整		防護柵類						
			m2	0.05				
紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射有り)								
			m2	0.05				
合 計								
単 価							円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09		
						歩掛適用年月	2025. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 19号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1. 0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1. 0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用					単 68号		
			m	10					
合計									
単価							円/m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09		
						歩掛適用年月	2025. 09		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 20号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用					単 69号		
			m	10					
合計									
単価							円/m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09		
						歩掛適用年月	2025. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 21号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグアラ 30cm,塗布厚:厚1. 0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	10	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,セグアラ 30cm,無し,1. 0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用					単 70号		
			m	10					
合 計									
単 価							円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 22号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,セブラ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,7スフィート舗装,全ての費用	m	10			単 71号	
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 23号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,7スフィート舗装,	m	10			単 72号	
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 24号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 25号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり,土砂,有り	m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格			条 件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2. 5km以下						
				m3	1				
合 計									
単 価								円/㎡	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09			
						歩掛適用年月	2025. 09			
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
単 27号	残土等処分		土質:土砂		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分										
					m3	1				
合計										
単価									円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09			
						歩掛適用年月	2025. 09			
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
単 28号	平ﾌﾞﾛｯｸ撤去		ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ撤去									単 73号	
					m2	1				
合計										
単価									円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種, 平ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合):再利用	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満, 平ﾌﾞﾛｯｸ各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不要, 無し, 無し							
			m2	1					
合 計							円/㎡		
単 価									

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 30号	間詰コンクリート	規格:18-8-40-60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用						
			m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 31号	水平力分担構造		単位	組	単位数量	26	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し調整工(鋼材面用)							単 74号	
			m2	6. 7				
芯出し調整工(コンクリート面用)							単 75号	
			m2	20. 8				
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所, 全ての費用						
			本	260				
下部工ﾌﾗｯｸﾄ取付		600kg以下						
			基	12				
下部工ﾌﾗｯｸﾄ取付		600kgを超え2, 000kg以下						
			基	14				
コンクリート削孔(電動式コアﾎﾞｰﾘﾝｸﾞマシン)		30mmを超え43mm以下, 500mmを超え1000mm以下, 全ての費用						
			孔	184				
ｱﾝｶｰ		40mmを超え55mm以下, 横方向						
			本	112				
ｱﾝｶｰ		25mmを超え40mm以下, 横方向						
			本	72				
補強部材取付工							単 76号	
			部材	26				
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工							単 77号	
			本	260				
ﾋﾞﾝﾃﾞﾙ仕上げ工							単 78号	
			本	260				
支承取替(鋼橋)		II, 鉋桁, 有り						
			基	26				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	水平力分担構造		単位	組	単位数量	26	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
せん断スタッパー 600KN(F)			組	14				
せん断スタッパー 300KN(M-80)			組	12				
高力ボルト材料費(1)		トルシズ, S10T M22×85					単 79号	
			組	104				
高力ボルト材料費(1)		トルシズ, S10T M22×70					単 80号	
			組	156				
取付ブラケット(アンカーボルト) SD345 D41×700 M48Uナット付溶融亜メッキ			組	112				
取付ブラケット(アンカーボルト) SD345 D35×600 M39Uナット付溶融亜メッキ			組	72				
合計								
単価							円/組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	伸縮装置取替	規格:80mm用	単位	m	単位数量	99.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置補修(取替工)			m	99.4			単 81号	
伸縮装置材料			m	99.4			単 82号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	排水管	管規格:鋼管	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 34号	鋼桁補修	作業区分:ｶﾞﾗｯｼﾞﾝｸﾞ・再溶接	単位	面	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価		金額	
素地調整			m2	0.012			摘要	
ｶﾞﾗｯｼﾞﾝｸﾞ工			m	0.24			単 83号	
合計							単 84号	
単価							円／面	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 35号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ﾍﾋﾞｰｼﾞ樹脂注入材	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価		金額	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0.86kg	構造物	1			摘要	
合計							単 85号	
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 36号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:48.3m, 材 料種類:ﾍﾋﾞｰｼﾞ樹脂注入材	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価		金額	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上, 48.3m, 1.55kg, 1.34kg, 194 個	構造物	1			摘要	
合計							単 86号	
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 37号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰセメントモルタル, 鉄筋ｸﾞ ﾚﾝ・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価		金額	
断面修復工(左官工法)		有り, 0.1m3未満, 0.01m3	構造物	1			摘要	
合計							単 87号	
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 38号	素地調整	素地調整:1種ケレン(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工法)	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整 循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工法			m2	1. 15			単 88号
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 39号	研削材及び塗膜かす回収積込		単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
研削材及びケレンかす回収積込			m2	1			単 89号
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 40号	廃材収集運搬	種類:鉛塗膜屑・ケレンかす	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉛汚染廃棄物収集運搬			台	1			
合計							
単価							円／台

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 41号	処分	種類:鉛塗膜屑・ケレンかす	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		無	t	1			単 90号
合計							
単価							円／t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 42号	下塗	塗装種別:有機シンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機シンクリッチペイント(1層)スプレー	m2	1			単 91号	
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 43号	下塗	塗装種別:弱溶剤変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤変性ポキシ(2層)スプレー	m2	1			単 92号	
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 44号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー, 淡彩	m2	10			単 93号	
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 45号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 淡彩	m2	1			単 94号	
合計								
単価							円/㎡	

1 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

1 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次单価表

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

1 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 99号	
			m3	1				
合 計								
単 価							円/㎡	

1 次单価表

單価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,全ての費用						
			m3	1				
合 計							円/m3	
単 価								

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09			
						歩掛適用年月	2025. 09			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 53号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
処分費 (m3)			無						単 100号	
					m3	1				
合 計										
単 価									円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09			
						歩掛適用年月	2025. 09			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 54号	吊足場		足場種類:TYPE A1, B		単位	m2	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘要	
吊足場 TYPE A1									単 101号	
					m2	1				
床面シート張防護									単 102号	
					m2	1				
朝顔 TYPE B									単 103号	
					m2	1				
板張防護工 TYPE B									単 104号	
					m2	1				
シート張防護工 TYPE B									単 105号	
					m2	1				
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生シート									単 106号	
					m2	1				
合 計										
単 価									円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	単管足場		単位	掛m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 必要, 標準 (1. 0)					単 107号	
			掛m2	10				
板張防護工 TYPE B							単 108号	
			m2	15				
シート張防護工 TYPE B							単 109号	
			m2	15				
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 56号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	単位数量		単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
交通誘導警備員A							単 110号	
			人日					
合 計								
単 価							円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09					
						歩掛適用年月	2025. 09					
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0					
単 57号	交通誘導警備員		交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量			単価		
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金 額		摘 要		
交通誘導警備員B										単 111号		
					人日							
合 計										円／人日		
単 価												

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 58号	建設機械運搬費	機種:路面切削機W=2.0m	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(歩掛-0.5km, 無, 無)	台	2			単 112号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 59号	近接調査計測		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
近接調査計測工			組	1			単 113号	
合計								
単価							円/組	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 60号	鉄筋探査	種別:横向き	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査(横向き)			m2	1			単 114号	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 61号	桁補強材料費		単位	t	単位数量	1.19	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁補強材 SM400A 130×22			t	0.31				
主桁補強材 SS400A 130×130×12			t	0.88				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 62号	取付ﾌﾟﾗｯｸﾄ材料費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付ﾌﾟﾗｯｸﾄ			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 63号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ｱｽﾌﾞﾙﾄ殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	塗膜系防水	補修, 有, 40. 1m/100m2, 有, 40. 1m/100 m2, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水 (ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修								
			m2	100				
床版排水材 導水ﾊﾞｲﾌﾟ ｸﾗｯﾌﾟﾚﾝ ϕ12								
			m	42. 105				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地 T5×W30mm 低弾性								
			m	42. 105				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	床版水抜きﾊﾞｲﾌﾞ 据付け		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	床版水抜きﾊﾞｲﾌﾞ 用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｬｰﾌﾞ 据付け		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 68号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トフィクベント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	390				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 69号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トフィクベント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	390				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単70号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セアラ30cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白			kg	780				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	50				
接着用プライマー 区画線用			kg	50				
軽油			L	77				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単71号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セアラ45cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白			kg	1,170				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	89				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装.	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無			m	1,200				
トフィックベイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	468				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	30				
接着用アプライマー 区画線用			kg	30				
軽油			L	120				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	平アロック撤去		単位	m2	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
アロック工			人					
普通作業員			人					
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

單價使用年月	2025.09
步掛適用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

單價使用年月	2025.09
步掛適用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 78号	ビニール仕上げ工		単位	本	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 79号	高力ボルト材料費(1)	トルソー, S10T M22×85	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルソー) S10T M22×85			組	100				
合計								
単価							円/組	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 80号	高力ボルト材料費(1)	トルソー, S10T M22×70	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルソー) S10T M22×70			組	100				
合計								
単価							円/組	

2次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	伸縮装置補修(取替工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t			日					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	伸縮装置材料		単位	m	単位数量	99.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置 (車道耐クレーター用, 低構造型二次止水タイプ)			m	74.6				
伸縮装置 (歩道用, 低構造型二次止水タイプ)			m	24.8				
端部止水材-80用			箇所	15				
橋梁用伸縮装置 バックアップ材 ウレタンフォーム			L	102.7				
橋梁用伸縮装置 シール材 シリコン系 プライマー含む			L	23.2				
ステンレス排水ホース(固定金具含む) L=11000			本	1				
ステンレス排水ホース(固定金具含む) L=5000			本	8				
通し筋 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	0.855				
差筋アンカー-(D16用)			本	1,632				
継目用接着剤-80用			個	6				
後打ちコンクリート 超速硬コンクリート			m3	9.7				
合計								

2 次单価表

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	素地調整		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,3種ケレンC(動力工具、手工具の併用)					単 115号	
			m2	10				
合計								
単価							円/m2	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 86号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 48. 3m, 1. 55kg, 1. 34kg, 194個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
注入材 エポキシ			kg	1. 55				
シール材 エポキシ			kg	1. 836				
材料費 低圧注入器具			個	194				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 87号	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 01m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
材料費 ポリマーセメントモルタル			m3	0. 012				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次单価表

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	表地調整 循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工法		単位	m2	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
橋りょう塗装工								
			人					
循環式ﾌﾟﾗｽﾄマシン賃料 2ノｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ								
			台・日					
ﾌﾟﾗｽﾄノｽﾞﾙ・ﾌﾟﾗｽﾄﾎｰｽ賃料								
			台・日					
循環式ﾌﾟﾗｽﾄマシン整備料 鉛特別整備費								
			台・日					
空気圧縮機損料 可搬式・ｽｸﾚｰｴﾝｼﾞﾝ・19.4m3/min(第2次排ｶ)								
			台・日					
発動発電機損料 ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾙ(超低・大容量)・定格100/125KVA(2)								
			台・日					
研創材損賃料 ｽﾃｰﾙｸﾞﾘｯﾄﾞ								
			m2	1,000				
軽油								
			L	4,233.6				
諸雑費								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 90号	処分費(t)	無	単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉛汚染廃棄物			t	100				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 91号	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ゾンクリッ フペイント(1層)スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 有機ゾンクリッ(1層) スプレー			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 92号	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変 性ポキシ(2層)スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 93号	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ っ素樹脂塗料用 スプレー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無 弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 94号	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スﾌﾟﾚｰ, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価		摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 95号	小規模塗装工 素地調整工(2種ｸﾚｰﾝ相当)		単位	m2	単位数量	7.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価		摘要	
橋りょう塗装工			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 96号	小規模塗装工 下塗り		単位	m2	単位数量	58.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価		摘要	
橋りょう塗装工			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 97号	小規模塗装工 中塗り		単位	m2	単位数量	58.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価		摘要	
橋りょう塗装工			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 98号	小規模塗装工 上塗り		単位	m2	単位数量	58.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 99号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
合計								
単価							円/㎥	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 100号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円/㎥	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 101号	吊足場 TYPE A1		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人					
吊足場損料 TYPE A1			m2・月	5.4				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 102号	床面シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人					
床面シート張防護損料			m2・月	5.4				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 103号	朝顔 TYPE B		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人					
朝顔損料			m2・月	5.4				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 104号	板張防護工 TYPE B		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人					
板張防護損料			m2・月	5.4				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 105号	シート張防護工 TYPE B		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人					
シート張防護損料			m2・月	5.4				
合計								
単価							円／m2	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 107号	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ラフエレシクレシ〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 25t吊			日					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/掛m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 108号	板張防護工 TYPE B		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人					
板張防護損料			m2・月	1.6				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 109号	シート張防護工 TYPE B		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人					
シート張防護損料			m2・月	1.6				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 110号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 111号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次单価表

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

車 112号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(6t-8t廃材積込付)2.0m, 3.5km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1				
	合計							
	単価						円/台	

2 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 114号	鉄筋探査(横向き)		単位	m2	単位数量	12.5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)								
			人					
技師(B)								
			人					
技師(C)								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 115号	塗替塗装	素地調整,無し,無し,無し,3種ｸﾚｯﾁ(動力工具、手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｸﾚｯﾁ 無								
			m2	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月		
基 準 適 用 年 月	2025年9月	被 災 地 機 械 損 料 補 正	対象機械なし
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(通期)		1.02
復 興 係 数 補 正	あり		1.3

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
工 期 日 数 （ 熱 中 症 補 正 ）	0日間	
真 夏 日 日 数	0日間	
補 正 係 数	補正なし	0.00
熱 中 症 補 正	自動設定	0.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	補正なし	0.00%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(通期)	1.03
復 興 係 数 補 正	あり	1.1
一般管理費		
前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証	0.04%