

# 工事費内訳

1

工事費内訳					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
電気設備工事		1	式		
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

## 工事種別内訳

2

[illegible]

## 建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

## 電気設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

## 機械設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

## 建築工事 科目別内訳

6

## 石巻市民球場

[illegible]

## 電氣設備工事 科目別内訳

7

石巻市民球場

[illegible]

## 機械設備工事 科目別内訳

8

## 石巻市民球場

[illegible]



## 建築工事 中科目別内訳

9

## 石巻市民球場

[illegible]

## 電気設備工事 中科目別内訳

10

石巻市民球場

[illegible]

## 機械設備工事 中科目別内訳

11

## 石巻市民球場

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

14

[illegible]

[illegible]

[illegible]



# 電気設備工事 細目別内訳

17

石巻市民球場		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 A1 取外し・再取付	FL40W×2 埋込型	8	台			
照明器具 A2 取外し・再取付	FL40W×3 埋込型	1	台			
照明器具 B 取外し・再取付	FL40W×3 埋込型 黒・白 付	12	台			
照明器具 C 取外し・再取付	FL40W×2 埋込型 木製黒 付	1	台			
照明器具 D 取外し・再取付	FL20W×1 埋込型	10	台			
照明器具 F 取外し・再取付	FPL27W×2 埋込型	3	台			
誘導灯 H 取外し・再取付	B級 避難口誘導灯 両面型	1	台			
スピーカー 取外し・再取付	露出型	8	台			
感知器 取外し・再取付	差動式	6	台			
警報用センサー 取外し・再取付	露出型	2	台			
分電盤改造 L-1	ELB2P20A 増設	1	式			
分電盤改造 L-2	ELB2P20A 増設	1	式			
計						

[illegible]

# 機械設備工事 細目別内訳

19

石巻市民球場		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビルマルチパッケージエアコン(室外機)PAC-A	冷暖切替 高効率EX形 冷房45.0kW暖房50.0kW 冷媒R32 耐塩仕様 防振架台 アクティブフィルター付 冷媒補充7.3kg	1	組			
ビルマルチパッケージエアコン(室内機)PAC-A1	天井施ツ1方向吹出 冷房7.1kW 暖房8.0kW ドレンアップ 効内蔵 標準化粧ハ 祢付 ワイート リコン フォンカ ス警報器 冷媒管接続部ねじ接合接手	1	組			
ビルマルチパッケージエアコン(室内機)PAC-A2	天井施ツ1方向吹出 冷房5.6kW暖房6.3kW ドレンアップ 効内蔵 標準化粧ハ 祢付 ワイート リコン フォンカ ス警報器 冷媒管接続部ねじ接合接手	1	組			
ビルマルチパッケージエアコン(室内機)PAC-A3	天井施ツ2方向吹出 冷房4.5kW 暖房5.0kW ドレンアップ 効内蔵 フォンカ ス警報器内蔵 標準化粧ハ 祢付 ワイート リコン 冷媒管接続部ねじ接合接手	1	組			
ビルマルチパッケージエアコン(室内機)PAC-A4	天井施ツ1方向吹出 冷房7.1kW 暖房8.0kW ドレンアップ 効内蔵 標準化粧ハ 祢付 ワイート リコン フォンカ ス警報器 冷媒管接続部ねじ接合接手	4	組			
ビルマルチパッケージエアコン(室外機)PAC-B	冷暖切替 高効率EX形 冷房45.0kW 暖房50.0kW 冷媒R32 耐塩仕様 防振架台 アクティブフィルター付 冷媒補充7.3kg	1	組			
ビルマルチパッケージエアコン(室内機)PAC-B1	天井施ツ1方向吹出 冷房2.8kW 暖房3.2kW ドレンアップ 効内蔵 標準化粧ハ 祢付 ワイート リコン フォンカ ス警報器 冷媒管接続部ねじ接合接手	2	組			
ビルマルチパッケージエアコン(室内機)PAC-B2	天井施ツ1方向吹出 冷房4.5kW 暖房5.0kW ドレンアップ 効内蔵 標準化粧ハ 祢付					

# 機械設備工事 細目別内訳

20

石巻市民球場		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ワイヤードレコン フロンガス警報器 冷媒管接続部ねじ接合接手	1	組			
ビルマルチパッケージエアコン(室内機)PAC-B3	天井 Wyatt2方向吹出 冷房3.6kW 暖房4.0kW ドレンアップ 効内蔵 フロンガス警報器内蔵 標準化粧バ ね付 ワイヤードレコン 冷媒管接続部ねじ接合接手	1	組			
ビルマルチパッケージエアコン(室内機)PAC-B4	天井 Wyatt2方向吹出 冷房4.5kW 暖房5.0kW ドレンアップ 効内蔵 フロンガス警報器内蔵 標準化粧バ ね付 ワイヤードレコン 冷媒管接続部ねじ接合接手	3	組			
ビルマルチパッケージエアコン(室内機)PAC-B5	天井 Wyatt2方向吹出 冷房7.1kW 暖房8.0kW ドレンアップ 効内蔵 フロンガス警報器内蔵 標準化粧バ ね付 直付加湿器付 ワイヤードレコン 冷媒管接続部ねじ接合接手	2	組			
システムコントローラ ( 集中コントローラ )	液晶画面 最大400台 R32漏えい警報機能搭載 壁面外付ボックス付	1	組			
遮断弁キット	接続冷媒 15.88 室内機5.6kW～16.0kW ろう付接続	7	個			
遮断弁キット	接続冷媒 15.88 室内機5.6kW以下 ろう付接続	9	個			
搬入		1	式			別紙 00-0696
据付		1	式			別紙 00-0697
あと施工アンカーボルト	接着系 M12 下向き	8	本			
計						

# 機械設備工事 細目別内訳

21

石巻市民球場		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	27	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	68	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径( 3/4B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径( 7/8B) ガス管 厚20mm以上	18	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	27	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	92	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径( 1/2B) 液管 厚10mm以上	15	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 20A	2	m			
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)改修	ねじ接合 屋内一般 15A	4	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	2	m			
保温		1	式			別紙 00-0698
分配器(分岐ジョイント)	下流室内機合計P224以下	9	組			

[illegible]

## 機械設備工事 細目別内訳

23

[illegible]

## 機械設備工事 細目別内訳

24

[illegible]





[illegible]

## 機械設備工事 別紙明細

27

[illegible]

## 機械設備工事 別紙明細

28

石巻市民球場		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付		1	式			別紙 00-0697
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	4	台			
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	2	台			
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	3	台			
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	2	台			
遮断弁キット取付		16	個			
計						

[illegible]

石巻市民球場 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機器撤去		1	式			別紙 00-0699
ビルマルチパッケージエアコン（室外機）撤去 ACP-A	冷房35.5kW 暖房40.0kW R407C	1	台			
ビルマルチパッケージエアコン（室内機）撤去 ACP-A1	天井 Wyatt1方向吹出 冷房4.5kW 暖房5.0kW	2	台			
ビルマルチパッケージエアコン（室内機）撤去 ACP-A2	天井 Wyatt2方向吹出 冷房4.5kW 暖房5.0kW	1	台			
ビルマルチパッケージエアコン（室内機）撤去 ACP-A3	天井 Wyatt1方向吹出 冷房5.6kW 暖房6.3kW	4	台			
ビルマルチパッケージエアコン（室外機）撤去 ACP-B	冷房35.5kW 暖房40.0kW R407C	1	台			
ビルマルチパッケージエアコン（室内機）撤去 ACP-B1	天井 Wyatt1方向吹出 冷房2.8kW 暖房3.6kW	2	台			
ビルマルチパッケージエアコン（室内機）撤去 ACP-B2	天井 Wyatt1方向吹出 冷房4.5kW 暖房5.0kW	1	台			
ビルマルチパッケージエアコン（室内機）撤去 ACP-B3	天井 Wyatt2方向吹出 冷房4.5kW 暖房5.0kW	1	台			
ビルマルチパッケージエアコン（室内機）撤去 ACP-B4	天井 Wyatt2方向吹出 冷房5.6kW 暖房6.3kW	3	台			
ビルマルチパッケージエアコン（室内機）撤去 ACP-B5	天井 Wyatt2方向吹出 冷房7.1kW 暖房8.0kW	2	台			
ワイヤードリフト撤去		16	個			
集中リフト撤去		1	個			
伝送線用給電ユニット撤去		1	個			
計						

[illegible]

石巻市民球場 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調配管撤去		1	式			別紙 00-0702
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	ガス 12.7	29	m			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	ガス 15.88	48	m			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	ガス 19.05	27	m			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	ガス 25.4	20	m			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	ガス 31.75	14	m			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	液 6.35	29	m			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	液 9.52	48	m			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	液 12.7	46	m			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	液 15.88	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管撤去VP	25A 屋内一般	12	m			
給水・ポリ粉体ライン管撤去SGP-PB	ねじ接合 15A 屋内一般	3	m			
計						



石巻市民球場 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調保温撤去		1	式			別紙 00-0703
保温化粧ケース(樹脂製)撤去	140×80	1	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハイツシャフト内 アルミラスク 15A 再使用しない	3	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハイツシャフト内 アルミラスク 25A 再使用しない	12	m			
計						
計装配線撤去		1	式			別紙 00-0704
内外信号線撤去	CVVS1.25-2Cコガシ	150	m			
リコン線撤去	CVVS0.75-2Cコガシ	65	m			
リコン線撤去	CVVS0.75-2C管内	20	m			
導入線		20	m			
計						

石巻市民球場 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0705
発生材積込	廃プラスチック	1	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0706
発生材運搬	廃プラスチック	1	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0707
発生材処分	廃プラスチック	1	m3			
計						

共通仮設費(積上) 明細

35

[illegible]