

## 市立保育所・私立保育園・私立幼稚園の測定結果

(単位:  $\mu$  Sv/h)

| No | 測定日   | 地区名  | 施設名      | 地上 50 cm |      |      |      |
|----|-------|------|----------|----------|------|------|------|
|    |       |      |          | 敷地       | 雨どい下 | 側溝   | 草地   |
| 1  | 7月23日 | 石巻地区 | 穀町幼稚園    | 0.07     | -    | 0.09 | -    |
| 2  |       |      | 児童館      | 0.09     | -    | 0.08 | 0.09 |
| 3  |       |      | 日和幼稚園    | 0.10     | 0.09 | -    | -    |
| 4  |       |      | 石巻保育所    | 0.08     | -    | 0.09 | -    |
| 5  |       |      | カトリック幼稚園 | 0.09     | -    | 0.09 | -    |
| 6  |       |      | ふたば保育所   | 0.08     | -    | 0.07 | -    |
| 7  |       |      | 栄光幼稚園    | 0.08     | -    | 0.07 | -    |
| 8  |       |      | アリス保育園   | 0.07     | -    | 0.08 | -    |
| 9  |       |      | 保育園あいほら  | 0.06     | -    | -    | -    |
| 10 |       |      | おひさま幼稚園  | 0.09     | -    | -    | -    |
| 11 |       |      | みづほ幼稚園   | 0.08     | -    | 0.08 | -    |
| 12 |       |      | 蛇田保育所    | 0.08     | -    | 0.08 | -    |
| 13 |       |      | 吉田保育園    | 0.07     | -    | -    | -    |
| 14 |       |      | ひばり幼稚園   | 0.07     | -    | 0.07 | -    |
| 15 |       |      | 若草保育所    | 0.08     | 0.08 | 0.07 | -    |
| 16 | 7月24日 | 石巻地区 | なかよし保育園  | 0.07     | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 17 |       |      | 水押保育所    | 0.09     | 0.08 | 0.07 | -    |
| 18 |       |      | ピノッチオ    | 0.07     | 0.06 | -    | -    |
| 19 |       |      | 水明保育所    | 0.06     | 0.06 | 0.06 | -    |
| 20 |       |      | ひまわり保育園  | 0.06     | -    | -    | -    |
| 21 |       |      | 湊保育所     | 0.08     | -    | 0.08 | -    |
| 22 |       |      | 渡波保育所    | 0.07     | -    | 0.07 | -    |
| 23 |       |      | 鹿妻保育所    | 0.07     | 0.07 | 0.06 | -    |
| 24 |       |      | たんぽぽ保育園  | 0.09     | -    | -    | -    |
| 25 |       |      | 法山寺幼稚園   | 0.11     | 0.11 | 0.10 | -    |
| 26 |       |      | 万石浦幼稚園   | 0.09     | -    | 0.08 | -    |
| 27 | 7月30日 | 河北地区 | 飯野川保育所   | 0.07     | -    | 0.07 | -    |
| 28 |       |      | 大谷地保育所   | 0.08     | 0.09 | 0.07 | -    |
| 29 |       |      | 二俣保育所    | 0.09     | 0.09 | -    | 0.09 |
| 30 |       |      | 大川保育所    | 0.09     | 0.09 | 0.09 | -    |
| 31 | 7月25日 | 河南地区 | 須江保育所    | 0.09     | 0.8  | 0.08 | -    |
| 32 |       |      | 広淵保育所    | 0.08     | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 33 | 北村保育所 |      | 0.10     | 0.09     | 0.08 | 0.10 |      |
| 34 | 7月26日 |      | 前谷地保育所   | 0.08     | 0.06 | -    | 0.09 |
| 35 |       |      | 和淵保育所    | 0.09     | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 36 |       |      | 鹿又保育所    | 0.09     | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| 37 |       |      | メロン保育園   | 0.08     | 0.08 | -    | 0.09 |
| 38 | 7月30日 | 桃生   | 新田保育所    | 0.10     | 0.09 | 0.09 | -    |
| 39 | 7月19日 | 北上地区 | 橋浦保育所    | 0.07     | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| 40 |       |      | 吉浜保育所    | 0.09     | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 41 |       |      | 相川保育所    | 0.10     | 0.08 | 0.10 | 0.11 |

測定器: アロカ製NaIシンチレーション式サーベイメータ(TCS-172)