

## 目標値及び実績値の修正について

資料3 対象頁	体系	指標名	修正内容					修正理由	
P20	基本計画 第2章 第3節 細節7 (KPI)	公共下水道 (汚水)整備 率(累積)  ※令和4年度 指標見直し	【修正前】	R3	R4	R5	R6	R7	石巻市生活排水処理施設別整備状況調査調書(地区毎)中、 <u>河南地区</u> の全体計画面積に誤りがあったもの。 (誤) 596.8ha (正) 816.8ha
			目標値	-	69.4%	70.0%	70.5%	71.1%	
			実績値	68.8%	-	-	-	-	
			整備済み面積【ha】	2,867.4	-	-	-	-	
			整備目標面積【ha】	-	2,891.7	2,916.0	2,940.3	2,964.6	
			全体計画面積【ha】	4,168.0	4,168.0	4,168.0	4,168.0	4,168.0	
			【修正後】	R3	R4	R5	R6	R7	
			目標値	-	65.9%	66.5%	67.0%	67.6%	
			実績値	65.3%	-	-	-	-	
			整備済み面積【ha】	2,867.4	-	-	-	-	
			整備目標面積【ha】	-	2,891.7	2,916.0	2,940.3	2,964.6	
			全体計画面積【ha】	4,388.0	4,388.0	4,388.0	4,388.0	4,388.0	
P85	地方創生 人口戦略 対応方針3 (KGI)	合計特殊出生率(単年)	【修正前】	R3	R4	R5	R6	R7	前年度実績値の確定が評価・検証時期に間に合わないため、実績値を前々年度の数値としているが、令和2年度の合計特殊出生率を算出するにあたって、分母である5段階級女性人口を誤って算出したもの。
			目標値	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	
			実績値	1.26	-	-	-	-	
			【修正後】	R3	R4	R5	R6	R7	
			目標値	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	
			実績値	1.23	-	-	-	-	