

## 市立保育所・私立保育園・私立幼稚園の測定結果

(単位:μ Sv/h)

| No | 測定日   | 地区名  | 施設名            | 地上 50 cm |      |      |      |
|----|-------|------|----------------|----------|------|------|------|
|    |       |      |                | 敷地       | 雨どい下 | 側溝   | 草地   |
| 1  | 8月21日 | 石巻地区 | 穀町幼稚園          | 0.06     | -    | 0.07 | -    |
| 2  |       |      | 児童館            | 0.07     | -    | 0.07 | 0.06 |
| 3  |       |      | 石巻保育所          | 0.06     | -    | 0.06 | -    |
| 4  |       |      | カトリック幼稚園       | 0.07     | -    | 0.07 | -    |
| 5  |       |      | ふたば保育所         | 0.06     | -    | 0.06 | -    |
| 6  |       |      | 栄光幼稚園          | 0.06     | -    | 0.06 | -    |
| 7  |       |      | 保育園あいはら        | 0.05     | -    | -    | -    |
| 8  |       |      | おひさま保育園        | 0.07     | -    | -    | -    |
| 9  |       |      | みづほ幼稚園         | 0.07     | -    | 0.07 | -    |
| 10 |       |      | 蛇田保育所          | 0.07     | -    | 0.06 | -    |
| 11 |       |      | 吉田保育園          | 0.06     | -    | -    | -    |
| 12 |       |      | ひばり幼稚園         | 0.06     | -    | 0.06 | -    |
| 13 |       |      | 若草保育所          | 0.06     | 0.05 | 0.05 | -    |
| 14 |       |      | 保育所ちびっランド石巻向陽園 | 0.06     | 0.07 | -    | -    |
| 15 | 8月22日 | 石巻地区 | なかよし保育園        | 0.06     | 0.06 | 0.06 | -    |
| 16 |       |      | 水押保育所          | 0.06     | 0.07 | 0.06 | -    |
| 17 |       |      | ピノッチオ          | 0.06     | 0.05 | -    | -    |
| 18 |       |      | 水明保育所          | 0.05     | 0.05 | 0.05 | -    |
| 19 |       |      | ひまわり保育園        | 0.05     | -    | 0.05 | -    |
| 20 |       |      | 湊保育所           | 0.07     | -    | 0.07 | -    |
| 21 |       |      | 渡波保育所          | 0.05     | -    | 0.05 | -    |
| 22 |       |      | 保育園ぽこあぽこ       | 0.06     | -    | -    | -    |
| 23 |       |      | 鹿妻保育所          | 0.06     | 0.06 | 0.06 | -    |
| 24 |       |      | 法山寺幼稚園         | 0.08     | 0.08 | 0.07 | -    |
| 25 |       |      | 万石浦幼稚園         | 0.06     | -    | 0.05 | -    |
| 26 | 井内保育所 | 0.05 | 0.06           | -        | -    |      |      |
| 27 | 8月26日 | 河北地区 | 飯野川保育所         | 0.05     | -    | 0.05 | -    |
| 28 |       |      | 大谷地保育所         | 0.06     | 0.06 | 0.06 | -    |
| 29 |       |      | 二俣保育所          | 0.07     | 0.07 | -    | 0.07 |
| 30 |       |      | 大川保育所          | 0.07     | 0.08 | 0.07 | -    |
| 31 | 8月25日 | 河南地区 | 須江保育所          | 0.07     | 0.07 | 0.07 | -    |
| 32 |       |      | 広渚保育所          | 0.06     | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 33 |       |      | 北村保育所          | 0.07     | 0.06 | 0.06 | -    |
| 34 |       |      | 前谷地保育所         | 0.06     | 0.06 | -    | 0.06 |
| 35 |       |      | 和渚保育所          | 0.06     | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 36 |       |      | 鹿又保育所          | 0.06     | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 37 |       |      | メロン保育園         | 0.06     | 0.06 | -    | 0.06 |
| 38 |       |      | アリス保育園         | 0.04     | -    | 0.05 | -    |
| 39 | 8月26日 | 桃生   | 新田保育所          | 0.07     | 0.07 | -    | -    |
| 40 | 8月20日 | 北上地区 | 橋浦保育所          | 0.07     | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 41 |       |      | 吉浜保育所          | 0.07     | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 42 |       |      | 相川保育所          | 0.07     | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 43 | 8月18日 | 牡鹿   | 牡鹿地区保育所        | 0.06     | -    | -    | -    |

測定器: アロカ製NaIシンチレーション式サーベイメータ(TCS-172)