

## 市立保育所・私立保育園・私立幼稚園の測定結果

(単位:  $\mu\text{Sv/h}$ )

| No | 測定日    | 地区名  | 施設名                   | 地上 50 cm |      |      |      |
|----|--------|------|-----------------------|----------|------|------|------|
|    |        |      |                       | 敷地       | 雨どい下 | 側溝   | 草地   |
| 1  | 10月22日 | 石巻地区 | 穀町幼稚園                 | 0.06     | -    | 0.07 | -    |
| 2  |        |      | 児童館                   | 0.08     | -    | 0.07 | 0.06 |
| 3  |        |      | 石巻保育所                 | 0.07     | -    | 0.06 | -    |
| 4  |        |      | カトリック幼稚園              | 0.07     | -    | 0.06 | -    |
| 5  |        |      | ふたば保育所                | 0.07     | -    | 0.06 | -    |
| 6  |        |      | 栄光幼稚園                 | 0.06     | -    | 0.07 | -    |
| 7  |        |      | 保育園あいほら               | -        | -    | -    | -    |
| 8  |        |      | おひさま保育園               | 0.07     | -    | -    | -    |
| 9  |        |      | みづほ幼稚園                | 0.07     | -    | 0.06 | -    |
| 10 |        |      | 乳幼児保育園ミルク             | 0.07     | -    | -    | -    |
| 11 |        |      | GENNKIっこ保育園           | 0.06     | -    | -    | -    |
| 12 |        |      | 蛇田保育所                 | 0.07     | -    | 0.07 | -    |
| 13 |        |      | 吉田保育園                 | 0.06     | -    | -    | -    |
| 14 |        |      | ケヤキッズへびた保育園           | 0.05     | -    | -    | -    |
| 15 |        |      | ひばり幼稚園                | 0.06     | -    | 0.07 | -    |
| 16 |        |      | 若草保育所                 | 0.06     | 0.06 | 0.06 | -    |
| 17 |        |      | ブルーバードインターナショナルプリスクール | 0.07     | -    | -    | 0.07 |
| 18 |        |      | 保育所ちびっこランド石巻向陽園       | 0.06     | 0.09 | -    | -    |
| 19 |        |      | 保育園ほこあぼこ              | 0.06     | -    | -    | -    |
| 20 |        |      | なかよし保育園               | 0.07     | 0.07 | 0.07 | -    |
| 21 | 10月26日 | 石巻地区 | 水押保育所                 | 0.06     | 0.06 | 0.06 | -    |
| 22 |        |      | ピノッチオ                 | 0.06     | 0.06 | -    | -    |
| 23 |        |      | 水明保育所                 | 0.06     | 0.06 | 0.05 | -    |
| 24 |        |      | ひまわり保育園               | 0.06     | -    | 0.06 | -    |
| 25 |        |      | 渡波保育所                 | 0.05     | -    | 0.06 | -    |
| 26 |        |      | 鹿妻保育所                 | 0.07     | 0.06 | 0.07 | -    |
| 27 |        |      | 石巻ひがし保育園              | 0.05     | -    | -    | -    |
| 28 |        |      | 法山寺幼稚園                | 0.09     | 0.08 | 0.08 | -    |
| 29 |        |      | 万石浦幼稚園                | 0.06     | -    | 0.06 | -    |
| 30 |        |      | 井内保育所                 | 0.04     | 0.05 | -    | -    |
| 31 |        |      | 湊こども園                 | 0.08     | -    | 0.07 | -    |
| 32 | 10月28日 | 河北地区 | 飯野川保育所                | 0.06     | -    | 0.06 | -    |
| 33 |        |      | 大谷地保育所                | 0.06     | 0.07 | 0.07 | -    |
| 34 |        |      | 二俣保育所                 | 0.07     | 0.08 | -    | 0.07 |
| 35 |        |      | 大川保育所                 | 0.08     | 0.08 | 0.08 | -    |
| 36 | 10月27日 | 河南地区 | 須江保育所                 | 0.08     | 0.08 | 0.07 | -    |
| 37 |        |      | 広淵保育所                 | 0.07     | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 38 |        |      | 北村保育所                 | 0.08     | 0.06 | 0.06 | -    |
| 39 |        |      | 前谷地保育所                | 0.06     | 0.06 | -    | 0.06 |
| 40 |        |      | 和淵保育所                 | 0.08     | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 41 |        |      | 鹿又保育所                 | 0.07     | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 42 |        |      | メロン保育園                | 0.06     | 0.06 | -    | 0.07 |
| 43 |        |      | アリス保育園                | 0.05     | -    | 0.05 | -    |
| 44 | 10月28日 | 桃生   | 新田保育所                 | 0.07     | 0.08 | -    | -    |
| 45 | 10月21日 | 北上地区 | 橋浦保育所                 | 0.07     | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 46 |        |      | 吉浜保育所                 | 0.07     | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 47 |        |      | 相川保育所                 | 0.08     | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 48 | 10月20日 | 牡鹿   | 牡鹿地区保育所               | 0.08     | -    | -    | -    |

測定器: アロカ製NaIシンチレーション式サーベイメータ(TCS-172)