

## 公共施設の測定結果

(単位:  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )

No	測定日	地区名	施設名	50cm				
				敷地	雨どい下	側溝	草地	
1	1月4日	石巻	市役所北出入口前	0.05	-	-	-	
2	1月11日		石巻斎場	0.06	-	0.06	-	
3			サンファン館	0.08	-	0.09	0.06	
4	1月9日	雄勝地区	雄勝総合支所	0.05	0.05	-	-	
5			羽坂老人憩いの家	0.06	-	0.06	0.06	
6			峠崎自然公園	0.05	-	-	0.06	
7			森林公园	0.06	0.08	0.07	0.06	
8			旧水浜小学校	0.05	-	-	-	

No	測定日	地区名	施設名	50cm				
				敷地	雨どい下	側溝	草地	
1	1月16日	石巻	市役所北出入口前	0.05	-	-	-	
2	1月25日		石巻斎場	0.06	-	0.06	-	
3			サンファン館	0.08	-	0.08	0.05	
4	1月22日	雄勝地区	雄勝総合支所	0.05	0.05	-	-	
5			羽坂老人憩いの家	0.06	-	0.07	0.06	
6			峠崎自然公園	0.05	-	-	0.05	
7			森林公园	0.06	0.08	0.07	0.06	
8			旧水浜小学校	0.05	-	-	-	

測定器: アロカ製NaIシンチレーション式サーベイメータ(TCS-172)