

平成27年度 自動車騒音常時監視結果(環境基準達成状況)

(1) 環境基準達成戸数・率

評価住居等戸数 ①+②+③+④	752
環境基準を達成した戸数 ① (昼夜とも基準値以下)	730 97.1%
昼のみ基準値以下 ②	0 0.0%
夜のみ基準値以下 ③	18 2.4%
昼夜とも基準値超過 ④	4 0.5%

(2) 環境基準類型指定地域別達成戸数・率

	評価住居等 戸数 ①+②+③+④	昼夜とも基準値 以下の戸数 ①		昼のみ基準値 以下の戸数 ②		夜のみ基準値 以下の戸数 ③		昼夜とも基準値 超過の戸数 ④	
		戸数	%	戸数	%	戸数	%	戸数	%
近接空間	202	189	93.6%	0	0.0%	13	6.4%	0	0.0%
非近接空間	550	541	98.4%	0	0.0%	5	0.9%	4	0.7%
A類型	151	145	96.0%	0	0.0%	4	2.6%	2	1.3%
B・C類型	372	369	99.2%	0	0.0%	1	0.3%	2	0.5%
類型指定なし	27	27	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	752	730	97.1%	0	0.0%	18	2.4%	4	0.5%

(3) 道路種別の環境基準達成状況

	評価区間 延長(km)	評価 区間数	評価住居等 戸数①+②+③+④	昼夜とも基準値 以下の戸数 ①	昼のみ基準値 以下の戸数 ②	夜のみ基準値 以下の戸数 ③	昼夜とも基準値 超過の戸数 ④
全体	6.6	5	752	730	0	18	4
国道45号	1.8	1	160	159	0	1	0
国道108号	2.3	2	330	329	0	1	0
国道398号	0.5	1	50	46	0	3	1
石巻鹿島台大衡線	2.0	1	212	196	0	13	3

(4) 評価区間の路線内訳等

No	路線名	評価区間始点	評価区間終点	距離	主な都市 計画用途 地域	車線数	環境基 準類型	評価対象 住居等戸数	達成戸数 達成率 (昼・夜)	達成戸数 達成率 (昼間)	達成戸数 達成率 (夜間)
4	国道45号	蛇田字新金沼	あけぼの三丁目	1.8	第一種低 層住居専 用	2	A	160	159戸 99.4%	159戸 99.4%	160戸 100.0%
5	国道108号	丸井戸一丁目	蛇田字五軒屋敷	1.9	第一種住 居	2	B	284	284戸 100.0%	284戸 100.0%	284戸 100.0%
8	国道108号	広淵字町	広淵字町北	0.4	第一種住 居	2	B	46	45戸 97.8%	45戸 97.8%	46戸 100.0%
9	国道398号	南境字竹下	南境字新稲千	0.5	第一種中 高層住居 専用	2	B	50	46戸 92.0%	46戸 92.0%	49戸 98.0%
10	石巻鹿島台大衡線	蛇田字下中埠	蛇田字五軒屋敷	2.0	準住居	4	B	212	196戸 92.5%	196戸 92.5%	209戸 98.6%
	合計	—	—	6.6		—	—	752	—	—	—